

Ympäristölautakunta**Aika** 19.06.2019 klo 13:00 - 14:40**Paikka** Kokoushuone, Riistakatu 5 B, 3. krs**Käsittellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
70	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
71	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
72	Asioiden käsittelyjärjestys	6
73	Maa-aineslupa kalliokiven ottotoimintaan sekä ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Kuljetus Timpek Oy, Iisalmi	7
74	Ympäristöluvan muutos eläinsuojalle, MTY Heinonen, Kiuruvesi	35
75	Ilmoituspäätös eläinsuojalle, Antikainen Mikko ja Paula, Sonkajärvi	52
76	Ilmoituspäätös eläinsuojalle, Ryymin-Murtorinne Sini ja Murtorinne Pekka, Iisalmi	65
77	Ympäristöluvan rauettaminen, Martikainen Jaani, Kiuruvesi	78
78	Ympäristöluvan raukeaminen, Pyhäsalmen Autohajottamo V. Kähärä Ky	80
79	Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Rantonen Kari, Kiuruvesi	83
80	Talousveden laadun ja vedentuotantoketjun viranomaisvalvonta	85
81	Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittäminen, määräys ja uhkasakon asettamispäätös	88
82	Lausunto Kivirannan pientaloalueen asemakaavan muutosehdotuksesta, Iisalmi	91
83	Lausunto Kirkonkylän osayleiskaavan muutoksesta, Pielaveden kunta	92
84	Lausunto Korttelin 47 (osa) asemakaavan muutosehdotuksesta, Pielaveden kunta	93
85	Lausunto Korttelin 269 (osa) asemakaavan muutosehdotuksesta, Pielaveden kunta	94
86	Viranhaltijapäätökset ajalta 17.5. - 12.6.2019	95
87	Tiedoksiannot	96
88	Muut asiat	97

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Huttunen Kaisa	Puheenjohtaja	
	Kainulainen Seppo	Jäsen	
	Kastari Tuija	Jäsen	
	Mehtonen Erkki	Jäsen	
	Ruotsalainen Pekka	Jäsen, varapuheenjohtaja	
	Farin Kaija	Varajäsen	
	Ryhänen Asta	Varajäsen	
	Partanen Juha	Pielaveden kunnan edustaja	Poistui klo 14.33
	Veteli Martti	Esittelijä, ympäristöjohtaja	
	Piippo Mikko	Vs. ympäristöterveydenhuoll on päällikkö	
	Korolainen Kauko	Yhtymähallituksen puheenjohtaja	Poistui klo 13.46
	Miettinen Ulla	Yhtymähallituksen edustaja	
	Kauppinen Helli	Pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Jukarainen Virpi	Jäsen	
	Kallio Johanna	Jäsen	

Allekirjoitukset

Kaisa Huttunen
Puheenjohtaja

Helli Kauppinen
Pöytäkirjanpitäjä

Asiat

70 - 88

Pöytäkirja tarkastettu 19.6.2019

Pekka Ruotsalainen
Pöytäkirjantarkastaja

Seppo Kainulainen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja asetettu nähtäville

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirja pidetään nähtävillä viikon kuluttua kokouksesta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.ylasavonsote.fi

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Ymplk 19.06.2019 § 70**

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen puheenjohtajalle, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Esityslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus ympäristölautakunnan päätökseksi.

Kuntalain 103 §:n mukaan ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Huttunen Kaisa	puheenjohtaja
Jukarainen Virpi	jäsen
Kainulainen Seppo	jäsen
Kallio Johanna	jäsen
Kastari Tuija	jäsen
Mehtonen Erkki	jäsen
Ruotsalainen Pekka	jäsen, varapuheenjohtaja

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ympäristölautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ymplk 19.06.2019 § 71

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Ruotsalaisen ja Virpi Jukaraisen.

Päätös:

Ympäristölautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Ruotsalaisen ja Seppo Kainulaisen.

Asioiden käsittelyjärjestys

Ymplk 19.06.2019 § 72

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Ympäristölautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Maa-aineslupa kalliokiven ottotoimintaan sekä ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Kuljetus Timpek Oy, Iisalmi**77/11.01.00/2019****Ymplk 19.06.2019 § 73**

Valmistelijat: ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Hujanen p. 0400 173 345 ja ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta p. 0400 144 453

1. ASIA

Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle, Iisalmi.

Käsitellään maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisesti samalla päätöksellä.

2. HAKIJA

Kuljetus Timpek Oy
Iijärventie 582
74100 IISALMI

Yhteyshenkilö: Pekka Eskelinen, puh.040 544 9285 sähköposti: timpek1@luukku.com

Y-tunnus: 1460122-9

3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Maa-aineslupaa kalliokiven 100 000 m³-ktr ottotoimintaan ja ympäristölupaa kiviaineksen louhinnalle ja louheen murskaamiselle haetaan 10 vuodeksi Messulan kallioalueelle. Hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee Iisalmen kaupungin Ryhälänmäen kylän Messula-nimisellä tilalla (140-424-2-131) n. 1,2 ha:n ottamisalueella. Kiinteistön omistaa hakija. Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Koordinaatit (ETRS-TM35 FIN): 511757 itä, 7058237 pohjoinen

4. ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 22.1.2019 ja sitä on täydennetty 12.2.2019 ja 13.2.2019 saapuneilla täydennyksillä.

5. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa.

Maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986, KYHL) mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (MAL 7 §).

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1, taulukon 2, kohtien 7 c) ja 7e) mukaan kivenlouhimo ja murskaamo, joiden toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, edellyttävät ympäristöluvan.

Ympäristönsuojeluasetuksen (VnA 713/2014) 2 §:n 1 momentin kohtien 6 a) ja 6 b) mukaisesti edellä mainittujen toimintojen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

MAL 4 a § ja YSL 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

6. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Alueella on voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, Pohjois-Savon tuulivoima-maakuntakaava ja Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030, alueella on merkintä (eo2 21.698, Petäjämäki) maa-ainesten ottoalue soran, moreenin ja hiekan ottoa sekä kallion louhintaa varten.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueella ei ole yleiskaavaa tai asemakaavaa. POSKI-projektin loppuraportissa alueelle ei ole määritetty erityisiä toimintoja.

Vanhat luvat:

- Maa-aineslupa 24.2.2009 § 54 Iisalmen kaupungin tekninen lautakunta
- Ympäristölupa 9.8.2011 § 79 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta

7. LAITOKSEN SIJAINNIN Sijaintipaikka ja sen ympäristö

Toiminta-alue, Messulan kallioalue, sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Iisalmen keskustasta pohjoiseen Iisalmen kaupungissa Ryhälänmäen kylässä kiinteistölle Messula (140-424-2-131).

Messulan kallioalueen ympäristö on maa- ja metsätalousaluetta. Suunnitelma-alueelta on suurempi metsä hakattu kokonaan pois ja alueella on suoritettu louhintaa ja murskausta aiempien lupien nojalla.

Lähimmät häiriintyvät kohteet, vakituisesti asutut asuinkiinteistöt ovat noin 510 metriä ottoalueen reunasta oleva Mustikkamäki (140-424-2-32) ja noin 630 metriä ottoalueen reunasta oleva Multaharju (140-424-2-103). Muu asutus sijaitsee etäämpänä.

Alueen vieressä, noin 170 metrin etäisyydellä louhoksesta, on korkeajännitteinen johto.

Toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella, lähin pohjavesialue Kuusimäki (0814001B) sijaitsee yli 5 kilometrin etäisyydellä.

Lähin vesistö Soinjoki sijaitsee noin 0,9 km:n etäisyydellä toiminta-alueesta. Soinjärvi sijaitsee yli kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta, Taivallampi on noin 1,9 km:n etäisyydellä ja Koskilampi noin 2,1 km:n etäisyydellä.

Kulkuyhteys toiminta-alueelle on Petäjämäen metsätietä pitkin Latukan yksityistielle, jota kautta on tieyhteys lijärven maantielle.

Kaivoja tai lähteitä ei ole lähistöllä hakemusvaiheessa tiedossa.

Alin ottotaso alueella on +128,3 m (N2000).

8. LAITOKSEN TOIMINTA

8.1 Yleiskuva toiminnasta

Maa-ainesten ottolupaa haetaan 100 000 m³-ktr:n ottomäärälle kalliokiviainesta sekä ympäristölupaa kallion louhintaan ja murskaukseen. Lupaa haetaan 10 vuoden ajaksi. Ottamisalue on noin 1,2 ha. Kalliokiviainesta otetaan vuosittain 10 000 m³-ktr, määrä voi vaihdella kysynnän mukaan huomattavasti.

Alueella on louhos, josta materiaalin ottotoiminta on jatkuvaa, sekä toimintaan liittyvä varasto- ja toimintakenttä.

Kiviaineksen louhinta ja murskaus tapahtuu 1-2 vuoden välein silloin, kun tarvittavasta materiaalista on Kuljetus Timpek Oy:llä tarvetta. Sekä louhinta että murskaus, samoin kuin kuljetus voidaan tehdä mihin aikaan vuodesta tahansa ja ajankohta määräytyy työtilanteiden ja materiaalin tarpeen mukaan.

Louhinta ja murskaus tehdään ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Molemmat toiminnot sijoittuvat yleensä samaan toimintajaksoon, jolloin louhittu kallioaines murskataan välittömästi eri murskelaatuihin.

Louhintaporaukset suoritetaan telaketjualustaisella poravaunulla, joka tuodaan jokaista porauskertaa varten paikalla ja kuljetaan työn päättyessä pois. Louhinnassa käytettävä räjähdysaine tuodaan paikalle ennen räjäytystä, eikä alueella säilytetä räjähdysaineita.

Murskauslaitteisto ja muut tarvittavat koneet tuodaan alueelle myös jokaista murskauskertaa varten ja viedään kunkin toimenpiteen jälkeen pois. Aseman koneet ja laitteet voivat olla alueella varastoituna odottamassa siirtoa tai uuden toimintakauden alkua.

Tarvittaessa pölynsidonnassa käytettävä vesi tuodaan alueelle kuljettamalla säiliöautolla.

Alkuvaiheessa kalliorintauksen esille kaivamisen yhteydessä otetaan pinnasta vähäiset määrät soraa ja murskataan ne.

Kallion päällä oleva pintamaakerros varastoidaan louhoksen päällä ja maata käytetään louhintarintausten suojavalleina estämään liikku mista vaarallisella alueella lippusiiman ohella.

Liikennöinti alueelle tapahtuu Petäjämäen metsätietä pitkin Latukan yksityistielle, jota kautta on tieyhteys Iijärven maantielle. Tulotie on päällystetty lähes pölyämättömällä murskeella.

Louhintatoiminnan aikana ei pohja-aluetta maisemoida, koska alueita käytetään louhintaan ja murskaukseen ja varastoalueena. Maisemointi suoritetaan ottamistoiminnan päätyttyä.

8.2 Louhinta ja murskaus

Louhinnan ja louhintaporauksen suorittaa ulkopuolinen urakoitsija.

Kiviaineksen louhinta tehdään suunnitelmakartassa esitetyllä periaatteella alkuvaiheessa yhdessä ja loppuvaiheessa kahdessa rintauksessa, jolloin louhosrintauksen korkeutena käytetään maksimissaan 10 – 25 m mahdollisimman hyvän louheeseen aikaansaamiseksi.

Louhintarintausta avataan kentän tasolla, n +128,3 m, jolloin tuleva louhos liittyy saumattomasta rakennettuun kenttään. Louhoksen pohja rakennetaan ulospäin kaltevaksi siten, että kaikki louhokseen tulevat pintavedet voidaan johtaa sieltä pois. Irtilouhinta suoritetaan 1-1,5 metriä suunnitellun pohjatason alapuolelle.

Kallion päällä oleva pintamaakerros varastoidaan louhoksen päälle ja maata käytetään louhintarintausten suojavalleina estämään liikku mista vaarallisella alueella lippusiiman ohella. Suojavallia siirretään rintauksen etenemisen mukaan. Suojavallin ja louhosrintauksen välillä pidetään vähintään 5 metrin levyistä turvasannetta, ns. ”jatkankäytävää”, joka on puhdistettu irtomaista.

Louhintaporauksessa rintausten kaltevuutena käytetään kaltevuutta noin 7:1 mahdollisimman hyvän ja tasalaatuisen louheen irtisaamiseksi ja ylisuurien lohcareiden rikottamistarpeen vähentämiseksi.

Räjähdysaineena käytetään dynamiittia, kemiittiä sekä sytytyksessä sähkönallega (VA-L). Räjätystystöstä tehdään aina räjähdeasetuksen mukaiset ilmoitukset viranomaisille. Lisäksi kenttien räjäytys ilmoitetaan asetuksen mukaisilla summerin äänimerkeillä.

Louhittaessa tehdään jokaisesta räjäytyskentästä erikseen poraus- ja panostussuunnitelmapöytäkirja kolmena kappaleena, josta yksi kappale jää työmaapäiväkirjaan. Pöytäkirjasta ilmenee jokaisen räjäytettävän kentän räjähdysainemäärä, kentän koko tonneina tai kiintokuutioina, ominaispanostus ja sytytyskaavio. Pöytäkirjaan merkitään lisäksi räjähdyshetki kellonaikoinen. Räjätysaineiden (dynamiitti ja kemiitti) keskimääräinen kulutus on noin 10 t ja maksimikulutus noin 15 tonnia vuodessa.

Vuosittainen ottamismäärä arvioidaan olevan noin 10 000 – 20 000 k-m3. Arvioitu vuosittainen ottamismäärä voi vaihdella huomattavasti eri murskelaatujen kysynnän mukaan. Louhinnan ja murskauksen toiminta-aika on noin 20 – 30 vuorokautta kerrallaan mihin aikaan vuodesta tahansa.

Irrotettu louhe pyritään jalostamaan ja murskaamaan mahdollisimman suuressa määrin toimintakentällä.

Murskattava louhe tuodaan murskauslaitokselle kauhakuormaajalla alueella olevista rintauksista. Murskaus tapahtuu esi- jälkimurskaimilla, joiden välissä käytetään mahdollisesti välimurskainta. Lisäksi murskauslaitteistoon kuuluu seuloja ja kuljettimia. Tarvittaessa suuret lohcareet rikotetaan ennen syöttämistä murskauslaitokseen.

Murskausasema sijoitetaan louhoksen ottoalueelle, tarkempi sijainti määritellään jokaisen toimintajakson alussa, jolloin se pystytetään kulloinkin toiminnan kannalta edullisimpaan ja turvallisimpaan paikkaan. Aseman eri laitteiden alla on teräksiset öljyaltaat. Lisäksi jokainen työyksikkö on varustettu rajatkaisimella, joka katkaisee virran ja sammuttaa moottorin estäen esim. laitteen vaurioitumisen mahdollisen öljyvudon tapahtuessa.

Murskattavan materiaalin menekki voi vaihdella hyvin paljon kulloisenkin markkinatilanteen ja vuosittaisten tarjouspyyntöjen mukaan. Tästä syystä keskimääräisten vuosituotannon arviointi on hyvin vaikeaa. Vuosittaisen murskausajan on oltava riittävän pitkä ja maksimimäärän on oltava riittävän suuri, että mursketoimitukset voidaan tarjouspyyntöjen mukaan suorittaa.

Murskauslaitos tuottaa vuorokaudessa keskimäärin 2000 tonnia eri murskelajikkeita. Tuotteiden arvioitu keskimääräinen vuosituotanto on 30 000 tonnia ja maksimissaan vuosituotanto on 60 000 tonnia, että nykyisten tarjouspyyntöjen mukaiset murskemäärät voitaisiin toimittaa ja pyydettyihin tarjouksiin voitaisiin vastata. Laitoksen käyttämä kiviainesmäärä koko toiminta-aikana on noin 270 000 tonnia. Kaikki murskattava kiviaines otetaan alueelta.

Murskeet kuljetetaan alueella olevalle varastoalueelle kauhakuormaajalla. Mursketta kuljetetaan varastoalueelta maanrakennustöihin ympäri vuoden arkipäivisin klo 6 – 22 välisenä aikana myös silloin, kun murskausasema ei ole käytössä.

Louhinnassa ja murskauksessa käytetään hakemuksen mukaan seuraavia raaka-aineita:

Kallioulouhe

Keskimääräinen kulutus (t/a)	30 000
Maksimikulutus (t/a)	60 000
Varastotilavuus (t/a)	60 000

Räjähdysaineet

Keskimääräinen kulutus (t/a)	10
Maksimikulutus (t/a)	15
varastointitilavuus (t)	ei varastoida alueella

Aggregaatin ja työkoneiden polttoöljy

Keskimääräinen kulutus (t/a)	20
Maksimikulutus (t/a)	50
Varastotilavuus (t/a)	30

Voiteluaineet

Keskimääräinen kulutus (t/a)	0,5
Maksimikulutus (t/a)	1,0
Varastotilavuus (t/a)	0,5

Esitetyt toiminta-ajat ovat seuraavat:

- poraus tehdään arkipäivisin klo 7.00 – 21.00 välisenä aikana,
- räjäytykset tehdään arkipäivisin klo 8.00–18.00 välisenä aikana,
- rikotus tehdään arkipäivisin klo 8.00–18.00 välisenä aikana,
- murskaus tehdään arkipäivisin klo 7.00-22.00 sekä
- kuormaaminen ja kuljetus arkipäivisin klo 6.00–22.00 välisinä aikoina.

Pölyämistä torjutaan kastelemalla puhtaalla vedellä. Vesi tuodaan alueelle säiliöautolla.

Laitoksen tarvitsema käyttöenergia tehdään aggregaatilla, jonka polttoainesäiliönä on vaihtolavalle rakennettu 15 000 litran kokoinen katettu, kevyttä polttoöljyä sisältävä kaksinkertaisella suojarakenteel-

la varustettu säiliö. Aggregaatti ja polttoainesäiliö sijoitetaan murska-aseman välittömään läheisyyteen. Työkoneiden polttoöljy varastoidaan samaan säiliöön aggregaatin käyttämän öljyn kanssa.

Polttoainesäiliön ja tankkauspaikan maaperä suojataan 20 cm paksulla tiivistetyllä maa-aineskerroksella. Suojattava alue määritellään ennen aseman rakentamista tehtävässä katselmuksessa.

Murskauskalusteiston päivittäistä huoltoa varten tarvittavat voiteluaineet säilytetään lukitussa vaihtolavalla olevassa teräskontissa. Akut ja muut erikoistuotteet varastoidaan urakoitsijan huoltokorjaamolla. Öljynvaihdoissa tarvittavat vaihtoöljyt tuodaan huoltoautolla murska-asemalle ja jäteöljyt kuljetetaan huoltokorjaamolle välittömästi öljynvaihdon jälkeen.

Alueella ei säilytetä polttoaineita eikä muita öljytuotteita suojarakenteettomissa eikä lukitsemattomissa varastoissa tai säiliöissä. Maksimikulutus voiteluaineille 1,0 t/a.

8.3 Toiminnassa muodostuvat jätteet

Jätteitä muodostuu työmaan toimistorakennuksessa sekä koneiden ja laitteiden huollossa.

Yhdyskuntajätteet kerätään umpinaiseen 1 m³ jäteastiaan, ja toimitetaan jätekeskukselle. Yhdyskuntajättemäärä on maksimissaan 0,1 t vuodessa. Jäteöljyt, öljynsuodattimet, trasselit ym. vaaralliset jätteet varastoidaan urakoitsijan huoltokorjaamolle, josta ne määräajoin toimitetaan vaarallisten jätteiden keräykseen.

Toiminnassa syntyy hakemuksen mukaan seuraavia jätteitä:

Yhdyskuntajäte 0,1 t/a
varastoidaan jätesäiliössä ja toimitetaan jätekeskukselle

Paperi ja pahvi 0,1 t/a
varastoidaan jätesäiliössä ja toimitetaan jätekeskukselle

Voiteluainejäte (öljy) 1 t/a
varastoidaan yrityksen huoltokorjaamolla ja toimitetaan vaarallisten jätteiden keräykseen jätekeskukselle

Vaaralliset jätteet 0,1 t/a
varastoidaan yrityksen huoltokorjaamolla ja toimitetaan vaarallisten jätteiden keräykseen jätekeskukselle

Työntekijöillä on käytössä siirrettävä lasikuituinen bajamaja, jonka umpinainen säiliö tyhjennetään sen täyttyessä jätevedenpuhdistamolle.

Alueelle on laadittu 21.1.2019 kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma. Suunnitelman mukaan alueella syntyy kaivannaisjätteeksi luokiteltavista jätteistä pintamaita noin 2000 m³tr. Hakijan mukaan pintamaat käytetään "ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin".

9. PÄÄSTÖT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN

9.1 Päästöt maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin

Murskauslaitokselta ei normaaliolosuhteissa tapahdu päästöjä maaperään.

Maa-ainesten ottamisella tai käytetyillä räjähdysaineilla ei ole vaikutusta pohjavesiin eikä lähimpien vesistöjen veden laatuun. Louhokseen tulevat sade- ja sulamisvedet johdetaan pois louhoksesta louhimalla louhoksen pohja n. 1 % kallistuksella nousevaksi, tämän jälkeen ne suodattuvat suon kautta ennen vesistöön valumista.

Päästöjä ehkäistään varastoimalla polttoaineet kaksinkertaisella suojarakenteella varustetuissa säiliöissä. Öljynvaihdot suoritetaan urakoitsijan huoltoautolla, joka välittömästi ottaa voiteluaineet, suodattimet yms. vaaralliset jätteet ja kuljettaa ne suoraan huoltokorjaamolle varastoon. Lisäksi aseman voiteluaineita sisältävät kohteet ja aggregaatin alusta varustetaan ylivuotoaltaalla. Lisäksi jokainen murskauslaitteiston työyksikkö on varustettu rajatkaisimella, joka katkaisee virran ja sammuttaa moottorin estäen esim. laitteen vaurioitumisen mahdollisen öljyvuodon tapahtuessa sekä katkaisee öljyn virtauksen esim. katkenneesta öljyputkesta.

Vuotovahingon sattuessa suojattu alue puhdistetaan välittömästi, mikäli sille valuu voitelu- tai polttoaineita ja pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan luvan saaneeseen käsittelypaikkaan. Alueella on käytössä 160 litraa imeytysainetta, joka varastoidaan murskauslaitteiston varastossa. Vuodoista ilmoitetaan ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle ja palolaitokselle.

Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle eikä vesistön läheisyyteen. Vaikutuksia pinta- ja pohjavesien laatuun torjutaan kuvatuilla poltto- ja voiteluaineiden varastoinnin menetelmillä ja onnettomuuksissa keräämällä valunut aine nopeasti talteen. Toiminnalla ei ole vaikutuksia vesien laatuun. Vaikutuksia pohjaveteen ei ole.

9.2 Päästöt ilmaan

Louhinnassa käytettävä porausvaunu on varustettu pölynkeräyslaitteella, jonka kuntoa seurataan viikkotarkastuksilla.

Murskausasemalla syntyy pölyä kuljetuksissa, murskauksessa sekä seulonnoissa. Murskausaseman pölyämistä estetään koteloinneilla.

Murskeen varastoalueen pölypäästöistä ei arvioida olevan haittaa ympäristölle. Varastokasojen pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kastelemalla niitä vedellä. Toiminta-alueelle johtava tie on murskepintainen. Myös tien pölyäminen estetään tarvittaessa kastelemalla. Vesi tuodaan alueelle säiliöautolla.

Taulukko 1. Päästöt ilmaan.

	Päästö (t/a)
Hiukkaset (sis.pöly)	0,1
Typen oksidit (NO _x)	0,82
Rikkidioksidi (SO ₂)	0,02
Hiilidioksidi (CO ₂)	55

9.3. Melu ja värinä

Murskauksessa syntyvällä melulla ja värinällä ei ole vaikutusta lähi-alueen rakennuksiin, eikä ole haittaa ympäristölle syrjäisen sijainnin vuoksi.

9.4 Liikenne

Liikennöinti alueelle tapahtuu Petäjämäen metsätietä pitkin Latukan yksityistielle, jota kautta on tieyhteys Iijärven maantielle.

Murskauksen toiminta-aikana alueelle tulee 10-15 kevyen liikenteen käyntiä vuorokaudessa ja 1-2 raskaan liikenteen käyntiä vuorokaudessa. Liikennettä on arkipäivisin (maanantai-perjantai) klo 6 - 22 välillä. Mursketta kuljetetaan maanrakennustöihin myös silloin kun murskauslaitos ei ole käytössä.

9.5 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), ympäristön kannalta parhaat käytännöt (BEP) ja energiatehokkuus

BAT:n ja BEP:n osalta todetaan, että päästöjä ilmaan vähennetään toiminnan sijoittelulla, kaluston kunnolla ja oikealla varustelulla. Melupäästöjä vähennetään oikealla varustelulla (mm. koteloinnit).

10. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Alueella ei ole arvokkaita luontokohteita tai arvokkaita maisema-alueita. Toiminnalla ei ole vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin. Alueen lähellä ei myöskään sijaitse suojelualueita, muinaismuistoja tms.

Hakijan mukaan toiminnan ympäristövaikutukset tulevat olemaan paikallisia ja ensisijaisesti maisemallisia. Toiminnasta aiheutuva melu, pöly ja värinä eivät aiheuta haittaa syrjäisen sijainnin vuoksi. Ke-

säaikaan pölyhaittoja voidaan tarvittaessa vähentää kastelemalla ki-
aines ja kulkutiet puhtaalla vedellä. Pölyämisen estämisessä käyte-
tään ainoastaan puhdasta vettä eikä suolaa tai suolaliuosta käytetä.

Hydrogeologisiin olosuhteisiin ottamisen vaikutukset ovat vähäisiä,
koska alue ei sijaitse pohjavesialueella ja louhoksesta valuvat pinta-
vedet suodattuvat suon kautta ennen vesistöön valumista.

Toiminnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota öljyjen ja kemikaalien
käsittelyyn.

Maisemoinnissa käytetään ainoastaan ottoalueelta otettua tai em.
rakennustoiminnasta tuotua puhdasta maa-ainesta.

Kasvillisuuteen ottotoiminnan vaikutukset ovat paikallisia ja alue pa-
lautuu ottotoiminnan päätyttyä maa- ja metsätalouskäyttöön.

Lähimmät vesistöt ovat Soinjoki noin 0,9 km:n etäisyydellä toimin-
ta-alueesta. Soinjärvi sijaitsee yli kilometrin etäisyydellä toiminta-alu-
eesta, Taivallampi on noin 1,9 km:n etäisyydellä ja Koskilampi noin
2,1 km:n etäisyydellä.

Alue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella.

11. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Toiminta-alueella ei ole pohjaveden tarkkailuputkia.

Louhittaessa tehdään jokaisesta räjäytyskentästä erikseen poraus-
ja panostussuunnitelmapöytäkirja osana työmaapäiväkirjaa. Pöytä-
kirjasta ilmenee jokaisen räjäytettävän kentän räjähdysainemäärä,
kentän koko tonneina tai kiintokuutioina, ominaispanostus, sytytys-
kaavio ja räjähdysvetki kellonaikoinen.

Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan tuotanto-
määrät sekä laitteiden huollot ja poikkeukselliset tapahtumat kuten
onnettomuudet. Kirjanpito on lupaa valvovien viranomaisten saata-
villa tarvittaessa.

Jätteiden toimituksista pidetään kirjaa. Vaarallisten jätteiden kuitit
säilytetään. Jätteiden pidettävä kirjanpito on ympäristölupaa valvo-
vien viranomaisten saatavilla tarvittaessa.

Toimintajaksojen aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoitetaan ympä-
ristölautakunnalle.

Päästöjä ei mitata, mutta päästöjen määrä pidetään hakemuksen
mukaisena tarkkailemalla ja huoltamalla asemien laitteita päivittäin.

12. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Onnettomuusriskiä aiheuttavat polttoaineiden varastointi, voiteluaineiden varastointi, työkoneiden vuotoriski sekä asemien toimintahäiriöt ja mahdolliset tulipalot.

Polttoaineiden, voiteluaineiden ja vaarallisten jätteiden varastoinnin sekä työkoneiden varastoinnin aiheuttamaa ympäristöriskiä vähennetään suojauksilla ja sijoittamalla varastot turvalliseen paikkaan. Asemien toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia vähennetään päivittäisillä huolloilla ja tarkkailulla.

Tarvittaessa asemat pysäytetään, korjataan vika tai poistetaan häiriö. Vuodon sattuessa ryhdytään välittömästi torjuntatoimiin estämällä vuodon jatkuminen sekä imeytetään vuotanut aine imeytysaineeseen tai poistetaan pilaantunut maa-aines. Pilaantunut maa-aines säilytetään 1000 l muovisessa keräilyastiassa ennen kuin se toimitetaan luvan saaneeseen käsittelypaikkaan.

Onnettomuudesta ilmoitetaan välittömästi palolaitokselle ja ympäristölautakunnalle. Asemalla on näkyvässä paikassa kirjalliset ohjeet ilmoitusten tekemisestä onnettomuustilanteissa. Aseman henkilökuntaa on myös koulutettu toimimaan erilaisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa.

13. ALUEEN MAISEMOINTI JA JÄLKIHOITOTYÖT

Alue palautuu ottotoiminnan päätyttyä maa- ja metsätalouskäyttöön.

Louhintatoiminnan aikana ei pohja-alueita maisemoida, koska alueita käytetään louhintaan ja murskaustoimintaan sekä varastoalueena. Maisemointi suoritetaan ottotoiminnan päätyttyä matalilla reuna-alueilla (3 – 6 m) noin kaltevuuteen 1:2 – 1:2.5. Korkeilla rintauksilla reuna-alueet säilytetään toimintakuntoisina, mikäli ottotoimintaa alueella jatketaan.

Tiivistynyt kenttäalue pehmennetään esimerkiksi kauhalla noin 20-30 cm syvyyteen ja pintamaat levitetään pohjalle sekä toiminta- ja varastokentälle siinä vaiheessa, kun ottaminen alueelta on loppunut. Jos pintamaita on vähän, sekoitetaan pintamaista ja hiekasta 0,2 – 0,3 metriä paksu kerros kasvualustaksi. Pohjaa muotoillessa tulisi välttää suuria tasaisia pintoja ja käyttää mieluummin loivia maaston muotoja maiseman luonnonmukaistamiseksi.

Metsänistutus tehdään ottamisen kokonaan päätyttyä mäntytaimilla metsänhoitoyhdistyksen antamien ohjeiden mukaan. Metsänuudistamisessa voidaan käyttää myös luontaista uudistamista.

Aluetta voidaan käyttää ottamisen jälkeen lähialueelta rakennustoiminnasta tulevien puhtaiden kaivumaiden läjitysalueena, koska alue sijaitsee taajamaan nähden sopivan ajomatkan päässä, ja tällaisen läjitysalueen tarve todetaan kaupungin viranomaisten taholta tarpeelliseksi.

Maisemoinnissa käytetään ainoastaan ottoalueelta otettua tai em. rakennustoiminnasta tuotua puhdasta maa-ainesta.

14. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

14.1 Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu lisalmen Sanomat-lehdessä 21.2.2019. Lisäksi vireilläolokuulutus on ollut lisalmen kaupungin ilmoitustaululla ja on lähetty postitse ottoalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen omistajille sekä alle 500 metrin etäisyydelle louhinta-alueesta sijoittuvien kiinteistöjen omistajille. Hakemusasiakirjat ja kuulutus ovat olleet nähtävillä lisalmen kaupungintalolla 22.2. – 22.3.2019.

14.2 Tarkastukset ja neuvottelut

Alueelle ole erikseen tehty tarkastusta, koska alueella on käyty aiemmin.

14.3 Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty 15.2.2019 lausunnot lisalmen kaupungin kaavoitusosastolta ja kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän terveystalvontapalvelut on lausunut 19.3.2019 saapuneessa lausunnossaan mm. seuraavaa: ”Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee hakemuksen mukaan noin 500 metrin päässä ottoalueelta. Ottoalueen sijainnin perusteella pöly- ja meluhaittojen voidaan arvioida jäävän vähäisiksi. Terveystalvonnalla ei ole hakemuksista muuta huomautettavaa.”

14.4 Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

14.5 Vastine

Hakija ei antanut vastinetta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunnosta.

Valmistelijan päätösehdotus:

15. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Ympäristölautakunta myöntää 10 vuodeksi Kuljetus Timpek Oy:lle maa-ainelain 4 a §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottoon (kokonaisottomäärä 100 000 k-m³ ja vuotuinen ottomäärä noin 10 000 k-m³) tilalla Messula (140-424-2-131) ottamissuunnitelman (21.1.2019, saapunut 22.1.2019) mukaiselle ottamisalueelle sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan louhintaan ja murskaukseen.

Hakemuksessa ja ottamissuunnitelmassa mainitun lisäksi on noudatettava seuraavia määräyksiä:

16. LUPAMÄÄRÄYKSET

Yleiset lupamääräykset

1. Ennen toiminnan aloittamista alueella on pidettävä aloitustarkastus, jossa käydään läpi lupaan liittyvät asiat.

2. Ottoalue on merkittävä maastoon niin, että alueen rajat ja alin ottotaso ovat nähtävissä koko ottamistoiminnan ajan. Alimman ottotason merkinnät tulee olla ainakin niissä paikoissa, mistä kulloinkin otetaan. Oton aikana jyrkät ottorintaukset on merkittävä selvästi ja alueella liikkuja on varoitettava kyltein. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on estettävä tarvittaessa puomilla tai vastaavalla järjestelyllä. Alimman ottotason ja pohjaveden pinnan väliin on jätettävä vähintään 1 metrin suojakerros, jos pohjavettä löytyy.

3. Alin ottotaso on +128,3 m (N2000).

Perustelut: Määräykset 1 - 3 ovat tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. Alkutarkastus on tarpeen pitää, jotta varmistutaan, että luvan määräykset ovat selvillä ja määräysten mukaiset toimet on tehty ennen ottotoiminnan jatkamista. Ottamisalueen merkintävaatimuksen tarkoituksena on varmistaa, että ottotoiminta pysyy suunnitelluissa rajoissa. Lisäksi se helpottaa ottamistoiminnan valvontaa ja seurantaa. Jyrkät ottorintaukset on merkittävä kunnolla maastossa liikkuvien turvallisuuden vuoksi. (MaL 11 §, MaA 2 §)

4. Toimintaa voidaan harjoittaa hakemuksessa esitettyjen toiminta-aikojen mukaisesti. Päivittäiset toiminta-ajat ovat seuraavat: Toiminnot ovat sallittuja arkipäivisin (ma-pe, ei arkipyhinä)

- poraaminen 7-21

- räjäytykset 8-18

- rikotus 8-18
- murskaaminen 7-22
- kuormaukset ja kuljetukset 6-22

Perustelut: Toiminta-ajat ovat hakijan esittämiä. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat yli 500 metrin päässä. (YSL 52 §, NaapL 17 §, Vna 800/2010 8 §, MaL 11 §)

5. Kivenmurskaamotoiminnan jokaisen toimintajakson käynnistymisestä ja kestosta on ilmoitettava etukäteen (vähintään viikkoa ennen) luvan valvojalle. Samalla on myös ilmoitettava louhinta- ja murskaustyöstä vastuussa olevan tahon yhteystiedot.

Perustelut. Haitalliset ympäristö-, terveys- ja viihtyisyysvaikutukset on estettävä ennalta tai, jos se ei ole mahdollista, niin haitat on minimoitava ja torjuntatoimet on aloitettava mahdollisimman joutuisasti. Ilmoittaminen viranomaisille on tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi sekä valvonnan ja viranomaisen ohjeiden antamisen mahdollistamiseksi. (YSL 6-7, 16-17, 52, 66, 133 ja 134 §, VNa 800/2010 12 §)

Melu, tärinä, hiukkaset ja pöly

6. Toiminnan tulee tapahtua siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän melua ympäristöön. Murskauslaitteisto on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Varastoitava louhe ja murskeen varastokasat tulee sijoittaa siten, että ne toimivat meluesteinä lähiasutuksen suuntaan.

Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Toiminta-alueella siirtokuljetusmatkat on suunniteltava mahdollisimman lyhyiksi. Kivenmurskaamon melua tulee torjua koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisillä parhailla meluntorjuntatoimilla.

7. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa asumiseen käytettävillä alueilla ulkona ylittää päiväajan (klo 7-22) keskiäänitasoa LAeq 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla toiminnasta aiheutuva päiväajan (klo 7-22) keskiäänitaso (LAeq) ei saa ylittää 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. Mikäli toiminnasta epäillään aiheutuvan meluhaittaa, tulee toiminnanharjoittajan selvittää melutaso mittauksin häiriintyvissä kohteissa. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus melumittauksista. Mittaustulokset tulee toimittaa luvan valvojalle. Jos melu sisältää iskumaista tai kapeakaistaista melua, mittaustulokseen on lisättävä 5 dB ennen sen vertaamista asetettuun raja-arvoon.

Perustelut: Määräyksessä on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä. Melutasorajat perustuvat asetukseen 800/2010, jossa melutason ohjearvot on säädetty raja-arvoiksi. Melumittaukset ovat tarpeen, jotta saadaan selville laitoksen melutaso,

jos sen epäillään ylittävän. Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta lisätä meluntorjuntatoimia tai muuttaa toimintaa muutoin. Mittaustulosten luotettavuuden kannalta on tarpeen, että mittauksista vastaa ulkopuolinen taho, jolla on riittävät edellytykset mittausten tekemiseen. (YSL 6-7, 8, 49, 52 ja 62 §, VNp 993/1992, VNa 800/2010 7 ja 13 §, MaL 11 §, MaA 2 §)

8. Räjähdyksen aiheuttama tärinä ei saa aiheuttaa ympäristön rakennusten ja rakennelmien vaurioitumista. Luvan haltijan tulee ennen toiminnan aloittamista tarvittaessa selvittää räjäytyksistä aiheutuvan tärinän johtavuus sekä selvittää lähikiinteistöjen katselmustarve toiminnan eri aikoina ja varmistaa sopivien räjähdysaineiden ja niiden määrien käyttö. Mikäli toiminnasta epäillään aiheutuvan tärinästä syntyviä haittoja, tulee toiminnanharjoittajan selvittää tärinän voimakkuus mittauksin häiriintyvissä kohteissa. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus tärinämittauksista. Mittaustulokset tulee toimittaa luvan valvojalle. Kallion räjäytyksistä on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen 700 metrin säteellä oleville lähikiinteistöjen omistajille. Lähiasutukselle on myös tiedotettava louhintaja murskaustyöstä vastuussa olevan tahon yhteystiedot.

Perustelu: Määräys on tarpeen tärinästä aiheutuvien haittojen ennalta ehkäisemiseksi ja haittojen vähentämiseksi. Määräys on annettu omaisuudelle mahdollisesti syntyvien vahinkojen selvittämiseksi. Ympäristön pilaantumisesta ei ympäristönsuojelulain mukaan saa aiheutua vahinkoa tai haittaa omaisuudelle. Tärinämittaukset ovat tarpeen, jotta saadaan selville laitoksesta aiheutuvan tärinän voimakkuus, jos sen epäillään aiheuttavan haittaa. Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta lisätä tärinän leviämisen torjuntatoimia tai muuttaa toimintaa muutoin. Mittaustulosten luotettavuuden kannalta on tarpeen, että mittauksista vastaa ulkopuolinen taho, jolla on riittävät edellytykset mittausten tekemiseen. Otto-alueen (louhinta) etäisyys lähimpään asuinrakennukseen yli 500 metriä. (YSL 52, 62 §, NaapL 17, 18 §)

9. Toiminnasta aiheutuvien hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ulkoilmassa alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä, ei saa ylittää vuorokausikeskiarvona 50 µg/m³. Mikäli toiminnasta epäillään aiheutuvan ilmalaadun heikentymistä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, tulee toiminnanharjoittajan luvanvalvojan määräyksestä selvittää hiukkaspitoisuusmittauksin toiminnasta aiheutuvan pölyn leviäminen toimintajaksojen aikana. Hiukkaspitoisuuksien mittaus-suunnitelma tulee toimittaa etukäteen luvanvalvojalle hyväksyttäväksi. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus mittauksista. Mittaustulokset tulee toimittaa luvanvalvojalle.

10. Pölylähteet on teknisten mahdollisuuksien mukaan sijoitettava toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Maa-ainesten varastointi ja käsittely sekä alueet, joilla työkonet ja kuljetuskalusto liikkuvat, tulee hoitaa niin, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää.

Pölyämisen estämiseksi murskaamossa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä koteloituja kuljettimia ja kastelua. Myös toiminta-alueen teitä ja tuotekasoja on tarvittaessa kasteltava pölyämisen estämiseksi. Kallion porauksessa on käytettävä pölynsidontalaitteistolla varustettua poravaunua tai muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Perustelut: Määräyksillä 9 - 10 varmistetaan, että toiminnan aiheuttamasta pölystä ei aiheudu lähikiinteistöillä terveyshaittaa tai kohtuutonta viihtyvyyshaittaa. Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta lisätä pölyntorjuntatoimia tai muuttaa toimintaa muutoin. Pölyntorjunnan on oltava tehokasta myös ajanjaksoina, jolloin veden käyttäminen pölyntorjunnassa ei ole mahdollista. (YSL 8, 17, 49, 52 ja 62 §, NaapL 18 §, VNa 800/2010 4, 5 ja 13 §, MaL 11 §, MaA 2 §)

Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojaaminen

11. Alueelle ei saa tuoda muualta maa-aineksia ilman valvontaviranomaisen suostumusta.

12. Toiminnasta ei saa aiheutua pohjaveden ja maaperän pilaantumisen vaaraa. Haitta-aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen.

13. Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.

14. Työkoneiden ja aggregaatin polttoainesäiliöt ja -putket on sijoitettava suoja-alueille. Suojarakenteeksi käy 50 cm paksu savesta tai siltistä rakennettu tiivis maakerros tai 0,5 mm vahvuinen polttoainetta kestävä muovi, jonka päälle tulee 20 cm:n maakerros tai muu vastaava tiivis rakenne sekä varustaa reunakorokkeella tai vastavalla. Suoja-alueiden alapuolinen perusmaa on tasattava ja siitä on poistettava sellaiset kivet, jotka voisivat rikkoa muovin.

Suoja-alueet tulee rakentaa riittävän laajaksi, jotta vahinkotilanteessa öljyt ja kemikaalit on mahdollista kerätä talteen. Polttoainesäiliöiden suoja-alueen (reunakorokkeen tai -vallin sisäpuolisen alueen) on ulotuttava vähintään metrin etäisyydelle alueilta, joilla käsitellään (mukaan lukien muun muassa säiliöiden täyttöletkut) tai joilla varastoidaan polttoaineita. Suojarakenteet on pidettävä kunnossa ja niiden kunto on tarkistettava päivittäin.

15. Murskausaseman öljyä sisältävät alueet tulee suojata vähintään 50 cm paksulla tiiviillä maa-aineskerroksella (savi tai siltti) tai vastavalla. Suoja-alueet on varustettava reunakorokkeella tai -vallilla.

Suoja-alueen tulee olla niin laaja, että vuodot maaperään eivät ole mahdollisia.

16. Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä. Kaikissa käytettävissä polttoainesäiliöiden jakelulaitteistoissa tulee olla ylitäytönesto ja laponesto. Säiliöiden täyttöputket ja jakelulaitteet on oltava lukittuna, kun alueella ei työskennellä. Säiliöiden täytöt on tehtävä valvotusti.

17. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli alueella on tarpeen tehdä koneiden huoltoja, tulee käyttää imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät polttonesteiden pääsyn maaperään. Alueella ei saa tarpeettomasti säilyttää koneita tai laitteita.

18. Voiteluaineet ja muut ympäristölle vaaralliset aineet on varastoitava tiiviissä astioissa katetussa tilassa, jonka lattia on tiivis ja voiteluaineita kestävä ja joka on varustettu korotetuilla reunoilla siten, että vuodot eivät pääse maaperään ja ne voidaan kerätä talteen. Asiattomien pääsy varastoon on estettävä lukitsemalla varasto silloin, kun alueella ei ole toimintaa. Voiteluaineiden tilapäinenkin varastointi suojaamattomalla paikalla on kielletty.

Perustelut: Määräykset 11 – 18 ovat tarpeen maaperän sekä pohja- ja pintaveden pilaantumisen estämiseksi. Koneiden ja ajoneuvojen huoltojen yhteydessä, polttonesteitä varastoidessa, polttoainesäiliöitä täytettäessä tai ajoneuvoja ja työkoneita tankatessa maahan voi päästä valumaan aineita, jotka pilaavat maaperää ja aiheuttavat pohjaveden pilaamisvaaran. Myös voiteluaineita ja muita kemikaaleja voi päästä maaperään ja pohjaveteen, jos niitä ei varastoida tiivis-pohjaisessa varastossa (YSL 7, 8, 16, 17, 19 ja 52 §, VNa 800/2010 9 §)

19. Ottotoiminta on toteutettava niin, että sade- ja valumavedet eivät pääse merkittävässä määrin lammikoitumaan alueelle. Toiminta-alueelta tulevat sade- ja hulevedet tulee johtaa maastoon tarvittaessa laskeutusaltaan kautta.

Perustelu: Määräyksellä varmistetaan, että louhosalueen sade- ja sulamisvesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumista. Toiminta-alueelta tulevista sade- ja sulamisvesistä voi aiheutua haittaa laskuojien ja lähivesistön vedenlaadulle. Laskeutusaltaan tarve ratkaistaan toiminnan valvonnan yhteydessä. (YSL 7, 8, 16, 17 ja 52 §, VNa 800/2010 10 §)

Jätehuolto

20. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa ter-

veydelle eikä ympäristölle. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen muista jätteistä ja toimitettava luvan omaavaan vastaanottoaikaan. Jätteitä ei saa polttaa eikä haudata.

21. Vaaralliset jätteet on säilytettävä suljetussa ja katetussa tilassa erillään muista jätteistä ja toisistaan, niiden säilytykseen soveltuviin varoaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä reunakorokkein varustellulla alustalla niin, että vuototilanteissa vaaralliset jätteet saadaan kerättyä talteen. Jäteastioissa tulee olla merkintä jätteiden laadusta ja vaarallisuudesta.

22. Kertyneet jätteet on toimitettava alueelta pois jokaisen toimintajakson päätyttyä käsiteltäväksi luvan omaavaan laitokseen. Jätteistä on pidettävä kirjaa, josta ilmenee niiden määrä, laatu sekä toimitusaika ja -paikka. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston jätteistä antaman asetuksen (179/2012) mukaiset tiedot.

23. Toiminta-alueella syntyvät käymäläjätteet on käsiteltävä asianmukaisesti.

Perustelut: Määräyksillä 20 - 23 vähennetään pohjaveden ja maaperän pilaantumisen riskiä sekä ehkäistään roskaantumista (YSL 7, 8, 16, 17, 52, 58 ja 66 §, Jätel 8, 12-13, 15-17, 72-73, 118-121 §, Jäteasetus (Vna 179/2012) 7-9, 11, 17, 20 §, VNa 800/2010 11 §, MaL 11 §, MaA 2 §)

24. Luvan saajan on noudatettava toimintaan liittyvää kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa (päiväty 21.1.2019). Jätehuoltosuunnitelmaa on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava viiden vuoden kuluttua tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Arvioinnista on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle.

Perustelut: Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on tarpeen kaivannaisjätteen käsittelemiseksi asianmukaisesti. (YSL 114 §, MaL 5 a §)

Häiriö- ja poikkeustilanteet sekä toiminnan tarkkailu ja raportointi

25. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa tekniikan kehittymistä ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi varauduttava ottamaan käyttöön toiminnan kannalta parhaan tekniikan mukaisia mahdollisimman kehittyneitä ja tehokkaita laitteita sekä työmenetelmiä.

26. Luvan haltijalla tulee olla toimintasuunnitelma vahinkotapausten varalle. Vahinkotapauksista, kuten poltto- tai voiteluainevuodoista, on välittömästi ilmoitettava valvovalle viranomaiselle, pelastusviranomaiselle ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut ympäristölle haitalliset aineet on kerättävä välit-

tömästi talteen. Öljyvuotojen varalta on oltava käytössä imeytysainetta ja säilytyspaikka öljyyntyneelle maa-ainekselle pohjavesialueen ulkopuolella. Alueella tulee olla varattuna koko ajan öljyn torjuntaan tarkoitettua imeytysainetta. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Laitteiden läheisyydessä on oltava hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuotoja tulipalotapauksissa. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle tulee tarvittaessa estää.

27. Luvan saajan tulee selvittää lähimpien kaivojen ja luonnontilaisien sekä talousvesikäytössä olevien lähteiden sijainti.

Luvan saajan tulee laatia selvitys, jossa on esitetty toiminta-alueen läheisyydessä sijaitsevien talousvesikäytössä olevien lähteiden ja kaivojen sijainti.

Mikäli toiminnasta epäillään aiheutuvan pohjaveden pilaantumista, tulee toiminnanharjoittajan luvanvalvojan määräyksestä selvittää laatu- ja näytteenotto pohjaveden laatu talousvesikäytössä olevissa kaivoissa tai lähteissä. Näytteiden ottosuunnitelma tulee toimittaa etukäteen luvanvalvojalle hyväksyttäväksi. Näytteiden ottajalla ja tutkijalla tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus tutkimuksista.

Tarkkailusta on pidettävä kirjaa. Tarkkailun tuloksista on raportoitava valvovalle viranomaiselle ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

Perustelut: Määräyksellä varmistetaan, että toiminta ei ole vaikuttanut haitallisesti lähimpien talousvesikäytössä olevien kaivo- ja lähdevesien pinnankorkeuteen tai laatuun. Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista ja -riskeistä. (YSL 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 52, 53, 62, 64, 65 ja 66§)

28. Luvan saajan on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava valvovalle viranomaiselle laitoksen edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:

- Räjähdyksien määrät ja päivämäärät
- Murskauslaitoksen toimintapäivät ja kokonaiskäyttötunnit
- Tiedot tuotteiden määristä
- Käytettyjen polttoaineiden sekä pääraaka-aineiden määrät
- Toimenpiteet melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi
- Jätteiden määrä, varastointitapa ja toimituspaikat
- Tiedot mahdollisista häiriötilanteista ja niiden aikana syntyneistä päästöistä.

Yhteenvedon perusteena oleva kirjanpito on säilytettävä vähintään kolme vuotta.

Perustelut: Määräyksillä 19 - 22 ehkäistään haitallisia ympäristövai-
kutuksia. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheutta-
miensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja sen
mukaan käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (YSL
6-7, 16, 17, 52, 53, 66, 133 ja 134 §, VNa 800/2010 12 §, MaL 11§,
MaA 2 §)

Raportointi- ja kirjanpitomääräykset ovat tarpeen valvontaa varten.
(YSL 8 ja 62 §, JäteL 12, 118-119 §, JäteA 20 §)

29. Luvan haltijan on ilmoitettava vuosittain tammikuun loppuun
mennessä edellisenä vuonna otetut maa-ainesmäärät ja laatu lupa-
viranomaiselle Notto-tietokantaan.

Perustelut: Luvan haltijan on maa-ainelain 23 a §:n mukaisesti il-
moitettava lupaviranomaiselle edellisenä vuonna otettujen maa-ai-
nesten määrä ja laatu. (MaL 11, 23 §, MaA 9 §)

30. Ainesten ottamisen valvonnasta veloitetaan vuosittain tarkastus-
maksu, jonka suuruus perustuu kunakin vuonna voimassa olevaan
maa-ainestaksaan. Vuotuiseen ottomäärään perustuvassa valvonta-
maksussa vuotuisena ottomääränä käytetään 10 000 m³-k.

Perustelut: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasmaksujen 2019
mukainen valvontamaksu määräytyy seuraavasti: Arvioidun vuotui-
sen ottomäärän mukaan 0,035 €/m³, kuitenkin vähintään 180 €.

Toiminnan lopettaminen

31. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta tai toi-
minnan oleellisesta muuttumisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli maa-ainesten ottotoi-
minnan yhteydessä ilmenee jotain sellaista, mikä estää maa-aines-
ten oton hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti, luvan haltijan on
viipymättä ilmoitettava asiasta valvovalle viranomaiselle. Tätä lupaa
ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman lupaviranomaisen hy-
väksyntää.

32. Ottotoiminnan jälkeen alue on siistittävä niin, että sinne ei jää jä-
tettä, romua tai muuta sinne kuulumatonta ainetta tai tavaraa. Mah-
dolliset varastokasat on sijoitettava alueelle siten, että ne eivät estä
alueen jälkihoitoa. Mikäli alueelle ei esitetä hyväksytysti muuta käyt-
tötarkoitusta, on alue palautettava metsämaaksi siementämällä ja is-
tuttamalla puusto. Jos toiminta alueella ei jatku enää tämän lupa-
kauden jälkeen, tulee luvan haltijan esittää 31.12.2028 mennessä
maa-ainesviranomaiselle hyväksyttäväksi lopullinen, yksityiskohtai-
nen alueen jälkihoitosuunnitelma.

33. Päätös on voimassa 10 vuotta, 30.6.2029 saakka. Alue tulee ol-
la kokonaisuudessaan maisemoitu viimeistään luvan päättymispäi-

vämäärään mennessä. Maisemointitöiden suorittamisesta tulee tehdä ilmoitus ympäristölautakunnalle lopputarkastuksen pitämiseksi.

Perustelut: Määräykset 31 - 33 ovat tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. Alueen siistimisellä ehkäistään roskaantumista. Luvassa hyväksytään pääpiirteet alueen maisemoimiseksi oton jälkeen. Yksityiskohtainen suunnitelma on esitettävä viranomaiselle ennen lopullista maisemointia, jotta mm. alueen turvallisuus louhintatoiminnan jälkeen voidaan varmistaa. Siinä hyväksytään myös mm. alueen metsittämiseen liittyvät suunnitelmat. Samalla varmistetaan myös, että toiminnan vaikutukset maisemaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Maisemoinnista ilmoittaminen on tarpeen töiden suorittamisen valvomiseksi. (YSL 52, 94 ja 170 §, JäteL 72 §, MaL 10 - 11§, 13 – 14 §, MaA 7 - 8 §)

17. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN

Lausunnossa esitetyt seikat on huomioitu lupamääräyksissä.

17.1 Vastaus lausuntoon

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristöterveysvalvonnan lausunto:

Lupamääräykset 6-7 on annettu meluhaittojen estämiseksi.

Lupamääräykset 9-10 on annettu ilmapäästöjen estämiseksi.

18. LUVAN VOIMASSAOLO

Lupa on voimassa 10 vuotta, eli 30.6.2029 saakka.

Perustelut: Maa-aineslupa ja ympäristölupa on molemmat haettu 10 vuodeksi. MAL 4a §:n ja YSL 47a §:n mukaisesti samaa hanketta koskevat maa-aines- ja ympäristölupa on käsiteltävä yhdessä ja päätettävä samalla päätöksellä. MAL 4a §:n ja YSL 47a §:n mukaisen luvan voimassaoloon sovelletaan MAL 10 §:n mukaista voimassaoloa: Lupa myönnetään määräajaksi, hakemuksen mukaisesti 10 vuodeksi.

19. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

19.1 Maa-aineslain mukaiset perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset

Maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaan lupa aineiden ottamiseen on myönnettävä, jos ottaminen ei ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa ja jos asianmukainen ottamissuunnitelma on

esitetty. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään ainesten ottamisen rajoituksista.

Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua 1) kauniin maiseman kuvan turmeltumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella on lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeeltä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.

Yleiset perustelut lupapäätökselle

Maa-ainesten ottamiseen Messula-kiinteistön kallioalueella on esitetty asianmukainen ottamissuunnitelma (päiväty 21.1.2019), jossa on tarvittavassa laajuudessa esitetty alueella vallitsevat luonnonolosuhteet, otettavan kiviaineksen määrä ja laatu sekä ottamistoiminnan vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin.

Ottamistoiminta Messula-kiinteistön kallioalueella ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä vaadittuja suojaustoimia ei toiminta aiheuta vaaraa pohjavedelle, asutukselle tai ympäristölle. Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 ottamisalue on merkitty kaavamerkinnällä (eo2 21.698, Petäjämäki) maa-ainesten ottoalue soran, moreenin ja hiekan ottoa sekä kallion louhintaa varten.

Alueella ei ole kuntatason kaavoja (asemakaava, yleiskaava). Alueella ei ole tiedossa uhanalaisia eläin- tai kasvilajeja tai erityisiä luonnonarvoja eikä sen välittömään läheisyyteen sijoitu luonnon-suojelualueita tai Natura 2000-verkoston kuuluvia alueita. Suunnittelussa laajuudessa (ottamisalue 1,2 ha, ottamismäärä 10 vuoden aikana 100 000 k-m³) ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti.

Alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Alueen lähellä ei ole kaivoja tai lähteitä.

Alue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat yli 500 metrin päässä ottamisalueesta.

Asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä maa-ainesten ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Lupa voidaan näin ollen myöntää.

19.2 Ympäristönsuojelulain mukaiset perustelut

Lupaharkinnan perustelut

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 3) ympäristönsuojelulain 16 - 18 §:ssä kiellettyä seurausta (maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto) 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä ympäristönsuojelulain 11 §:ssä säädetään. Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja, että pilaantumista voidaan ehkäistä.

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan muun muassa kiinteistöä tai rakennusta ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, kuten esimerkiksi pölystä, hajusta tai melusta. Saman lainkohdan toisen momentin mukaan on rasituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen ajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa;

5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta voi myöntää ympäristöluvan, koska hakemuksen mukainen kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti, kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä.

Alueen kaavoitus ei aseta estettä luvan myöntämiselle. Ottoalueen ympäristö on pääosin maa- ja metsätalousmaata. Ottoalueen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Alueella ei ole tiedossa uhanalaisten, harvinaisten tai erityistä suojelua vaativien eliölajien esiintymiä tai vastaavia luontotyypppejä. Ottoalueella ei ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.

Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Hakemuksessa ja lupamääräyksissä esitettyjä pohjaveden pilaantumisen estämiseksi tehtävien toimien mukaisesti toimittaessa, ei toiminnasta aiheudu ympäristönsuojelulain 17 §:ssä kiellettyä seurausta.

Lähimmät häiriintyvät kohteet, vakituisesti asutut asuinkiinteistöt ovat noin 510 metriä ottoalueen reunasta oleva Mustikkamäki (140-424-2-32) ja noin 630 metriä ottoalueen reunasta oleva Multaharju (140-424-2-103). Muu asutus sijaitsee etäämpänä. Ns. muraus-asetuksen vähimmäisetäisyysvaatimus (300 m) täyttyy ja louhinnan sijoittuminen alueelle on mahdollista.

Lupamääräyksissä on kiinnitetty erityisesti huomiota toiminnasta lähialueelle aiheutuvien kohtuuttomien melu-, pöly-, hiukkas- ja värinähaittojen sekä pinta- ja pohjaveden sekä maaperän pilaantumisen ehkäisemiseen. Meluhaittojen ehkäisemiseksi on annettu määräys enimmäismelutasosta sekä tarvittaessa melun mittaamisesta. Pöly- ja hiukkashaittojen ehkäisemiseksi on annettu määräys pölyntorjuntatoimista ja tarvittaessa hiukkasmittauksista. Värinästä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi varmistamiseksi on annettu määräys tarvittaessa värinämittauksista sekä lähikiinteistöjen katselmuksista ja sopivien räjähteiden ja niiden määrien käytöstä. Lähimpien kaivo- ja lähdevesien pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määräykset lähimpien kaivojen ja lähteiden sijainnin selvittämisestä ja talousvesikäytössä olevien kaivovesien tarkkailusuunnitelmasta ja tarkkailusta. Pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määräys toiminta-alueelta tulevien sade- ja hulevesien käsittelystä tarvittaes-

sa laskeutusaltaassa. Alueet, joilla käsitellään tai varastoidaan maaperän pilaantumista aiheuttavia aineita, on määrätty suojattavaksi öljyä pidättävillä rakenteilla.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. Toimittaisessa hakemuksessa esitetyn ja tämän luvan määräysten mukaisesti toiminnan voidaan katsoa olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista toiminnan sijaintipaikan olosuhteissa. Annettujen lupamääräysten mukaan toimintaa tai siihen liittyviä suojaustoimenpiteitä on myös mahdollista tarkistaa tai muuttaa, jos mittauksien perusteella havaitaan siihen tarvetta.

Kun otetaan huomioon toiminnasta aiheutuvien päästöjen ehkäiseminen ja rajoittaminen, toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden vaarantumista, yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista ympäristössä tai kohtuutonta rasitusta naapuritiloilla. Edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa.

Päätöksen mukainen toiminta annetut lupamääräykset huomioiden ei ennalta arvioiden vaaranna Vuoksen vesienhoitoaluetta koskevan vesienhoitosuunnitelman pinta- ja pohjavesiä koskevia tavoitteita (Laki vesienhoidon järjestämisestä 1299/2004).

20. LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan tätä lupaa ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta noudatettava. (YSL 70 §)

21. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös on lainvoimainen 2.8.2019, jos päätökseen ei haeta muutosta.

22. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Maa-aineslaki (555/1981)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

Jätelaki (646/2011)

Jäteasetus (Vna 179/2012)

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimien, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamien ympäristönsuojelusta (800/2010)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjeistoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011)

Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011)

Ratkaisu on tehty vireilletuloajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

23. KÄSITTELYMAKSU

Maa-ainesten ottosuunnitelman tarkastamisesta sekä louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan käsittelystä peritään 3075 €:n maksu.

Perustelut: Hakemus on tullut vireille 22.1.2019

Luvan saajalta peritään Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasmaksujen 2019 mukaisesti ottamissuunnitelman tarkastusmaksu 250 € + 0,009 €/ hakemuksen mukainen otettava maa-aines määrä m³ ja lisäksi louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelystä 1925 €.

$(250 \text{ €} + 0,009 \text{ €/m}^3 * 100\,000 \text{ m}^3 + 1925 \text{ €} = 3075 \text{ €})$

Kuulutuskustannukset peritään todellisten kulujen perusteella.

24. VAKUUDET

1. Hakijan tulee toimittaa MaL 12 §:n mukainen 11000 € suuruinen hyväksyttävä vakuus lupamääräysten noudattamiseksi vakuus Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnalle. Vakuuden on oltava voimassa 12 kk luvan päättymisen jälkeen, eli 30.6.2030 saakka.

Vakuudeksi hyväksytään vakavaraisen kotimaisen rahoituslaitoksen pankkitakaus, takaussitoumus tai talletustodistus hyväksytään, mikäli siitä annetaan samanaikaisesti tilinomistajan allekirjoittama panttaussitoumus ja rahoituslaitoksen allekirjoittama kuittaamattomuustodistus.

Vakuus on toimitettava ympäristölautakunnalle ennen ottotoiminnan aloittamista. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa kolmen vuoden välein niin, että se vastaa hintatason muutoksia.

Vakuuden määrä perustuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasmaksuihin 2019. Laskuperuste on otto-alueen pinta-ala (1,2 ha * 5 000 €/ha) ja kokonaisottomäärä (100 000 k-m³ * 0,05 €/k-m³) = 6000 € + 5 000 € = 11 000 €.

25. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

25.1 Päätös

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan ympäristölupapäätös on toimitettava luvan saajalle ja niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille. Päätös toimitetaan seuraaville:

- Kuljetus Timpek Oy
- Pohjois-Savon ELY-keskus /ympäristövastuualue
- Ympäristönsuojelun tehtäväalue/lisalmen toimipiste
- lisalmen kaupunginhallitus

25.2 Tieto päätöksestä

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan ympäristölupapäätöksen antamisesta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet sekä niille joille ympäristönsuojelulain 44 §:n 1 momentin mukaan annettu lupahakemuksesta erikseen tieto.

Tieto päätöksestä toimitetaan seuraaville:

- niille, joille on annettu erikseen tieto lupahakemuksesta

25.3 Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä

Päätöksen antamisesta kuulutetaan lisalmen kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus julkaistaan lisalmen Sanomat-lehdessä.

26. PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Julkipanopäivä on 1.7.2019

Päätöksen antopäivä on 2.7.2019

27. MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Lupapäätös annetaan lisalmen kaupungin ilmoitustaululle asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä (julkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa antopäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen PL 204, 65101 VAASA. Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta myöntää 10 vuodeksi Kuljetus Timpek Oy:lle maa-ainelain 4 a §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottoon (kokonaisottomäärä 100 000 k-m³ ja vuotuinen ottomäärä noin 10 000 k-m³) tilalla Messula (140-424-2-131) ottamissuunnitelman (21.1.2019, saapunut 22.1.2019) mukaiselle ottamisalueelle sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan louhintaan ja murskaukseen valmistelijan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöluvan muutos eläinsuojalle, MTY Heinonen, Kiuruvesi**101/11.01.00/2019****Ymplk 19.06.2019 § 74**

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus,
puh. 040 568 2619

1. ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta eläinsuojan ympäristöluvasta.

Hakemus koskee lihanautatilan toimintaa Kiuruveden kaupungin Niemiskylässä, tilalla Heinola (263-411-18-81).

2. HAKIJA

MTY Heinonen
Kylmäläntie 141
74270 Niemiskylä
Yhteyshenkilönä toimii Eero Heinonen puhelin 044 091 3040
Liike- ja yhteisötunnus: 0654917-6

3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Tilan tuotantosuunta on lihan tuotanto.

Eläinsuoja sijaitsee Kiuruvedellä Heinola –nimisellä tilalla (263-411-18-81). Eläinsuojan karttakoordinaatit I: 472920.59 P: 7060136.95 (ETRS-TM35FIN).

Eläinsuojan omistavat Eero Heinonen ja Jesse Heinonen. Kiinteistön omistavat Heinonen Antti Jesse, Heinonen Antti Eero Juhani, Heinonen Antti Juhani ja Heinonen Seija Annikki.

4. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Tilalla harjoitetaan lihan tuotantoa. Tilalle on myönnetty ympäristölupa 9.8.2001.

Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 mukaan eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 100 lihanaudalle, on ympäristölupavelvollinen.

Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 10) a) kohdan mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee eläinsuojan ympäristölu-

pahakemuksen, joka on tarkoitettu vähintään 100 ja alle 300 lihanau-dalle.

Kiuruveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta.

5. HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 23.1.2019. Hakemusta on täydennetty 17.4.2019.

6. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALU-EEN KAAVOITUSTILANNE

Eläinsuojalla on voimassaoleva ympäristölupa.

Tilakeskus sijoittuu haja-asutusalueelle.

Lannan levitykseen käytettävä peltoala on tällä hetkellä 119,18 ha. Omaa peltoa on 83,2 ha, vuokrapeltoa 4,41 ha ja sopimuspeltoa 31,57 ha. Nykyisten vuokra- ja sopimuspeltojen sopimukset ovat ha-kemuksen liitteenä.

Tila on liittynyt ympäristökorvausjärjestelmään nykyisellä sopimus-kaudella.

Tilakeskuksen kohdalla on Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 merkintä MA1. Merkintä tarkoittaa maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. Koskenjoki-Niemis-järven rantaosayleiskaavassa on asuinrakennuksen kohdalla merkin-tä AM 1. Eläinsuojan kohdalla on merkinnät MA ja M sekä sr-1 11. Merkintä AM 1 tarkoittaa maatilakeskusten aluetta, M maa- ja metsä-talousvaltaista aluetta ja MA maatalousvaltaista aluetta, jolla on kult-tuurimaisema-arvoja. Merkintä sr-1 11 tarkoittaa suojeltua rakennus-ta.

7. TOIMINNAN SIJAINNIN Sijaintipaikka ja sen ympäristö

Tilakeskus sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle noin 7,5 kilometriä Kiuruveden keskustasta länteen Niemisjärven rannalle. Eläinsuoja ja pellot eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Tilaan rajoittuu suojelualue Niemisjärvi 2, joka on yksityisen maalla oleva suojelualue.

Tilakeskus sijaitsee Vuoksen (04) päävesistössä, lisälmen reitin valu-ma-alueen (04.5) 2. jakovaiheen Sulkavanjärven alueen (04.55) 3. jakovaiheen Niemisjärven alueen (04.556) valuma-alueilla.

Niemisjärven ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi (Ympäristö-hallinnon Karpalo –karttapalvelu aineisto ekologisen tilan luokittelu

vuodelta 2016). Tilan käytössä olevista pelloista useat rajoittuvat vesistöön (Niemisjärvi) ja vesistöön rajoittuvilla peltolohkoilla on noin 25-30 m perinnebiotooppi –kaista ennen vesistöä.

Lähin vesistö (Niemisjärvi) sijaitsee noin 160 metrin etäisyydellä nykyisestä eläinsuojasta länteen. Lähin pohjavesialue (Kangaslampi, Kiuruvesi) sijaitsee noin 15 km päässä tilakeskuksesta etelään.

Lähin vakituisesti asuttu kiinteistö sijaitsee eläinsuojasta noin 230 m itään (Lehto 263-411-18-74). Seuraavaksi lähin vakituisesti asuttu kiinteistö sijaitsee noin 300 m etäisyydessä koillisessa (Kylmäla 263-411-18-15). Lähin vapaa-ajanasunto sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä kaakossa (Kinttula 263-411-18-124) ja toiseksi lähin lännessä 870 m etäisyydellä (Niemismetsä 263-411-30-1).

8. TOIMINTA

8.1 Yleiskuvaus toiminnasta

Tilan nykyisessä eläinsuojassa on paikat 100 sonnille 12-24 kk, 80 sonnivasikalle 6-12 kk ja 140 vasikalle alle 6 kk. Nykyinen eläinyksikkömäärä eläinpaikkojen mukaan laskettuna on 1080 ey.

Laajennuksen jälkeen tilalla on käytössä mullinavetta ja vasikkanaavetta. Vanha navetta otetaan mahdollisesti käyttöön 25 uuhelle karitsoineen. Laajennuksen jälkeen tilalla on paikat 165 sonnille 12-24 kk, 120 sonnivasikalle 6-12 kk ja 200 vasikalle alle 6 kk. Tuleva eläinmäärä on yhteensä 510 eläintä ja eläinyksikkömäärä eläinpaikkojen mukaan laskettuna on 1704 ey.

Tilalla tuotetaan jatkossa lihaa noin 100 000 kg/v.

Eläinpaikkojen nykyinen ja tuleva eläinmäärä on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Eläinsuojan eläinpaikat

	Nykyiset eläinpaikat	Tulevat eläinpaikat
Sonnit 12-24 kk	100	165
Sonnivasikat 6-12 kk	80	120
Vasikat < 6 kk	140	200
Uuhet karitsoineen		25
Yhteensä	320	510

Uuhet sekä noin 8 kpl vasikoita alle 6 kk laiduntaa 10 ha kokoista perinnebiotooppia 4-6 kk vuodessa. Laitumet rajoittuvat vesistöön ja niissä on kiertävät juoma- ja ruokintapaikat. Eläimet ovat öisin ulkona.

Tilalla ei ole käytössä jaloittelualuetta.

8.2. Käytettävät raaka-aineet

Tilalla tehdään rehu esikuivattuna pyöröpaaleihin 1300 tonnia vuodessa. Paalit avataan piha-alueella. Muovijäte varastoidaan kasassa ulkona ja toimitetaan muovin kierrätykseen. Rehun säilöntään ei käytetä säilöntäainetta.

Talouskeskuksen vesi tulee kunnallisesta vesijohtoverkostosta. Vedenkulutus on vuosittain eläinsuojassa noin 3000 m³.

Tilakeskuksessa on käytössä yksi maanpäällinen kiinteällä suojaltaalla varustettu polttoainesäiliö, joka on tiiviillä alustalla katoksessa. Tiivis alusta ylittää vähän matkaa tankkausalueelle. Työkoneiden tankkausta varten olevassa 2 700 litran polttoainesäiliön varusteina on laponesto ja tyyppikilpi. Ylitäytönestintä ei ole kun säiliötä täytetään. Imeytysaineena on käytettävissä purua. Polttoainetta käytetään vuodessa nykyään noin 12 000 litraa.

Muita öljytuotteita (voiteluaineet) säilytetään tilalla enintään noin 200 litraa. Öljytuotteet ja jäteöljyt säilytetään tynnyreissä konehallissa tiiviillä betonilattialla, jossa ei ole viemärointiä. Tilalla käytetään myös muita kemikaaleja. Lannoitteita käytetään 15 000 kiloa vuodessa ja ne varastoidaan suursäkeissä konehallissa. Desinfiointiaineet 20 kg säilytetään vanhan navetan varastossa ja eläinten lääkkeitä 1 l navetan toimistossa tai jääkaapissa.

8.3 Lannan käsittely

Tilan eläimistä lietelantajärjestelmässä on sonnivasikat 6-12 kk 120 kpl ja sonnit 12-24 kk 165 kpl. Lietelantaa syntyy vuodessa yhteensä 3137 m³. Kuivikepohjalla on vasikat alle 6 kk 200 kpl ja uuhet 25 kpl. Kuivikelantaa syntyy vuodessa 1453 m³.

Tilalla on käytössä lietelannan varastointitilavuutta tällä hetkellä 4400 m³. Olemassa olevat säiliöt ovat 200 m³, 1600 m³, 1800 m³ ja 430 m³. Säiliöitä ei ole katettu, kuorettuma toimii katteena. Kaikki säiliöt ovat betonisia ja kuormausalueilla on kiveä tai kalliomursketta. Muut säiliöt ovat alta täytettäviä ja 800 m³ säilöön lanta pumpataan alaosaan. Säiliöt on aidattu. Lietekuilujen tilavuus on 600 m³.

Tilakeskuksessa on kuivalantala, jonka pinta-ala on 65 m² ja reunojen korkeus on 1 m. Ajoluiskan korkeus on 40 cm. Kukkuroilleen täytettynä (+1 m reunan korkeuteen) kuivalantalalan tilavuus on 130 m³. Kuivalantalaa ei ole katettu.

Eläinsuojien pesuvedet 5 m³ vuodessa johdetaan lietesäiliöihin.

Sadevettä syntyy vuodessa noin 440 m³ lietelantaloihin ja 6,5 m³ kuivalantalaan.

Taulukko 2. Lietelannankäsittely

	Muodostuva määrä m ³ /vuosi
Lietelanta	3137
Sadevedet	440
Pesuedet	5
Puristenesteet	0
Yhteensä	3582

Lietelantaloiden tilavuus 4400 m³

Tilavuus on laskennallisesti riittävä 12 kk:n varastointiin.

Taulukko 3. Kuivalannan käsittely

	Muodostuva määrä m ³ /vuosi
Kuivalanta	1453
Pilaantuneet rehut	10
Sadevedet	6,5
Yhteensä	1469,5

Kuivalantala 130

Tilavuus ei ole laskennallisesti riittävä 12 kk:n varastointiin. Toiminnanharjoittajan toimittamassa täydennyksessä kuitenkin todetaan, että tilalle rakennetaan riittävän iso kuivalantala laajennuksen toteutuessa.

Lantavarastot pyritään tyhjentämään kokonaan vuosittain.

8.4 Lannan levitys

Lanta käytetään lannoitteena viljelysuunnitelman ja ns. nitraattiasetuksen mukaisesti tilan omilla pelloilla (83,2 ha), vuokrapelloilla (4,41 ha) ja sopimuspelloilla 31,57 ha. Yhteensä lannan levitykseen on peltoa käytössä 119,18 ha. Eläinsuojan maksimieläinmäärän suhteen laskettuna lannan levitystä varten tarvitaan noin 117,2 ha peltoa. Laskenta perustuu lannan ravinnepitoisuuksiin ja se on esitetty Ympäristöministeriön Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeessa 1/2010. Hakijalla on käytössään riittävästi peltopinta-alaa lannan levitykseen.

Lietelannan levitys tapahtuu pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa: keväällä mullokselle, kesällä rehunteon jälkeen nurmelle ja syksyllä kynnökselle. Lanta levitetään pinta- ja sijoituslevityksenä. Pilaantuneet rehut levitetään lannoitteeksi pelloille.

Tilan pelloista osa rajoittuu vesistöön ja vesistöön rajoittuvilla pelto-
lohkoilla on perinnebiotooppi -kaista.

8.5 Jätteiden muodostuminen, käsittely ja varastointi

Jätteitä muodostuu asuinrakennuksessa sekä tilan toiminnassa. Tilalla muodostuvat jätteet on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Tilalla muodostuvat jätteet ja niiden käsittely.

Jäte	Muodostuva määrä vuosittain
Yhdyskuntajäte	1 t
Muovijäte	3 t
Kuolleet eläimet	2 t
Pilaantunut rehu	10 m ³
Vaaralliset jätteet (mm. jäteöljyt)	0,4 t
Metalliromut	2 t

- Tila on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon, jäteastia tyhjennetään kaksi kertaa kuussa kesäisin ja kerran kuussa talvisin.
- Muovijäte varastoidaan pihalla kasassa ja toimitetaan muovin keräykseen.
- Kuolleet eläimet varastoidaan betonilaatalla pressulla peitettynä ja toimitetaan Honkajoki Oy:n raadonkeräilyyn.
- Metalliromu varastoidaan pihalla kasassa ja toimitetaan metallinkeräykseen.
- Pilaantunut rehu varastoidaan kuivalantalassa ja levitetään pellolle lannoitteeksi.
- Vaaralliset jätteet (mm. jäteöljyt) varastoidaan tiiviillä betonilaatalla ja toimitetaan vaarallisten jätteiden keräykseen.

Eläinsuojan wc-vedet johdetaan 5 m³ umpisäiliöön.

9. TOIMINNAN AIHEUTTAMAT PÄÄSTÖT JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

9.1 Päästöt ja niiden ehkäisy

Hakijan mukaan toiminnasta aiheutuvat päästöt ympäristöön ovat vähäiset.

Lannan poiston, lietteen sekoituksen ja ajon yhteydessä syntyy hajuja, jotka eivät poikkea normaaleista lannanlevityksajan hajusta. Vasikanavetassa tulee olemaan luonnollinen ilmanvaihto (avoin harja ja kennoikkunat tai rakolautaseinä). Mullinavetassa ja vanhassa navetassa on koneellinen ilmanvaihto. Mullinavetassa on 6 poistohormia noin 6 m korkeudella navetan lattiatasosta mitattuna ja Vanhassa navetassa 1 poistohormi 5 m korkeudella. Kasvattamon ilmanvaihto vie sisätiloista tulevat hajut riittävän ylös. Ilmanvaihdossa käytetään sopivinta järkevää tekniikkaa.

Toiminnasta ei hakijan mukaan aiheudu normaalista poikkeavaa melua. Melua syntyy tilalla pääosin liikenteestä. Teuraskuljetuksia on noin 10 kertaa vuodessa, rehun ja kivennäisten kuljetusta 12 kertaa vuodessa ja polttoainetta tilalle tuodaan 6 kertaa vuodessa. Myös muuta traktoriliikennettä pelloille on peltotöiden aikaan tarpeen mukaan.

Suurin osa peltopinta-alasta sijaitsee noin 3 km säteellä tilakeskuksesta. Kaukaisimmat noin 8 ha peltoja sijaitsevat 7 km etäisyydellä. Rehupaaleja ajetaan pelloilta tilakeskukseen tarpeen mukaan.

Tilalla lanta käytetään pelloilla lannoitteena. Lannan levitykseen on käytettävissä riittävästi peltopinta-alaa, joten lanta voidaan käyttää viljelysuunnitelman mukaisesti lannoitteena. Lannanlevityskaluston kunnosta huolehditaan. Lietelantatilavuutta on riittävästi.

Päästöjä vesistöön ei hakija mukaan synny. Kaikki eläinsuojan jätevedet johdetaan lietesäiliöön. Lannan levityksessä noudatetaan huolellisuutta ja ympäristötukisitoumuksen ja nitraattiasetuksen määräyksiä. Lannan säilytystilavuudet pidetään riittävän suurina. Lannan ajossa noudatetaan hyvää hygieniää ja huolellisuutta. Piha-alueet pidetään kunnossa.

Normaali toiminta ei aiheuta päästöjä ilmaan. Lannan ajon yhteydessä syntyy pieniä määriä typpipäästöjä.

9.2 Vaikutukset ympäristöön

Tila toimii maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Eläinsuojasta ja lannan varastointiloista ei aiheudu haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohja- ja pintavesiin, koska rakenteet ovat tiiviitä eikä niistä tule valumia ympäristöön. Eläinsuoja sekä pellot eivät sijaitse pohjavesialueella. Haju- ja melupäästöt ovat vähäisiä. Polttoaineet varastoidaan tiiviillä alustalla.

Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu mainittavaa haittaa ympäristöön.

10. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIikka

Hakijan mukaan lanta levitetään pääasiassa sijoittamalla ja koneellinen ilmanvaihto eläinsuojassa vie kaasut riittävän ylös.

11. TOIMINNAN TARKKAILU

Eläinsuojan sekä lantavarastojen ja muiden rakennusten kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti ja mahdolliset rikkoutumiset korjataan. Lantavarastot tarkastetaan tyhjennyksen yhteydessä kerran vuodessa.

Ympäristöviranomaiselle raportoidaan merkittävistä muutoksista tilan toiminnassa.

12. POIKKEUKSELLISET TILANTEET

Hakijan mukaan eläintautien suhteen toimitaan ennaltaehkäisevästi: vierailuja rajoitetaan ja vierailijoilta vaaditaan suojavaatetus. Eläinsuoja on mukana NASEVASSA. Hygieniasta huolehditaan ja mahdollisen tautiepäilyn kohdalla otetaan yhteyttä eläinlääkäriin.

Tulipalon varalle rakennustyömaalla ja valmiissa rakennuksessa pidetään asianmukaista sammutuskalustoa ja eläinsuojaan tulee palo-varoittimet. Sähkökatkoksia varten on aggregaatti. Mahdollisissa ongelmatilanteissa otetaan yhteys asianmukaiseen viranomaiseen. Tilalla on voimassaoleva pelastussuunnitelma.

Polttoainesäiliöiden vuotoa varten tilalla on purua mahdollisen vuodon imeyttämiseksi.

Ympäristöviranomaiselle tehdään ilmoitus, jos vuotoja pääsee maaperään tai vesistöön.

13. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

13.1 Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Kiuruveden kaupungin ilmoitustaululla 25.4. – 24.5.2019. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Kiuruvesi-lehdessä 24.4.2019. Kuulutuksesta on lisäksi annettu tieto erikseen niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

13.2 Tarkastus

Ympäristönsuojelutarkastaja on käynyt tilalla tarkastuksella 4.6.2019. Tarkastukseen osallistuivat toiminnanharjoittajat Eero Heinonen ja Jesse Heinonen sekä ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus. Tarkastuspöytäkirja on liitetty asiakirjoihin.

13.3 Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunto ympäristönsuojelulain 42 § kohdan 2) mukaisesti sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Kiuruveden kaupungin kaavoittajalta.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella ei ollut ympäristölupahakemuksesta huomautettavaa. Kiuruveden kaupungin kaavoittajan lausunto on liitetty asiakirjoihin.

13.4 Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

13.5 Vastine

Hakijalle annettiin mahdollisuus jättää vastine annettuun lausuntoon.

Hakija ei jättänyt vastinetta.

Valmistelijan päätösehdotus:

14. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta myöntää MTY Heinonselälle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojan toimintaan Kiuruveden kaupungissa tilalla Heinola (263-411-18-81). Luvan saajan on noudatettava toiminnassaan lupahakemuksessa esitettyä suunnitelmaa ja tässä lupapäätöksessä annettuja lupamääräyksiä.

15. LUPAMÄÄRÄYKSET

Yleiset määräykset

1.

Eläinsuojiin saa yhteensä sijoittaa kerrallaan enintään seuraavat eläinmäärät: 165 sonnia 12-24 kk, 120 sonnivasikkaa 6-12 kk ja 200 sonnivasikkaa alle 6 kk sekä 25 uuhia kileineen (1704 eläinyksikköä). Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät keskimäärin ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.

Perustelut: Lupa on myönnetty eläinsuojan enimmäispaikkaluvun mukaisesti. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa lupapäätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän puitteissa siten, että tuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 52 §)

Lannan varastointi ja käsittely

2.

Lantavarastojen tulee riittää 12 kuukauden lantamäärän varastointiin. Uuden kuivalantalan piirustukset ja tilavuuslaskelmat tulee toimittaa 4 vk ennen rakentamisen aloittamista ympäristönsuojelutarkastajalle hyväksyttäväksi. Kuivalantalan tulee olla käyttövalmis ennen eläinmäärän kasvattamista.

Perustelut: Lannan varastointitilavuuksien tulee vastata 12 kuukauden laskennallista varastointitilavuutta. Varastotilaisuudessa on otettava huomioon eläinsuojan pesuvedet sekä jaloittelualueiden ja avoimiin säiliöihin kertyvät sadevedet. Riittävän suurilla lantavarastoilla varmistetaan, että lannan levitys voidaan toteuttaa sekä viljelyn että ympäristöhaittojen ehkäisyn kannalta parhaaseen aikaan. Hakijan käytössä on riittävästi lietelannan varastointitilavuutta 12 kk:n ajaksi ja riittävästi kuivalantatilavuutta kun tilalle rakennetaan riittävän iso kuivalantala, joka tulee kattaa (YSL 7-8, 16–17, 52 §, VNA 1250/2014 5 §)

3.

Eläinsuojien rakenteet sekä lantavarastojen rakenteet tulee ylläpitää vesitiiviinä siten, etteivät lanta ja muut siellä muodostuvat nesteet pääse valumaan pohjaveteen ja muualle ympäristöön. Rakenteet on pidettävä kunnossa ja tarkastettava vuosittain. Lantalat on tyhjennettävä ja niiden kunto on tarkastettava vuosittain. Rakenteiden ja laitteiden on oltava sellaisia, ettei lantalan tyhjennyksen ja lannan siirtojen ja kuljetuksen aikana pääse tapahtumaan vuotoja. Mahdolliset vuodot on siistittävä.

Tilan liete- ja kuivalantavarastojen edustoilla on oltava kovapohjaiset kuormausalustat.

Perustelut: Tiiviit rakenteet, lantavarastojen tyhjennys ja lannan kuljetus asianmukaisin laittein sekä määräys lietelantalan rakenteista estävät lannan ja muiden jätevesien pääsyn maaperään ja pohjaveteen sekä ympäristön likaantumisen. Vuosittaisilla tarkastuksilla varmistetaan rakenteiden kunto ja mahdolliset vauriot havaitaan ja korjataan mahdollisimman nopeasti. Asetuksen 7 §:n 5 momentin mukaan lannan kuormausalustan tulee olla kovapohjainen. (YSL 7-8, 16–17, 52 §, NaapL 17–18 §, JäteL 13 §, VNA 1250/2014 5, 7 §)

Lannan käyttö

4.

Lanta on hyödynnettävä ensisijaisesti lannoitteena pelloilla. Lannan levitykseen tulee olla käytettävissä eläinmäärän ja lannan ravinnesisältöön nähden riittävästi lannan levittämiseen soveltuvaa peltoa tai lannan hyödyntämiseen muulla tavoin on oltava asianmukaiset kirjalliset sopimukset. Peltopinta-alan on oltava luvan mukaiselle eläinmäärällä vähintään 117,2 ha. Lannan levitysjankohtaa valittaessa on otettava huomioon ympäristöihtiysyystekijät ja naapurustolle aiheutuva hajuhaitta.

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalaajista riippuen vähintään 30 -100 m levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla.

Perustelut: Lannan hyödyntäminen lannoitteena edellyttää muun muassa sitä, että peltoja ei ylilannoiteta. Huuhtoutumisriski kasvaa myös silloin, jos lantaa levitetään kasvun kannalta epäedulliseen aikaan. Peltoalavaatimus on laskettu siten, että käytettävissä on vähintään yksi peltohehtaari 2,7 sonnia (12-24 kk) kohden, yksi ha 3,5 sonnivasikkaa (6-12 kk) kohden ja yksi ha 11 vasikkaa (alle 6 kk) kohden sekä 1 ha 7 uuhelle karitsoineen. Vähimmäispeltoalan määrittelyn perustana on lannan keskimääräinen fosforisisältö sekä ympäristöministeriön kotieläintalouden ympäristönsuojelusta antama ohje 29.6.2009. Hakijalla on käytettävissä riittävästi peltohehtaareja lannan levitykseen. Lannan levitysajankohtaa koskeva määräys on tarpeen mahdollisesti aiheutuvan hajuhaitan ennaltaehkäisemiseksi.

Valtioneuvoston antaman asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) mukaan talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätetään maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30?100 metrin levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla. Ympäristöministeriön kotieläintalouden ympäristönsuojelusta antaman ohjeen 29.6.2009 mukaan eläinten laiduntamisessa kaivoihin ja vedenottamoihin tulee jättää tapauskohtaisesti riittävät suojaetäisyydet, vähintään nitraattiasetuksen suosittelemat 30–100 metriä. (YSL 6-8, 14–17, 52, 58 §, NaapL 17–18 §, JäteL 13 §, VNA 1250/2014 10 §)

Kemikaalien, raaka-aineiden ja jätteiden varastointi ja käsittely

5.

Kemikaalien, rehujen ja jätteiden (lanta ja pilaantunut rehu mukaan lukien) varastoinnista ja käsittelystä ei saa aiheutua terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pohja- tai pintavesien pilaantumisvaaraa eikä muutenkaan haittaa ympäristölle. Pyöröpaalit on avattava tiiviillä alustalla, jotta pyöröpaaleista mahdollisesti valuva puristeneste ei imeydy maaperään. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on varastoitava tiivispohjaisessa varastossa, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen.

Pyöröpaalien tiivis avauspaikka on tehtävä **30.12.2020** mennessä.

Kuolleet eläimet on varastoitava ennen poiskuljetusta tiivispohjaisella alustalla siten, että varastoinnista ei aiheudu valumia ympäristöön eikä kärpäs- tai hajuhaittaa. Kuolleiden eläinten varastoinnissa on otettava huomioon myös se, että varastointia voidaan tehdä lämpimään vuodenaikaan ja että haittaeläimet eivät pääse käsiksi eläinjätteen seen.

Perustelut: Määräyksellä estetään maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden varastoinnissa ja käytössä tulee ottaa huomioon kunkin valmisteen käyttö-turvallisuusohjeissa annetut määräykset.

Kuolleet eläimet ovat maa- ja metsätalousministeriön eläinjätteen käsittelystä antaman asetuksen mukaan suuririskistä jätettä. Eläinjätteen varastoinnista ei saa aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä terveyshaittaa. (YSL 16–17, 52 §, JäteL 12-13, 72 §, NaapL 17 §, VNA 1250/2014 7 §, Ylä-Savon jätehuoltomääräykset)

6.

Polttonestesäiliöt tulee olla sijoitettuna tiivispohjaiselle alustalle sekä koneiden tankkauspaikka tulee tiivistää siten, että mahdolliset säiliön vuodot ja tankkauksen yhteydessä syntyvät roiskeet on mahdollista kerätä talteen. Polttonestesäiliöt tulee olla varustettuna laponestolla, tyyppikilvellä, lukituksella sekä ylitäytönestolla. Polttonestesäiliöiden kunto on tarkastettava riittävän usein ja tarvittaessa huollettava. Säiliöiden läheisyydessä tulee olla riittävästi imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. Mahdollisessa vahinkotilanteessa maahan päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen.

Polttoainesäiliöiden varustus tulee saattaa tämän määräyksen mukaiseksi **30.12.2020** mennessä.

Perustelut: Polttonestesäiliöiden ja -varastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa. Tiivispohjainen alusta mahdollistaa vuotojen nopean havaitsemisen ja vuotojen poistamisen riittävän ajoissa ennen kuin polttoaine pääsee maaperään. Polttonestesäiliöiden varustus pienentää säiliön täyttämisen tai tankkaamisen yhteydessä syntyvää öljyvuotoriskiä. (YSL 15–17, 52 §)

Jätehuolto

7.

Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on lajiteltava ja toimitettava niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. Hyötykäyttöön kelpaamaton jätte on toimitettava jätekeskukselle, jolla on ympäristölupa jätteen käsittelyyn. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai niihin ei saa sekoittaa muuta jätettä tai ainetta siten, että siitä voi aiheutua haittaa terveydelle, ympäristölle tai öljyjätehuollon järjestämiselle. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa vaarallisen jätteen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava voimassa olevia Ylä-Savon jätehuoltomääräyksiä.

Perustelut: Jätteen synnyn ehkäiseminen on jätelain keskeinen tavoite, minkä takia jätteet on hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan. Jätteen haltijaa koskevat jätelain 8 §:n mukaiset yleiset velvollisuudet

noudattaa lain etusijajärjestystä, jätelain 12 §:n mukaiset selvilläöölvelvollisuudet sekä jätelain 13 §:n mukaiset jätehuollon huolehtimisvelvollisuudet. Valtioneuvoston jätteistä antaman asetuksen mukaan jätteet on koottava, pakattava ja merkittävä siten, että niille voidaan järjestää asianmukainen jätehuolto. Lämmityskattilassa poltettavaksi soveltuvat jätteet (käsittelemätön ja puhdas puujäte sekä sytykkeenä pieninä määrinä esim. paperi ja pahvi) voidaan polttaa. Muiden jätteiden polttaminen on kielletty. Poltettava puu ei saa sisältää halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tai raskasmetalleja. Näitä yhdisteitä saattaa olla puunsuoja- tai pintakäsittelyssä puussa. (YSL 52, 58 §, JäteL 6, 8, 12-13, 15-17, 72 §, Ylä-Savon jätehuoltomääräykset)

Paras käyttökelpoinen tekniikka

8.

Luvanhakijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon.

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja sen takia seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. (YSL 6-8, 52 §, YSA 15 §)

Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi

9.

Eläinsuojan ja lantavarastojen rakenteiden tarkkailusta, huolloista ja korjauksista on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastuksen ajankohdat, tehdyt havainnot ja tehdyt huoltotoimet.

Kirjanpidon tulee sisältää myös seuraavat asiat:

- Lannan käsittely, lannan levitysajankohdat, paikat ja määrä
- Jätteiden määrä, toimituspaikat sekä käsittelytavat
- Kuolleiden eläinten määrä, käsittely ja toimituspaikat
- Toiminnassa havaitut häiriötilanteet tai muut poikkeukselliset tilanteet

Kirjanpito on oltava ympäristölupaa valvovien viranomaisten saatavilla. Tarvittavat tiedot on pyynnöstä raportoitava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tilalla tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kunnan ympäristölupaviranomaiselle. Myös toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava.

Mikäli tila poistuu ympäristötukijärjestelmän piiristä eikä ole sitoutunut noudattamaan ympäristötuen sitoumusehtoja, muutoksesta on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä esimerkiksi lietesäiliön rikkoontuessa.

Perustelut: Määräykset tuotantoon liittyvien rakennusten ja rakenteiden tarkkailusta annetaan ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Määräykset kirjanpidosta ja muutosten ilmoittamisesta ovat tarpeen lupamääräysten valvomiseksi. (YSL 8, 62, 94, 170 §, JäteL 12, 118–122 §)

16. RATKAISUN PERUSTELUT

16.1. Lupaharkinnan perusteet

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan lupamääräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

16.2. Luvan myöntämisen yleiset perustelut

Eläinsuoja sijaitsee maatalousvaltaisella alueella, jossa kotieläintalouden harjoittaminen on alueelle tavanomaista toimintaa. Alueen kaavoitus ei aseta estettä luvan myöntämiselle. Eläinsuoja ja lannan levitykseen käytettävät pellot eivät sijoitu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Eläinsuojan sijaintipaikka, etäisyydet asutukseen ja alueen aikaisempi käyttö huomioon ottaen ei hakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumista tai kohtuutonta räsytystä lähiasutukselle.

Ympäristölautakunta katsoo, että toiminnasta ei aiheudu toiminnan laatu, lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta räsytystä. Toiminta täyttää jätelain vaatimukset. Edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa.

17. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN

Muistutuksia ei jätetty.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella ja kaavoittajalla ei ollut hakemuksesta huomautettavaa.

18. LUVAN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava ympäristölupa tai tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. (YSL 29, 87, 115 a §)

19. KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET

Tämä lupaa korvaa kokonaisuudessaan nyt voimassa olevan Pohjois-Savon ympäristökeskuksen myöntämän ympäristölupapäätöksen 9.8.2001 Dnro 0601Y0439-131.

20. ASETUSTEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan tätä lupaa ankarampia säännöksiä tai luovasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta noudatettava. (YSL 70 §)

21. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen (2.7.2019).
Tämä päätös on lainvoimainen 2.8.2019, jos päätökseen ei haeta muutosta. Nykyistä toimintaa voidaan jatkaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

22. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 14–17, 27, 29, 42, 44, 52, 58, 62, 70, 85, 87, 94, 115, 170, 231 §, liite 1 ja 3
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 2, 15 §
Jätelaki (JäteL 646/2011) 6, 8, 12, 13, 15-17, 72, 118-122 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 ja 18 §
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014)

Lisäksi on otettu huomioon:

Kiuruveden kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1.4.2012,
Ylä-Savon jätehuoltomääräykset (voimaantulo 1.2.2016),
Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet:
Kotieläinrakennusten ympäristöhuolto (MMM-RMO C4, 7.1.2001)
Ympäristöministeriön antama ohje Kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 1/2010.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinjätteen käsittelystä (1022/2000) 3 §

Ratkaisu on tehty vireilletuloajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

23. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Koska hakemus on tullut vireille 23.1.2019, luvan saajalta peritään eläinsuojan ympäristölupahakemuksen käsittelystä 1 925 euroa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen 17.4.2018 § 80 hyväksymän taksan mukaisesti. Kuulutuskustannukset peritään todellisten kulujen perusteella.

24. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

24.1 Päätös

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan ympäristölupapäätös on toimitettava hakijalle ja niille, jotka ovat päätöstä erikseen pyytäneet sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille. Päätös toimitetaan seuraaville:

- Eero Heinonen
- Jesse Heinonen
- Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue
- Pohjois-Savon ELY –keskus, Maaseutuelinkeinot
- Kiuruveden rakennusvalvontaviranomainen
- Kiuruveden kaavoittaja
- Ympäristönsuojelun tehtäväalue/Kiuruveden toimipiste

24.2. Tieto päätöksestä

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan ympäristölupapäätöksen antamisesta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet sekä niille joille ympäristönsuojelulain 44 §:n 1 momentin mukaan annettu lupahakemuksesta erikseen tieto. Tieto päätöksestä toimitetaan seuraaville:

- Ne, joille on annettu tieto lupahakemuksesta

24.3. Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä

Päätös julkaistaan Kiuruveden kaupungintalon ilmoitustaululla. Kuulutus julkaistaan Kiuruvesi -lehdessä.

25 .PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Julkipanopäivä on 1.7.2019

Päätöksen antopäivä on 2.7.2019

26. MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Lupapäätös annetaan Kiuruveden kaupungin ilmoitustaululla.

le asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä (julkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä (1.8.2019 mennessä). Valitusaikaa laskettaessa antopäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen PL 204, 65101 VAASA. Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta myöntää MTY Heinospelä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojan toimintaan Kiuruveden kaupungissa tilalla Heinola (263-411-18-81) valmistelijan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ilmoituspäätös eläinsuojalle, Antikainen Mikko ja Paula, Sonkajärvi**237/11.01.00/2019****Ymplk 19.06.2019 § 75**

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta,
puh. 0400 144 453.

1. ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n yleisen ilmoitusmenettelyn mukaisesta eläinsuojan toiminnasta.

Ilmoitus koskee eläinsuojan toimintaa Sonkajärven kunnan Sälevän kylässä tilalla Höyry (kiinteistötunnus 762-415-1-50).

2. ILMOITTAJA

Mikko ja Paula Antikainen
Teerimäentie 239
74300 Sonkajärvi

Yhteyshenkilönä toimii Paula Antikainen, puhelin 040 849 3100,
sähköposti antikainen82@gmail.com

Liike- ja yhteisötunnus: 2633554-6
Tilatunnus: 762087974

Eläinsuoja sijaitsee osoitteessa Teerimäentie 239, 74300 Sonkajärvi.

Eläinsuojan karttakoordinaatit I: 538242 P: 7048460
(ETRS-TM35FIN).

Tilan omistavat hakijat.

3. ILMOITUKSEN KÄSITTELEMISEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Tilalla ei ole ollut aiempaa lupaa.

Suunniteltu toiminta edellyttää ilmoituksen käsittelyä.
Lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1166/2018) liitteen 4 kohdan 5) mukaan eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, on ilmoitusvelvollinen.

Ympäristönsuojelulain (527/2014, muutos 1166/2018) 22 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen.

Sonkajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta.

4. ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ilmoitus on tullut vireille 3.4.2019.

5. ALUEEN KAAVOITUS JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Tilakeskuksen alueella voimassa on Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, Pohjois-Savon tuulivoima-maakuntakaava ja Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030. Alueella on kaavamerkintä MA1 26.535 (Pohjoismäki ja Teerimäki) kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä alue. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa.

Tilakeskus sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle haja-asutusalueelle Sälevän kylään, noin 17 kilometriä Sonkajärven keskustasta kaakkoon. Eläinsuoja tai pellot eivät sijaitse luokitellulla pohjavesi-alueella. Tilan alueella ei ole arvokkaita luontokohteita.

Tilakeskus sijaitsee noin 2,7 kilometrin etäisyydellä Sälevästä, joka sijaitsee Vuoksen vesistön Sälevän - Nurmijoen valuma-alueella (04.642). Sälevän ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. (Ympäristöhallinnon Karpalo – karttapalvelu aineisto ekologisen tilan luokittelu vuodelta 2016).

Lähimmät vakituisesti asutut kiinteistöt sijaitsevat eläinsuojasta 340 m pohjoiseen (Haka-aho 762-415-8-61) ja 350 m koilliseen (Hovi 762-415-8-70). Lähin vapaa-ajanasunto sijaitsee yli 700 metrin etäisyydellä.

Lähellä ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura-kohteita.

6. TOIMINNAN KUVAUS

Tilan eläinmäärä laajennuksen jälkeen on 42 lypsylehmää, 10 12-24 kk ikäisiä hiehoa, 10 6-12 kk ikäistä lehmävasikkaa ja 10 alle 6 kk ikäistä lehmävasikkaa. Näistä uuteen kylmäpihattoon tulee 10 lypsy-/umpilehmäpaikkaa, 10 paikkaa 12-24 kk ikäiselle hieholle, 10 paikkaa 6-12 kk ikäiselle vasikalle ja 5 paikkaa alle 6 kk ikäiselle vasikalle.

Kaikki tilan yli 6 kk ikäiset eläimet laiduntavat 5 kk vuodessa. Laidunala on käytettävissä noin 5,5 ha. Laitumet eivät rajoitu vesistöön. Eläimet ovat öisin ulkona. Hiehot ja umpilehmät laiduntavat myös metsäaloja. Laidunnusta ei ole huomioitu lantavarastojen tilavuudessa.

Tilan kaikki eläimet (yhteensä 72 eläintä) ovat kuivikelannalla. Kuivikelantaa syntyy laskennallisesti vuodessa 1 493 m³. Tilalle rakennetaan uusi betoninen, katettu kuivalantala (504 m³). Kuormauslaatta on betonia. Lisäksi tilalla on käytössä kaksi olemassa olevaa betonista kuivalantala (809 m³ ja 353 m³), yhteensä 948 m³ ja betoninen virtsasäiliö (150 m³). Kuivalantaloiden edessä on betoniset kuormauslaatat. Suurempi kuivalantala on katettu. Uuteen kylmäpihattoon rakennetaan vinokuivikepohja (120 m², reunojen korkeus 0,5 m ja tilavuus 60 m³) ja se tyhjennetään uuteen kuivalantalaan 2 kertaa vuodessa.

Tilalla on kokonaisuudessaan 1666 m³ kuivikelannan varastotilavuutta. Maituhuoneen pesuvedet 80 m³, muut pesuvedet 20 m³ ja puristenesteet johdetaan virtsasäiliöön. Sadevettä kertyy kattamattomaan kuivalantalaan noin 17 m³ ja kattamattomaan virtsasäiliöön noin 15 m³. Kuivalantaloiden tilavuus on laskennallisesti riittävä 12 kk:n varastointiin.

Lanta käytetään lannoitteena tilan pelloilla ja vuokrapelloilla, joita on käytettävissä noin 43,61 ha (omaa peltoa 18,90 ha ja vuokrapeltoa 24,71 ha). Eläinsuojan maksimieläinmäärän suhteen laskettuna lannan levitystä varten tarvitaan noin 38,3 ha peltoa. Laskenta perustuu lannan ravinnepitoisuuksiin ja se on esitetty valtioneuvoston asetuksessa 138/2019. Hakijalla on käytössään riittävästi peltopinta-alaa lannan levitykseen.

Tilalla tehdään laakasiiloon noin 87 t/a tuoreena säilörehua. Puristenesteet siilosta johdetaan 30 m³ umpikaivoon ja pumpataan siitä virtsasäiliöön.

Talouskeskuksen vesi tulee vesiosuuskunnan vesijohtoverkosta, vedenkulutus on noin 3,6 m³/vrk. Varavesilähteenä on oma kaivo. Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrä 0,5 krt/vrk.

Polttoaineen varastointi tapahtuu jatkossa katoksellisessa betonisessa suoja-altaassa (tilavuus 6,8 m³). 1-vaippainen polttoainesäiliö (tilavuus 4 m³) on varustettu ylitäytönestimellä ja laponestolaitteella. Tankkauspaikka on betonia.

Tilalla on muita öljytuotteita enintään 500 litraa, jotka säilytetään autotallissa tiiviillä betonilattialla. Rehun säilöntäaineet (noin 1 000 l/a) säilytetään 1000 litran säiliössä hallissa tiiviillä betonipohjalla. Lannoitteet noin 23,1 t/a varastoidaan konekatoksessa trukkilavan päällä peitettynä. Kasvinsuojeluaineita noin 65-80 l/a ostetaan vain kesän käyttömäärä, ei varastoida tilalla. Eläinten lääkkeet noin 0,5 l/a varastoidaan tilakeskuksen jääkaapissa, tarpeen mukaan. Pesuaineet 450 l/a varastoidaan eläinsuojan maituhuoneessa. Desinfiointiaineet (10 l/a), kuivadesinfiointiaine säilytetään omassa astiassaan, kloriitti omassa astiassaan eläinsuojan karjakeittiössä.

Tilalla muodostuva sekajäte 1000 kg/a varastoidaan jäteastiassa ennen Sovi Oy:n tyhjennystä. Maatalousmuovit 500 kg/a säilytetään jäteastiassa ennen Sovi Oy:n tyhjennystä. Jäteöljyt 200 kg/a, muut öljyiset jätteet 50 kg/a, liuotinjätteet 50 kg/a, akut ja paristot 100 kg/a sekä loisteputket 10 kg/a viedään vaarallisten jätteiden keräykseen vähintään kerran vuodessa ja säilytetään asiaankuuluvasti toisistaan erillään (varastointitila on katettu ja tiivispohjainen). Ylijääneet/vanhentuneet eläinten lääkkeet kerätään yhteen ja viedään apteekkiin, käytetyt neulat kerätään umpinaiseen astiaan ja viedään apteekkiin. Kasvinsuojeluaineiden astiat pestään ja toimitetaan sekajätteeseen. Pilaantunut rehu 2000 kg/a varastoidaan siilon laatalle ja hyödynnetään lannoitteena pelloilla. Kuolleet naudat säilytetään hallin kulmalta pressun päällä ja peitettynä siihen asti, että raatokeräily hakee Honkajoelle.

Ilmoittajan mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa tilalla ovat seuraavat: lannan poisto eläinsuojasta tapahtuu kuivalannan kolkajilla, lantalassa lannan sekaan sotketaan kuiviketurvetta johon virtsa imeytyy. Lanta kuormataan etukuormaimella ja levitetään pellolle kuivalannan levitysvaunulla kynnön yhteydessä. Säilörehu tehdään siiloihin ja otetaan varastoon etukuormaimen rehuleikkurilla, säilörehun jako tapahtuu pienkuormaajalla. Navetan ilmanvaihto vaihtuu keväällä 2019 luonnolliseksi ilmanvaihdoksi kennoikkunoilla. Navetan jätevedet johdetaan virtsasäiliöön. Navetassa ei ole sosiaalitoiletteja eikä wc:tä.

Ilmoittaja on arvioinut seuraavasti toimintaan liittyviä riskejä jne. seuraavasti: Tilalle on kirjattu lyhyt pelastussuunnitelma, jossa kerrotaan varautuminen sähkö- ja vesikatkoihin. Vesi tulee eläimille vesiosuuskunnan kautta, mutta hätätilanteessa on mahdollista kytkeä oma kaivo käyttöön ja turvata eläinten vedensaanti. Sähkökatkojen varalta tilalla on traktorikäyttöinen aggregaatti, jolla saadaan lannanpoisto, lypsy yms. toimimaan. Kennoikkunoiden vaihtumisen myötä navetan ilmanvaihto toimii sähkökatkoillakin esteettömästi koko ajan. Tapaturmariskeihin on varauduttu ennakoivalla työtavalla sekä henkilösuojaimilla. Tulipaloriskiä on pyritty minimoimaan päävirtakytkimillä pienkuormaajassa ja traktoreissa. Sammuttimia löytyy niin navetasta, konehalleista, autotallista kuin traktoreista. Öljy yms. vahinkoja pyritään ehkäisemään uusimalla polttoainesäiliöt. Kasvinsuojeluaineita tai öljyjä ei säilytetä tilassa jossa on lattiakaivo. Öljyjen imeytysaineena on turve. Lantalan, polttoainesäiliöiden, virtsasäiliön ja siilojen kuntoa tarkkaillaan päivittäisessä toiminnassa ja poikkeamiin puututaan heti ja korjataan. Koneet ja laitteen huolletaan säännöllisesti. Eläintautien ennaltaehkäisyssä noudatetaan Eiviran antamia ohjeita. Eläinsuojaan ei päästetä ulkopuolisia tarpeettomasti, tila antaa suojavarusteet. Tautisulku tehdään remontin yhteydessä, tila kuuluu nasevaan ja eläimillä on terveystodistukset. Tilalla ei nykyään ole palo- ja pelastussuunnitelmaa.

Ilmoittaja on arvioinut toiminnan päästöjä ja vaikutuksia ympäristöön seuraavasti: Toiminnassa pyritään siihen, että päästöhaitta olisi mahdollisimman vähäinen. Tilalla on tehty ja tehdään korjaavia toimenpiteitä, jotta ympäristöön syntyvät päästöt olisivat mahdollisimman vähäiset, esim. meluhaittaa ja energiahukkaa pyritään vähentämään vaihtamalla ilmanvaihto koneellisesta luonnolliseksi. Hajua syntyy lantaloista ja lannanlevityksestä, melua työkoneista, maanmuokkauksesta pölyä. Lanta levitetään maan muokkauksen yhteydessä, jolloin valumia vesistöön ei synny. Lannan levityksessä noudatetaan annettuja aikarajoja ja ehtoja. Päivittäisessä toiminnassa huolehditaan siitä, että eläinsuojasta tai lantavarastoista ei aiheudu valumia ympäristöön. Rakenteet pidetään kunnossa. Polttoainesäiliöiden kuntoa tarkkaillaan ja säiliöt uusitaan keväällä 2019, samassa yhteydessä niille tehdään katos. Kaivojen yhteydessä noudatetaan esimerkiksi lannanlevitys ja kasvinsuojeluaineiden käytön etäisyysmääräyksiä.

7. ILMOITUKSEN KÄSITTELY

7.1 Kuulutus

Ilmoitus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Sonkajärven kunnan ilmoitustaululla 26.4. – 27.5.2019. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Miilu-lehdessä 25.4.2019. Kuulutuksesta on lisäksi annettu tieto erikseen niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee (eläinsuojan vaikutusalue 600 m).

7.2 Lausunnot

Ilmoituksesta pyydettiin lausunto ympäristönsuojelulain 42 § kohdan 2) mukaisesti sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän terveysvalvontapalvelut on lausunut 20.5.2019 saapuneessa lausunnossaan mm. seuraavaa:

”Yleisesti ottaen eläintilojen olisi suositeltavaa varautua vedenjakelun mahdollisiin häiriöihin järjestämällä toiminnalleen varavesilähteen. Tilan oma kaivo on tarpeen pitää toimintakunnossa poikkeusoloja varten. Ympäristöterveysvalvonnalla ei ole ympäristölupahakemuksista huomautettavaa.”

7.3 Muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

7.4 Vastine

Ilmoittajalle annettiin mahdollisuus jättää vastine annettuun lausuntoon.

Ilmoittaja on ilmoittanut 4.6.2019, ettei hänellä ole huomautettavaa lausunnosta.

Valmistelijan päätösehdotus:

8 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta myöntää Mikko ja Paula Antikaiselle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoitus päätöksen eläinsuojan toimintaan Sonkajärven kunnan Sälävän kylällä tilalla Höyry (762-415-1-50).

Päätöksen saajan on noudatettava toiminnassaan ilmoituksessa ja sen liitteissä sitovasti esittämiään tietoja ja tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.

9. MÄÄRÄYKSET

9.1. Eläinsuojaan saa yhteensä sijoittaa kerrallaan enintään 544,6 eläinyksikköä vastaavan eläinmäärän. Eläinpaikkojen ikäjakaumaa voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät keskimäärin ylitä edellä mainitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.

Perustelut: Ilmoitus on hyväksytty eläinsuojan enimmäispaikkaluvun mukaisesti. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa päätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän puitteissa siten, että tuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yllä mainitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 52 §)

9.2. Lanta- ja virtsavarastojen tulee riittää 12 kuukauden lannan ja virtsan määrän varastointiin. Uuden rakennettavan kuivalantalan, tulee olla käyttövalmis ennen uuden eläinsuojan toiminnan aloittamista, jotta lantavarastot ovat koko ajan riittävät.

Perustelut: Lannan varastointitilavuuksien tulee vastata 12 kuukauden laskennallista varastointitilavuutta. Varastotilavuudessa on otettava huomioon eläinsuojan pesuvedet ja avoimiin lantaloihin kertyvät sadevedet. Ilmoittajan käytössä on laskennallisesti riittävästi varastointitilavuutta 12 kk:n ajaksi. (YSL 7-8, 16–17, 52 §, VNA 1250/2014 5 §)

9.3. Eläinsuojien rakenteet sekä lanta- sekä virtsavarastojen rakenteet tulee ylläpitää vesitiiviinä siten, etteivät lanta ja muut siellä muodostuvat nesteet pääse valumaan pohjaveteen ja muualle ympäristöön. Rakenteet on pidettävä kunnossa ja tarkastettava vuosittain. Lantalat ja virtsasäiliö on tyhjennettävä ja niiden kunto on tarkastet-

tava vuosittain. Rakenteiden ja laitteiden on oltava sellaisia, ettei lantalan ja virtsasäiliön tyhjennyksen ja lannan siirtojen ja kuljetuksen aikana pääse tapahtumaan vuotoja. Mahdolliset vuodot on siistittävä.

Tilan kuivalantavarastojen edustoilla on oltava kovapohjaiset kuormausalustat.

Perustelut: Tiiviit rakenteet, lanta- ja virtsavarastojen tyhjennys ja lannan kuljetus asiamukaisin laittein sekä määräys lantalan rakenteesta estävät lannan ja muiden jätevesien pääsyn maaperään ja pohjaveteen sekä ympäristön likaantumisen. Vuosittaisilla tarkastuksilla varmistetaan rakenteiden kunto ja mahdolliset vauriot havaitaan ja korjataan mahdollisimman nopeasti. Asetuksen 7 §:n 5 momentin mukaan lannan kuormausalustan tulee olla kovapohjainen. (YSL 7-8, 16–17, 52 §, NaapL 17–18 §, JäteL 13 §, VNA 1250/2014 5, 7 §)

9.4. Lanta on hyödynnettävä suunnitelmallisesti. Lannan levitykseen tulee olla riittävästi peltopinta-alaa, joka lasketaan eläinsuojan todellisen eläinmäärän perusteella. Ilmoituksen mukaisella maksimieläinmäärällä 544,6 ey peltoa tulee olla noin 38 ha. Tai lannan hyödyntämiseen muulla tavoin on oltava asianmukaiset kirjalliset sopimukset.

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30 -100 m levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla.

Perustelut: Lannan levitykseen soveltuva peltopinta-ala lasketaan Valtioneuvoston asetuksen 138/2019 liitteen 2 mukaisesti. Ilmoituksella on käytettävissä riittävästi peltohehtaareja lannan levitykseen.

Valtioneuvoston antaman asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) mukaan talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätetään maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30?100 metrin levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla. (YSL 6-8, 14–17, 52, 58 §, NaapL 17–18 §, JäteL 13 §, VNA 1250/2014 10 §)

9.5. Kemikaalien, rehujen ja jätteiden (lanta ja pilaantunut rehu mukaan lukien) varastoinnista ja käsittelystä ei saa aiheutua terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pohja- tai pintavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on varastoitava tiivispohjaisessa varastossa, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen.

Kuolleet eläimet on varastoitava ennen poiskuljetusta tiivispohjaisella alustalla siten, että varastoinnista ei aiheudu valumia ympäristöön eikä karpäs- tai hajuhaittaa. Jos kuolleita eläimiä varastoidaan vähintään kolme vuorokautta, tulee varastointiin käytetyn tilan olla jäähdytetty tai sen lämpötilan on muutoin oltava riittävän matala, jotta raadot säilyvät pilaantumattomina.

Perustelut: Määräyksellä estetään maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden varastoinnissa ja käytössä tulee ottaa huomioon kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeissa annetut määräykset.

Eläinjätteen varastoinnista ei saa aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä terveyshaittaa. (YSL 16–17, 52 §, Jätel 12-13, 72 §, NaapL 17 §, VNA 1250/2014 7 §, VNA 138/2019 7 - 8 §, Ylä-Savon jätehuoltomääräykset)

9.6. Polttoainesäiliöt tulee olla sijoitettuna tiivispohjaiselle alustalle sekä koneiden tankkauspaikka tulee tiivistää siten, että mahdolliset säiliön vuodot ja tankkauksen yhteydessä syntyvät roiskeet on mahdollista kerätä talteen. Säiliöiden tulee olla 2-vaippasäiliöitä, valuma-altaallisia säiliöitä tai valuma-altaassa katoksessa. Polttonestesäiliöt tulee olla varustettuna laponestolla, tyyppikilvellä, lukituksella sekä ylitäytönestolla. Polttonestesäiliöiden kunto on tarkastettava riittävän usein ja tarvittaessa huollettava. Säiliöiden läheisyydessä tulee olla riittävästi imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. Mahdollisessa vahinkotilanteessa maahan päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen.

Polttoainesäiliöiden säilytys- ja tankkauspaikka tulee saattaa tämän määräyksen mukaiseksi 31.10.2020 mennessä.

Perustelut: Polttonestesäiliöiden ja -varastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa. Tiivispohjainen alusta mahdollistaa vuotojen nopean havaitsemisen ja vuotojen poistamisen riittävän ajoissa ennen kuin polttoaine pääsee maaperään. Polttonestesäiliöiden varustus pienentää säiliön täyttämisen tai tankkaamisen yhteydessä syntyvää öljyvuotoriskiä. (YSL 15–17, 52 §)

9.7. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on lajiteltava ja toimitettava niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte on toimitettava jätekeskukselle, jolla on ympäristölupa jätteen käsittelyyn. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai niihin ei saa sekoittaa muuta jätettä tai ainetta siten, että siitä voi aiheutua haittaa terveydelle, ympäristölle tai öljyjätehuollon järjestämiselle. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa vaarallisen jätteen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava voimassa olevia Ylä-Savon jätehuoltomääräyksiä.

Perustelut: Jätteen synnyn ehkäiseminen on jätelain keskeinen tavoite, minkä takia jätteet on hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan. Jätteen haltijaa koskevat jätelain 8 §:n mukaiset yleiset velvollisuudet noudattaa lain etusijajärjestystä, jätelain 12 §:n mukaiset selvilläölovelvollisuudet sekä jätelain 13 §:n mukaiset jätehuollon huolehtimisvelvollisuudet. Valtioneuvoston jätteistä antaman asetuksen mukaan jätteet on koottava, pakattava ja merkittävä siten, että niille voidaan järjestää asianmukainen jätehuolto. Lämmityskattilassa poltettavaksi soveltuvat jätteet (käsittelemätön ja puhdas puujäte sekä sytykkeenä pieninä määrinä esim. paperi ja pahvi) voidaan polttaa. Muiden jätteiden polttaminen on kielletty. Poltettava puu ei saa sisältää halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tai raskasmetalleja. Näitä yhdisteitä saattaa olla puunsuoja- tai pintakäsittelyssä puussa. (YSL 52, 58 §, JäteL 6, 8, 12-13, 15-17, 72 §, Ylä-Savon jätehuoltomääräykset)

9.8. Ilmoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytökelpoisen tekniikan kehittämisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon.

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheutamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja sen takia seurattava parhaan käytökelpoisen tekniikan kehittymistä. (YSL 6-8, 52 §, YSA 15 §)

9.9. Eläinsuojan ja lanta- ja virtsavarastojen rakenteiden tarkkailusta, huolloista ja korjauksista on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastuksen ajankohdat, tehdyt havainnot ja tehdyt huoltotoimet.

Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä vuosittain seurantatietoja eläinsuojan toiminnasta:

- 1) eläinten määrä;
- 2) toiminnassa vuosittain muodostuva lannan kuutiometrimäärä eläinlajeittain ja lantatyypeittäin;
- 3) lannan toimituspaikat tai vastaanottajat ja lannan toimittamisen ajankohdat eläinlajeittain ja lantatyypeittäin;
- 4) uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset; sekä
- 5) ympäristöluvanvaraiseen laitokseen vuosittain toimitettavien ja haudattujen kuolleiden eläinten määrä kappaleina tai tonneina ja toimitusten ajankohdat.

Seurantatiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan ja pyydettyessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tilalla tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava.

Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut: Määräykset tuotantoon liittyvien rakennusten ja rakenteiden tarkkailusta annetaan ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Määräykset toiminnan seurannasta ja muutosten ilmoittamisesta ovat tarpeen toiminnan valvomiseksi. (YSL 8, 62, 94, 170 §, JäteL 12, 118–122 §, VNA 138/2019 9 §)

9.10. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta tai toiminnan oleellisesta muuttumisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut: Määräys on tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. (VNA 138/2019 9 §)

10. RATKAISUN PERUSTELUT

Kun toimintaa harjoitetaan ilmoituksessa ja sen liitteissä sekä tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan päätöksen määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ympäristölautakunta katsoo, että toiminnasta ei aiheudu toiminnan laatu, päätöksen määräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää jätelain vaatimukset.

Eläinsuojan ja lannan varastointiin tarkoitettujen rakennelmien vähimmäisetaisyysvaatimukset täyttyvät. Edellytykset ilmoituksen hyväksymiselle ovat olemassa.

11. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN

Muistutuksia ja mielipiteitä ei ole jätetty.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Tilan oma kaivo säilyy varavesilähteenä.

12. ILMOITUSPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava ympäristölupa tai tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. (YSL 29, 87, 115 a §)

13. ASETUSTEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan tätä ilmoituspäätöstä ankarampia säännöksiä tai ilmoituspäätöksestä poikkeavia säännöksiä ilmoituspäätöksen voimassaolosta, on asetusta noudatettava. (YSL 70 §)

14. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen (2.7.2019.2019).
Tämä päätös on lainvoimainen 2.8.2019, jos päätökseen ei haeta muutosta. Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 115 d §).

15. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014, muutos 1166/2018)
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014, muutos 50/2019)
Jätelaki (JäteL 646/2011)
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920)
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014)

Lisäksi on otettu huomioon:
Sonkajärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset 1.4.2012,
Ylä-Savon jätehuoltomääräykset (voimaantulo 1.2.2016),
Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet:
Kotieläinrakennusten ympäristöhuolto (MMM-RMO C4, 7.1.2001)

Ratkaisu on tehty vireilletuloajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

16. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Koska ilmoitus on tullut vireille 3.4.2019, ilmoituspäätöksen saajalta peritään eläinsuojan ilmoituksen käsittelystä 1925 euroa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän taksan 2019 mukaisesti.

Kuulutuskustannukset peritään todellisten kulujen perusteella.

17. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

17.1 Päätös

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan ilmoituspäätös on toimitettava ilmoittajalle ja niille, jotka ovat päätöstä erikseen pyytäneet sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille.

Päätös toimitetaan seuraaville:

- Mikko ja Paula Antikainen
- Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue
- Pohjois-Savon ELY –keskus, Maaseutuelinkeinot-vastuualue
- Sonkajärven kunnanhallitus
- Sonkajärven kunnan rakennusvalvontaviranomainen
- Ympäristönsuojelun tehtäväalue/lisälmen toimipiste

17.2. Tieto päätöksestä

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan ilmoituspäätöksen antamisesta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat sitä erikseen pyytäneet sekä niille joille ympäristönsuojelulain 44 §:n 1 momentin mukaan annettu ilmoituksesta erikseen tieto. Tieto päätöksestä toimitetaan seuraaville:

- Ne, joille on annettu tieto ilmoituksesta

17.3. Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä

Päätös julkaistaan Sonkajärven kunnanviraston ilmoitustaululla. Kuulutus julkaistaan Miilu -lehdessä.

18. PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Julkipanopäivä on 1.7.2019

Päätöksen antopäivä on 2.7.2019

19. MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Ilmoituspäätös annetaan Sonkajärven kunnan ilmoitustaululle asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä (julkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä (1.8.2019 mennessä). Valitusaikaa laskettaessa antopäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen PL 204, 65101 VAASA.

Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta myöntää Mikko ja Paula Antikaiselle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituspäätöksen eläinsuojan toimintaan Sonkajärven kunnan Sälven kylällä tilalla Höyry (762-415-1-50) valmistelijan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ilmoituspäätös eläinsuojalle, Ryymin-Murtorinne Sini ja Murtorinne Pekka, lisalmi**238/11.01.00/2019****Ymplk 19.06.2019 § 76**

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta,
puh. 0400 144 453.

1. ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n yleisen ilmoitusmenettelyn mukaisesta eläinsuojan toiminnasta.

Ilmoitus koskee Jänisviidan tilan eläinsuojan toimintaa lisalmen kaupungin Partalan kylässä, tiloilla Jänisviita 140-417-7-16 ja Arvinpelto 140-417-16-1.

2. ILMOITTAJA

Sini Ryymin-Murtorinne ja Pekka Murtorinne
Lehtosuontie 75
74590 KURENPOLVI

Yhteyshenkilönä toimii Sini Ryymin-Murtorinne, puh. 040 867 8380, sähköposti janisviidantila@meili.fi

Liike- ja yhteisötunnus: 2609295-1
Tilatunnus: 140091945

Eläinsuoja sijaitsee osoitteessa Lehtosuontie 75, 74590 KURENPOLVI.

Eläinsuojan karttakoordinaatit I: 500275 P: 7051535
(ETRS-TM35FIN).

Tilat omistaa Sini Ryymin-Murtorinne.

3. ILMOITUKSEN KÄSITTELEMISEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Tilalla ei ole aiempaa lupaa. Suunniteltu toiminta edellyttää ilmoituksen käsittelyä.

Lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta (1166/2018) liitteen 4 kohdan 5) mukaan eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, on ilmoitusvelvollinen.

Ympäristönsuojelulain (527/2014, muutos 1166/2018) 22 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen.

lisalmen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta.

4. ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ilmoitus on tullut vireille 3.4.2019.

5. ALUEEN KAAVOITUS JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Tilakeskuksen alueella voimassa on Pohjois-Savon maakuntakaava 2030, Pohjois-Savon tuulivoima-maakuntakaava ja Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030. Alueella on kaavamerkintä MT 21.232 (Kihlovirta) maatalousalue (hyvä peltoalue). Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa.

Tilakeskus sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle haja-asutusalueelle Partalan kylään, noin 9 kilometriä lisalmen keskustasta länteen. Eläinsuoja tai pellot eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Tilan alueella ei ole arvokkaita luonto- tai maisemakohteita.

Tilakeskus sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä Pääskypurosta ja reilun kilometrin etäisyydellä Haapajärvestä, joka sijaitsee Vuoksen vesistön Haapajärven valuma-alueella (04.522). Haapajärven ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi. (Ympäristöhallinnon Karpalo – karttapalvelu aineisto ekologisen tilan luokittelu vuodelta 2016).

Lähimmät vakituisesti asutut kiinteistöt sijaitsevat eläinsuojasta 200 m luoteeseen (Koivumäki 140-417-16-4) ja 320 m kaakkoon (Alapiha 140-417-7-17). Lähin vapaa-ajanasunto sijaitsee yli kilometrin etäisyydellä.

Lähellä ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura-kohteita.

6. TOIMINNAN KUVAUS

Uusi rakennettava eläinsuoja sisältää 74 lypsylehmäpaikkaa, 36 paikkaa 12-24 kk ikäisille hiehoille, 18 paikkaa 6-12 kk ikäisille lehmävasikoille ja 30 paikkaa alle 6 kk ikäisille lehmävasikoille.

Kaikki eläimet (158 kpl) laiduntavat 5 kk vuodessa. Laitumet eivät rajoitu vesistöön. Eläimet ovat öisin ulkona. Laidunnusta ei ole huomioitu lantavarastojen tilavuudessa.

Tilan eläimistä lietelannalla on 74 lypsylehmää ja 36 hiehoa. Lietelantaa syntyy laskennallisesti vuodessa 2193 m³. Tilalle rakennetaan uusi betoninen lietesäiliö (tilavuus 2465 m³). Säiliö täytetään pumpaamalla lietesäiliön alaosaan nestepinnan alapuolelle. Lietesäiliön katteena toimii luonnollinen kuorettuma. Kuormausalue on murskepintainen. Lietekanavien pohjiin asennetaan maalämpöjär-

jestelmä. Lisäksi tilalla on käytössä kaksi olemassa olevaa lietesäiliötä (777 m³ ja 240 m³), yhteensä 1017 m³ ja etälietesäiliö 330 m³. Tilalla on kokonaisuudessaan 3812 m³ lietesäiliötilavuutta. Maito-huoneen pesuvedet 600 m³, muut pesuvedet 300 m³ ja puristenes-teet johdetaan lietesäiliöihin. Kattamattomiin lietesäiliöihin kertyy sa-devettä n. 367 m³. Laskennallisesti tilalla tulee olla lietteen ym. va-rastointilavuutta 3159,6 m³. Lietesäiliöiden tilavuus on tilalla lasken-nallisesti riittävä.

Kuivikelantamenetelmällä (virtsa imeytetään kuivikkeisiin) on 18 6-12 kk ikäistä lehmävasikkaa ja 30 alle 6 kk ikäistä lehmävasikkaa. Kuivikelantaa syntyy vuodessa laskennallisesti 358 m³. Kuivikepoh-jat tyhjennetään lantalaan 2 – 12 kertaa vuodessa riippuen kuivike-pohjasta. Tilalla on olemassa oleva 300 m³:n kuivalantala. Kuivike-pohjien yhteenlaskettu tilavuus on noin 125 m³. Kuivalantalan tila-vuus on laskennallisesti riittävä 12 kk:n varastointiin, kun huomioi-daan kuivikepohjien tilavuus.

Wc-vedet 3 m³ vuodessa johdetaan 3 m³:n umpisäiliöön, joka ra-kennetaan uuden navetan yhteyteen.

Lanta käytetään lannoitteena tilan pelloilla ja vuokrapelloilla, joita on käytettävissä noin 112 ha (omaa peltoa 76 ha ja vuokrapeltoa 36 ha). Eläinsuojan maksimieläinmäärän suhteen laskettuna lannan le-vitystä varten tarvitaan noin 74 ha peltoa. Laskenta perustuu lannan ravinnepitoisuuksiin ja se on esitetty valtioneuvoston asetuksessa 138/2019. Hakijalla on käytössään riittävästi peltopinta-alaa lannan levitykseen.

Tilalla tehdään säilörehua esikuivattuna laakasiiloon 910 t/a sekä aumaan pellolla 495 t/a. Puristeneesteet silloista kerätään umpikai-voon ja pumpataan lietesäiliöön. Aumasta puristeneesteet aumasta kerätään imupainevaunuun ja tyhjennetään lietesäiliöön. Talouskeskuksen vesi tulee omasta kaivosta, vedenkulutus on noin 7,5 m³/vrk. Talouskeskus on tarkoitus liittää lisalmen veden verkos-toon myöhemmin.

Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrä 1- 2 krt/vrk.

Polttoaineiden säilytys (1-vaippaiset 2 m³, 1,5 m³ ja 1,2 m³ säiliöt) tapahtuu katoksessa betonisessa suoja-altaassa. Varasto on lukitta-va. Säiliöissä on laponesto.

Muiden öljytuotteiden (400 l/a) säilytys tapahtuu uudessa korjaamo-hallissa tynnyrissä. Tila on viemäröity ja siinä on öljynerotuskaivo. Rehun säilöntäaineet (noin 5000 l/a) säilytetään kemikaalikonteissa ulkona. Lannoitteet noin 50 t/a varastoidaan ulkona trukkilavojen päällä suursäkeissä peitettyinä. Kasvinsuojeluaineet noin 200 l/a säilytetään varastossa lukitussa tilassa (allastettu). Eläinten lääkkeet noin 3 l/a varastoidaan lukitussa lääkekaapissa eläinsuojassa tai ta-

lon jääkaapissa. Pesuaineet 500 l/a ja desinfiointiaineet 100l/a varastoidaan lämpimässä lukollisessa varastossa.

Tilalla muodostuva sekajäte 2000 kg/a varastoidaan 660 litran jäteastiassa ja toimitetaan Ylä-Savon Jätehuolto Oy:lle. Maatalousmuovit 2000 kg/a säilytetään betonilaatalla säilörehusiilojen vieressä josta Fortum Waste Solutions ne hakee. Jäteöljyt 400 l/a, muut öljyiset jätteet 15 kg, akut ja paristot 10 kg sekä loisteputket 2 kg viedään vaarallisten jätteiden keräykseen vähintään kerran vuodessa ja säilytetään konesuojassa (lukittava, katettu ja tiivispohjainen, viemäroinnissa öljynerotuskaivo). Vaarallisista jätteistä pidetään kirjanpitoa, johon merkitään syntyneet vaaralliset jätteet ja niiden säilytysmäärät. Pilaantunut rehu 1000 kg/a varastoidaan kuivalantalaan ja hyödynnetään lannoitteena pelloilla. Kuolleet eläimet säilytetään betonilaatalla peitettynä siihen asti, että raato noudetaan raatokeräilyyn Honkajoelle.

Ilmoittajan mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa tilalla seuraavat: Navetassa on ritiläpalkkilattia, josta lanta ja virtsa valuvat syviin slalom-lietekuiluihin. Lantarobotti huolehtii ritiläpalkkien puhdistuksesta. Kuiluista lietelanta pumpataan lietesäiliöön. Kuivalanta poistetaan traktorin etukuormaajalla karsinoista ja viedään kuivalantalaan, josta lanta viedään lannoitteeksi pelloille. Lieke levitetään sijoittavalla kalustolla. Ruokinta tapahtuu seosrehuvaunulla. Lehmien seosrehu sekoitetaan seosrehuvaunussa ja jaetaan sitten navetan ruokintapöydällä. Ilmanvaihto on luonnollinen. Navetassa on valoharjakatto ja verhoseinät. Pesuvedet johdetaan lietesäiliöihin ja levitetään lietteen mukana peltoon. Wc-vedet johdetaan umpisäiliöön. Energiaa säästävänä toimenpiteenä navettaan hankitaan led-valaistus. Luonnollisella ilmanvaihdolla saavutetaan energiansäästöä, kun ilmanvaihdosta ei aiheudu kustannuksia. Lantakanavien pohjiin asennetaan maalämpöjärjestelmä. Maalämpöjärjestelmällä lämmitetään navetan pesuvedet ja muu käyttövesi, sekä lattialämmitys sosiaalitiloihin. Käyttöön tulee myös maidonlämmöntalteenottojärjestelmä sekä maidon esijäähdytys ja näille menetelmillä lämmitetään eläinten juomavesi ja toimistotilat.

Ilmoittaja on arvioinut seuraavasti toimintaan liittyviä riskejä jne. seuraavasti: uudella eläinsuojalla ei vielä ole palo- ja pelastussuunnitelmaa. Sellainen laaditaan rakennuksen valmistuttua. Tuotantorakennusten, lietesäiliöiden, polttoainesäiliöiden ja rehusiilojen kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti. Tarvittaessa niissä toteutetaan korjaustoimenpiteitä. Suurimpia mahdollisia ympäristöön kohdistuvia riskejä ovat lietesäiliövuodot tai eläintautiepidemiat. Lietesäiliön pohjatyöt tehdään hyvin, jotta mahdollinen maanroutaantuminen ja sen aiheuttamat vahingot saadaan minimoitua. Eläintautien ennaltaehkäisyssä noudatetaan Eviran antamia ohjeita. Mahdollisissa epidemiatilanteissa noudatetaan viranomaisten ohjeita ja otetaan yhteyttä ETT ry:n. Mahdollisissa häiriötilanteissa ollaan tarvittaessa yhteydessä kunnan ympäristö- ja pelastusviranomaisiin. Sähkönjakeluhäiriöihin

varaudutaan hankkimalla kiinteä aggregaatti uuden eläinsuojan yhteyteen. Tilalla sijoitetaan alkusammutuskalustoa eri tuotantorakennuksiin pelastussuunnitelman mukaan. Tilalle hankitaan valvontakamerajärjestelmä. Polttoainevuotoja varten imeytysaineena on turveta.

Ilmoittaja on arvioinut toiminnan päästöjä ja vaikutuksia ympäristöön seuraavasti: Tilan toiminta on tavanomaista suomalaista karjataloutta. Toiminta sijoittuu haja-asutusalueelle, jossa maatalous on perinteinen elinkeino. Liikenteestä aiheutuvat meluhuiput ovat lietteenlevityksen ja säilörehun korjuun aikaan. Nämä peltotyöt pyritään tekemään mahdollisimman tehokkaasti, jotta liikenne ei jaksottuisi pitkälle ajalle. Hajuhaittoja syntyy lähinnä lietesäiliöiden sekoituksesta ja lietteenlevityksestä. Toiminnassa pyritään siihen, ettei ravinnepäästöjä vesistöön ja maaperään synny. Tulevaisuudessa osan lietteestä levittää mahdollisesti urakoitsija sijoittavalla levityskalustolla. Sijoituslevitys vähentää hajuhaittoja. Kaikki tilalla syntyvä lanta voidaan levittää viljelyksessä oleville pelloille. Lanta mullataan ja levitetään pelloille ympäristösäännösten mukaisesti. Talousvesikaivosta otetaan vesinäyte 3 vuoden välein tai useammin jos veden laadussa ilmenee muutoksia. Lietelannasta ja kuivalannasta otetaan näytteet 5 vuoden välein. Lantavarastojen ja polttoainesäiliöiden tiiveyttä ja kuntoa tarkastellaan jatkuvasti ja mahdollisiin korjaustarpeisiin reagoidaan välittömästi.

7. ILMOITUKSEN KÄSITTELY

7.1 Kuulutus

Ilmoitus on annettu tiedoksi kuuluttamalla lisalmen kaupungin ilmoitustaululla 26.4. – 7.6.2019. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu lisalmen Sanomat lehdessä 8.5.2019. Kuulutuksesta on lisäksi annettu tieto erikseen niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee (eläinsuojan vaikutusalue 600 m).

7.2 Lausunnot

Ilmoituksesta pyydettiin lausunto ympäristönsuojelulain 42 § kohdan 2) mukaisesti sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän terveystalvontapalvelut on lausunut 20.5.2019 saapuneessa lausunnossaan mm. seuraavaa:
"Yleisesti ottaen eläintilojen olisi suositeltavaa varautua vedenjakelun mahdollisiin häiriöihin järjestämällä toiminnalleen varavesilähteen. Ympäristöterveysvalvonnalla ei ole ympäristölupahakemukselta muuta huomautettavaa."

7.3 Muistutukset ja mielipiteet

██████████ ovat todenneet 27.5.2019 saapuneessa muistutuksessaan seuraavaa:

”Sini Ryymin-Murtorinteen ja Pekka Murtorinteen tilojen naapureina haluamme tuoda esille seuraavia huomioonotettavia seikkoja:

1. Rehusiilojen puristenesteen talteenottoon huomioita aikaisempaa enemmän, koska puristenesteitä on jo valunut Lehtosuontien ojaan aiheuttaen siihen lisäkasvustoa ja hajuhaittoja.
2. Kuivalantala, joka on Lehtosuontien varressa, on katettava, jotta hajuhaitat saadaan pienemmiksi.
3. Muovijätteen (lannoitesäkkien yms. suojamuovien) tarkempi poiskerääminen tilan alueelta (kovien tuulten aikaan muovijätettä pyrkii lähtemään lentoon ja leviämään ympäristön alueelle > Lehtosuontien varren ojiin ja myös naapureiden pelloille).
4. Jänisviidan tilan karjatarakennukset sijaitsevat Lehtosuontien molemmin puolin ja tien loppupäässä on jäljempänä vielä 3 asuttua taloutta. On huomattava, että liikennöintiä tapahtuu myös näistä talouksista molempiin suuntiin päivittäin ja siksi tien siisteydestä on syytä pitää huolta entistä enemmän karjamäärän lisääntyessä.”

7.4 Vastine

Ilmoittajat ovat antaneet vastineensa muistutukseen 5.6.2019:

- ”1. Puristenesteitä valui vuonna 2015 ojaan, koska sinä vuonna satoi poikkeuksellisen paljon alueella. Sen jälkeen vastaavaa ei ole tapahtunut. Rehu tehdään mahdollisimman kuivana, jotta puristenesteitä ei valuisi. Lisäksi suunnittelemme rehusiilojen laajennusta, jolloin puristenesteen keräys muuttuu kokonaan erilaiseksi, eikä mahdollisia valumia pääse enää tapahtumaan.
2. Kuivalantalan etäisyys asutukseen täyttää lain vaatiman etäisyyden ja hajuhaitta rajoittuu lähinnä tielle. Emme tässä vaiheessa voi kattaa lantala, mutta myöhemmin se on suunnitteilla. Emme kuitenkaan halua ympäristölupaan kirjattavan aikamäärettä.
3. Olemme tiedostaneet ongelman ja etsimme siihen ratkaisun. Toki pyrimme keräämään levinneet muovit pois ojista ja pelloilta mahdollisimman pian.
4. Uuden navetan myös nautoja ei ole kuin tien toisella puolella. Rehuliikenne hoidetaan seosrehuvaunulla, joten rehua ei tipu tielle. Laajennuksen myötä siis tien siisteyden ylläpidon pitäisi helpottua.”

Valmistelijan päätösehdotus:

8 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta myöntää Sini Ryymin-Murtorinteelle ja Pekka Murtorinteelle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituspäätöksen Jänisviidan eläinsuojan toimintaan lisälmen kaupungin Partalan kylässä tiloilla Jänisviita 140-417-7-16 ja Arvinpelto 140-417-16-1.

Päätöksen saajan on noudatettava toiminnassaan ilmoituksessa ja sen liitteissä sitovasti esittämiään tietoja ja tässä päätöksessä annettuja määräyksiä.

9. MÄÄRÄYKSET

9.1. Eläinsuojaan saa yhteensä sijoittaa kerrallaan enintään 1055 eläinyksikköä vastaavan eläinmäärän. Eläinpaikkojen ikäjakaumaa voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät keskimäärin ylitä edellä mainitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.

Perustelut: Ilmoitus on hyväksytty eläinsuojan enimmäispaikkaluvun mukaisesti. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa päätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän puitteissa siten, että tuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yllä mainitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 52 §)

9.2. Lantavarastojen tulee riittää 12 kuukauden lantamäärän varastointiin. Uuden rakennettavan lietesäiliön, tulee olla käyttövalmis ennen uuden eläinsuojan toiminnan aloittamista, jotta lantavarastot ovat koko ajan riittävät.

Perustelut: Lannan varastointitilavuuksien tulee vastata 12 kuukauden laskennallista varastointitilavuutta. Varastotilavuudessa on otettava huomioon eläinsuojan pesuvedet ja avoimiin säiliöihin kertyvät sadevedet. Ilmoittajan käytössä on laskennallisesti riittävästi varastointitilavuutta 12 kk:n ajaksi. (YSL 7-8, 16–17, 52 §, VNA 1250/2014 5 §)

9.3. Eläinsuojien rakenteet sekä lantavarastojen rakenteet tulee ylläpitää vesitiiviinä siten, etteivät lanta ja muut siellä muodostuvat nesteet pääse valumaan pohjaveteen ja muualle ympäristöön. Rakenteet on pidettävä kunnossa ja tarkastettava vuosittain. Lantalat on tyhjennettävä ja niiden kunto on tarkastettava vuosittain.

Rakenteiden ja laitteiden on oltava sellaisia, ettei lantalan tyhjennyksen ja lannan siirtojen ja kuljetuksen aikana pääse tapahtumaan vuotoja. Mahdolliset vuodot on siistittävä.

Tilan liete- ja kuivalantavarastojen edustoilla on oltava kovapohjaiset kuormausalustat.

Perustelut: Tiiviit rakenteet, lantavarastojen tyhjennys ja lannan kuljetus asianmukaisin laittein sekä määräys lantaloiden rakenteista estävät lannan ja muiden jätevesien pääsyn maaperään ja pohjave-

teen sekä ympäristön likaantumisen. Vuosittaisilla tarkastuksilla varmistetaan rakenteiden kunto ja mahdolliset vauriot havaitaan ja korjataan mahdollisimman nopeasti. Asetuksen 7 §:n 5 momentin mukaan lannan kuormausalustan tulee olla kovapohjainen. (YSL 7-8, 16–17, 52 §, NaapL 17–18 §, JäteL 13 §, VNA 1250/2014 5, 7 §)

9.4. Lanta on hyödynnettävä suunnitelmallisesti. Lannan levitykseen tulee olla riittävästi peltopinta-alaa, joka lasketaan eläinsuojan todellisen eläinmäärän perusteella. Ilmoituksen mukaisella maksimieläinmäärällä 1055 ey peltoa tulee olla noin 74 ha. Tai lannan hyödyntämiseen muulla tavoin on oltava asianmukaiset kirjalliset sopimukset.

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30 -100 m levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla.

Perustelut: Lannan levitykseen soveltuva peltopinta-ala lasketaan Valtioneuvoston asetuksen 138/2019 liitteen 2 mukaisesti. Ilmoittajalla on käytettävissä riittävästi pellohehtaareja lannan levitykseen.

Valtioneuvoston antaman asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) mukaan talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätetään maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30?100 metrin levyinen suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla. (YSL 6-8, 14–17, 52, 58 §, NaapL 17–18 §, JäteL 13 §, VNA 1250/2014 10 §)

9.5. Kemikaalien, rehujen ja jätteiden (lanta ja pilaantunut rehu mukaan lukien) varastoinnista ja käsittelystä ei saa aiheutua terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pohja- tai pintavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on varastoitava tiivispohjaisessa varastossa, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen.

Kuolleet eläimet on varastoitava ennen poiskuljetusta tiivispohjaisella alustalla siten, että varastoinnista ei aiheudu valumia ympäristöön eikä kärpäs- tai hajuhaittaa. Jos kuolleita eläimiä varastoidaan vähintään kolme vuorokautta, tulee varastointiin käytetyn tilan olla jäähdytetty tai sen lämpötilan on muutoin oltava riittävän matala, jotta raadot säilyvät pilaantumattomina.

Perustelut: Määräyksellä estetään maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden varastoinnissa ja käytössä tulee ottaa huomioon kunkin valmisteiden käyttö- ja turvallisuusohjeissa annetut määräykset.

Eläinjätteen varastoinnista ei saa aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä terveyshaittaa. (YSL 16–17, 52 §, Jätel 12-13, 72 §, NaapL 17 §, VNA 1250/2014 7 §, VNA 138/2019 7-8 §, Ylä-Savon jätehuoltomääräykset)

9.6. Polttoainesäiliöt tulee olla sijoitettuna tiivispohjaiselle alustalle sekä koneiden tankkauspaikka tulee tiivistää siten, että mahdolliset säiliön vuodot ja tankkauksen yhteydessä syntyvät roiskeet on mahdollista kerätä talteen. Säiliöiden tulee olla 2-vaippasäiliöitä, valuma-altaallisia säiliöitä tai valuma-altaassa katoksessa. Polttonestesäiliöt tulee olla varustettuna laponestolla, tyyppikilvellä, lukituksella sekä ylitäytönestolla. Polttonestesäiliöiden kunto on tarkastettava riittävän usein ja tarvittaessa huollettava. Säiliöiden läheisyydessä tulee olla riittävästi imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. Mahdollisessa vahinkotilanteessa maahan päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen.

Perustelut: Polttonestesäiliöiden ja -varastojen tulee soveltua käytötarkoitukseensa. Tiivispohjainen alusta mahdollistaa vuotojen nopean havaitsemisen ja vuotojen poistamisen riittävän ajoissa ennen kuin polttoaine pääsee maaperään. Polttonestesäiliöiden varustus pienentää säiliön täyttämisen tai tankkaamisen yhteydessä syntyvää öljyvuotoriskiä. (YSL 15–17, 52 §)

9.7. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on lajiteltava ja toimitettava niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte on toimitettava jätekeskukselle, jolla on ympäristölupa jätteen käsittelyyn. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai niihin ei saa sekoittaa muuta jätettä tai ainetta siten, että siitä voi aiheutua haittaa terveydelle, ympäristölle tai öljyjätehuollon järjestämiselle. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa vaarallisen jätteen käsittelyyn. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava voimassa olevia Ylä-Savon jätehuoltomääräyksiä.

Perustelut: Jätteen synnyn ehkäiseminen on jätelain keskeinen tavoite, minkä takia jätteet on hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan. Jätteen haltijaa koskevat jätelain 8 §:n mukaiset yleiset velvollisuudet noudattaa lain etusijajärjestystä, jätelain 12 §:n mukaiset selvilläölovelvollisuudet sekä jätelain 13 §:n mukaiset jätehuollon huolehtimisvelvollisuudet. Valtioneuvoston jätteistä antaman asetuksen mukaan jätteet on koottava, pakattava ja merkittävä siten, että niille voidaan järjestää asianmukainen jätehuolto. Lämmityskattilassa poltettavaksi soveltuvat jätteet (käsittelemätön ja puhdas puujäte sekä sytykkeenä pieninä määrinä esim. paperi ja pahvi) voidaan polttaa. Muiden jätteiden polttaminen on kielletty. Poltettava puu ei saa sisältää halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tai raskasmetalleja. Näitä yhdisteitä saattaa olla puunsuoja- tai pintakäsittelyssä puussa. (YSL 52, 58 §, Jätel 6, 8, 12-13, 15-17, 72 §, Ylä-Savon jätehuoltomääräykset)

9.8. Ilmoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytökelpoisen tekniikan kehitymisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon.

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheutamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja sen takia seurattava parhaan käytökelpoisen tekniikan kehittymistä. (YSL 6-8, 52 §, YSA 15 §)

9.9. Eläinsuojan ja lantavarastojen rakenteiden tarkkailusta, huolloista ja korjauksista on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastuksen ajankohdat, tehdyt havainnot ja tehdyt huoltotoimet.

Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä vuosittain seurantatietoja eläinsuojan toiminnasta:

- 1) eläinten määrä;
- 2) toiminnassa vuosittain muodostuva lannan kuutiometrimäärä eläinlajeittain ja lantatyypeittäin;
- 3) lannan toimituspaikat tai vastaanottajat ja lannan toimittamisen ajankohdat eläinlajeittain ja lantatyypeittäin;
- 4) uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset; sekä
- 5) ympäristöluvanvaraiseen laitokseen vuosittain toimitettavien ja haudattujen kuolleiden eläinten määrä kappaleina tai tonneina ja toimitusten ajankohdat.

Seurantatiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan ja pyydettyäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tilalla tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava.

Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut: Määräykset tuotantoon liittyvien rakennusten ja rakenteiden tarkkailusta annetaan ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Määräykset toiminnan seurannasta ja muutosten ilmoittamisesta ovat tarpeen toiminnan valvomiseksi. (YSL 8, 62, 94, 170 §, JäteL 12, 118–122 §, VNA 138/2019 9 §)

9.10. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta tai toiminnan oleellisesta muuttumisesta on hyvissä ajoin ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut: Määräys on tarpeen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. (VNA 138/2019 9 §)

10. RATKAISUN PERUSTELUT

Kun toimintaa harjoitetaan ilmoituksessa ja sen liitteissä sekä tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan päätöksen määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ympäristölautakunta katsoo, että toiminnasta ei aiheudu toiminnan laatu, päätöksen määräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta räsitusta. Toiminta täyttää jätelain vaatimukset.

Eläinsuojan ja lannan varastointiin tarkoitettujen rakennelmien vähimmäisetaisyysvaatimukset täyttyvät. Edellytykset ilmoituksen hyväksymiselle ovat olemassa.

11. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN

[REDACTED] 27.5.2019 saapunut muistutus:
Lupamääräys 9.5. on annettu mm. rehujen varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

Tilan nykyinen kuivalantala sijaitsee noin 340 metrin etäisyydellä muistuttajien pihapiiristä ja täyttää näin olen valtioneuvoston asetuksen 138/2019 liitteen 1 taulukon etäisyysvaatimuksen, eikä kuivalantalan kattamista vaadita.

Lupamääräykset 9.5 ja 9.7. on annettu ehkäisemään toiminnasta aiheutuvaa roskaantumista.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto

Tulevaisuudessa tilan käyttövesi otetaan kunnan vesijohtoverkostosta ja oma kaivo säilytetään varavesilähteenä.

12. ILMOITUSPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava ympäristölupa tai tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. (YSL 29, 87, 115 a §)

13. ASETUSTEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan tätä ilmoituspäätöstä ankarampia säännöksiä tai ilmoituspäätöksestä poikkeavia säännöksiä ilmoituspäätöksen voimassaolosta, on asetusta noudatettava. (YSL 70 §)

14. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen (2.7.2019).

Tämä päätös on lainvoimainen 2.8.2019, jos päätökseen ei haeta muutosta. Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 115 d §).

15. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014, muutos 1166/2018)

Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014, muutos 50/2019)

Jätelaki (JäteL 646/2011)

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920)

Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014)

Lisäksi on otettu huomioon:

Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 30.5.2012,

Ylä-Savon jätehuoltomääräykset (voimaantulo 1.2.2016),

Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja – ohjeet:

Kotieläinrakennusten ympäristöhuolto (MMM-RMO C4, 7.1.2001)

Ratkaisu on tehty vireilletuloajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

16. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Koska ilmoitus on tullut vireille 3.4.2019, ilmoituspäätöksen saajalta peritään eläinsuojan ilmoituksen käsittelystä 1925 euroa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän taksan 2019 mukaisesti.

Kuulutuskustannukset peritään todellisten kulujen perusteella.

17. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

17.1 Päätös

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan ilmoituspäätös on toimitettava ilmoittajalle ja niille, jotka ovat päätöstä erikseen pyytäneet sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille.

Päätös toimitetaan seuraaville:

- Sini Ryymin-Murtorinne ja Pekka Murtorinne
- Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue
- Pohjois-Savon ELY –keskus, Maaseutuelinkeinot-vastuualue
- Iisalmen kaupungin rakennusvalvontaviranomainen
- Ympäristönsuojelun tehtäväalue/Iisalmen toimipiste

17.2. Tieto päätöksestä

Ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan ilmoituspäätöksen antamisesta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat sitä erikseen pyytäneet sekä niille joille ympäristönsuojelulain 44 §:n 1 momentin mukaan annettu ilmoituksesta erikseen tieto. Tieto päätöksestä toimitetaan seuraaville:

- Ne, joille on annettu tieto ilmoituksesta

17.3. Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä

Päätös julkaistaan lisalmen kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus julkaistaan lisalmen Sanomat -lehdessä.

18. PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Julkipanopäivä on 1.7.2019

Päätöksen antopäivä on 2.7.2019

19. MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Ilmoituspäätös annetaan lisalmen kaupungin ilmoitustaululle asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä (julkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä (1.8.2019 mennessä). Valitusaikaa laskettaessa antopäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteen PL 204, 65101 VAASA. Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta myöntää Sini Ryymin-Murtorinteelle ja Pekka Murtorinteelle ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituspäätöksen Jänisviidan eläinsuojan toimintaan lisalmen kaupungin Partalan kylässä tiloilla Jänisviita 140417-7-16 ja Arvinpelto 140-417-16-1 valmistelijan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöluvan rauettaminen, Martikainen Jaani, Kiuruvesi**293/11.01.00/2014****Ymplk 19.06.2019 § 77**

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus,
puh. 040 568 2619

1 ASIA

Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristölautakunta on antanut Martikainen Jaanille eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan 20.11.2014 § 120. Päätöksestä ei ole valitettu ja se on lainvoimainen. Eläinsuoja on sijainnut osoitteessa Pyhäsalmentie 1357/(Pyhäsalmentie 1201), 74740 Aittojärvi kiinteistöllä Martikkala (263-411-6-27). Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu. Asian käsittelyssä noudatetaan mitä 96 §:ssa säädetään. Asian voi panna-vireille lupaviranomainen omasta aloitteestaan, valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja ja kunta tai haitankärsijä.

2 ASIAN KÄSITTELY

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut maidontuotannon harjoittamisen päättyneen 20.12.2015, josta toiminnanharjoittaja ilmoitti sähköpostitse 23.5.2019.

Valmistelijan päätösehdotus:

3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Ympäristölautakunta kumoaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnan 20.11.2014 § 120 antaman Jaani Martikaisen eläinsuojan ympäristöluvan.

4 PERUSTELUT

Ympäristölautakunnan saaman ilmoituksen mukaan eläinsuojan toiminta on loppunut.

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu.

5 KÄSITTELYMAKSU

Päätöksestä ei peritä käsittelymaksua. Ympäristönsuojelulain 205 § mukaan maksua ei peritä viranomaisen eikä haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepannun asian käsittelystä. Muiden vaatimuksesta vireillepannun asian käsittelystä saadaan periä maksu, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana.

6 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös toimitetaan seuraaville:

Jaani Martikainen

Pohjois-Savon ELY-keskus

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Kiuruveden kaupungin ilmoitustaululla.

7 PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Julkipanopäivä on 1.7.2019

Päätöksen antopäivä 2.7.2019

8 MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Lupapäätös annetaan Kiuruveden kaupungin ilmoitustaululle asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä (julkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa antopäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitus osoitus on liitteenä.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta kumoaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnan 20.11.2014 § 120 antaman Jaani Martikaisen eläinsuojan ympäristöluvan valmistelijan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöluvan raukeaminen, Pyhäsalmen Autohajottamo V. Kähärä Ky**346/11.01.00/2019****Ymplk 19.06.2019 § 78**

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452.

1 ASIA

Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristölautakunta on antanut Pyhäsalmen Autohajottamo V. Kähärä Ky:lle jätteiden ammattimaista käsittelyä koskevan ympäristöluvan kokouksessaan 25.09.2008 (§ 89). Yritykselle on myös siirtynyt lisälmen seudun kansanterveystyön kuntayhtymän kokouksessaan 15.05.2002 (§ 55) myöntämä ympäristölupa. Toimintapaikka on Vieremällä tilalla 925-401-18-1 ja toimintapaikan osoite on Väliahontie 67, 74590 KURENPOLVI.

Yritys on ilmoittanut 28.03.2019 saapuneessa sähköpostiviestissä, että kyseinen tila on myyty. Asuinrakennus luovutettiin uusille omistajille 28.2. ja korjaamohalli luovutetaan 31.3. Avokatos tyhjennetään 31.5. Silloin myös ympäristö on siistitty.

2 ASIAN KÄSITTELY

Pyhäsalmen Autohajottamo V. Kähärä Ky:n pyynnöstä pidetyn Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristönsuojeluyksikön tarkastuksen aikana 04.06.2019 alue oli puhdistettu ja sieltä oli viety pois kaikki yrityksen toimintaan liittyvät tavarat. Tarkastukseen osallistui myös alueen uusi omistaja, joka osaltaan hyväksyi alueen puhdistuksen. Tarkastuksen perusteella arvioiden alueella ei ole tarpeen tehdä muita toimenpiteitä jätteenkäsittelytoiminnan loppuessa. Toiminnalle annettu vakuus voidaan palauttaa heti päätöksen kumoamisen jälkeen.

Tarkastuksessa yrityksen edustaja ilmoitti, että koska jätteenkäsittely alueella on lopetettu, annettu ympäristölupa voidaan kumota.

Asiasta ei ole ollut tarpeen pyytää lausuntoja, kuuluttaa eikä tiedottaa. Asianosaisten kuuleminen on katsottu tarpeettomaksi, koska toiminnan lopettaminen vähentää naapureille aiheutuvaa haittaa sekä muuta ympäristökuormitusta alueella. Toiminnanharjoittajaa ei ole ollut tarpeen erikseen kuulla luvan raukeamisasian käsittelyssä, koska toiminnanharjoittaja on itse ilmoittanut, ettei toimintaa jatketa. Asialla ei katsota olevan vaikutuksia muiden asianosaisten kuin hakijan etuun tai oikeuteen.

Valmistelijan päätösehdotus:

3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Ympäristölautakunta kumoaa Pyhäsalmen Autohajottamo V. Kähärä Ky:lle 25.09.2008 (§ 89) pidetyssä Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristölautakunnan kokouksessa myönnetyn ympäristöluvan. Samalla kumoutuu Iisalmen seudun kansanterveystyön kuntayhtymän kokouksessa 15.05.2002 (§ 55) myönnetty ympäristölupa.

4 PERUSTELUT

Ympäristölautakunnan saaman ilmoituksen mukaan jätteen käsittelytoiminta alueella on loppunut.

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu.

5 KÄSITTELYMAKSU

Päätöksestä ei peritä käsittelymaksua.

6 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös toimitetaan seuraaville:

Pyhäsalmen Autohajottamo V. Kähärä Ky



Pohjois-Savon ELY-keskus

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Vieremän kunnan ilmoitustaululla.

7 PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Julkipanopäivä on 1.7.2019

Päätöksen antopäivä 2.7.2019

8 MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Lupapäätös annetaan Vieremän kunnan ilmoitustaululle asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä (julkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa lasket-

taessa antopäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta kumoaa Pyhäsalmen Autohajottamo V. Kähärä Ky:lle 25.09.2008 (§ 89) pidetyssä Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristölautakunnan kokouksessa myönnetyn ympäristöluvan sekä lisälmen seudun kansanterveystyön kuntayhtymän kokouksessa 15.05.2002 (§ 55) myönnetyn ympäristöluvan valmistelijan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Rantonen Kari, Kiuruvesi**351/11.01.00/2019****Ymplk 19.06.2019 § 79**

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Veera Kajanus,
puh. 040 568 2619

1 ASIA

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut liro ja Kari Rantoselle eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan 5.6.2012 ISA-VI/103/04.08/2011.

Päätöksestä ei ole valitettu ja se on lainvoimainen. Eläinsuoja on sijainnut osoitteessa Hilapparannantie 201, 74720 Niemiskylä kiinteistöllä Ylämäki (263-411-3-52). Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu. Asian käsittelyssä noudatetaan mitä 96 §:ssa säädetään. Asian voi pannaavireille lupaviranomainen omasta aloitteestaan, valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja ja kunta tai haitankärsijä.

2 ASIAN KÄSITTELY

Toiminnanharjoittaja Kari Rantonen on ilmoittanut maidontuotannon harjoittamisen päättyneen 2.1.2018, josta toiminnanharjoittaja ilmoitti sähköpostitse 6.6.2019.

Valmistelijan päätösehdotus:

3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Ympäristölautakunta kumoaa Itä-Suomen aluehallintoviraston 5.6.2012 antaman liron ja Kari Rantosen eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan.

4 PERUSTELUT

Ympäristölautakunnan saaman ilmoituksen mukaan eläinsuojan toiminta on loppunut.

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu.

5 KÄSITTELYMAKSU

Päätöksestä ei peritä käsittelymaksua. Ympäristönsuojelulain 205 § mukaan maksua ei peritä viranomaisen eikä haittaa kärsivän asianosaisten aloitteesta vireillepannun asian käsittelystä. Muiden vaatimuksesta vireillepannun asian käsittelystä saadaan periä maksu, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana.

6 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös toimitetaan seuraaville:

Kari Rantonen

Pohjois-Savon ELY-keskus

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Kiuruveden kaupungin ilmoitustaululla.

7 PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Julkipanopäivä on 1.7.2019

Päätöksen antopäivä 2.7.2019

8 MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Lupapäätös annetaan Kiuruveden kaupungin ilmoitustaululle asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä (julkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa antopäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitus osoitus on liitteenä.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta kumoaa Itä-Suomen aluehallintoviraston 5.6.2012 antaman liro ja Kari Rantosen eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan valmistelijan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Talousveden laadun ja vedentuotantoketjun viranomaisvalvonta**321/11.02.02/2019****Ymplk 19.06.2019 § 80**

Valmistelijat ympäristöterveydenhuollon päällikkö Jyrki Juntunen, 0400 144 450 ja ympäristöterveystarkastaja Mikko Piippo, 0400 144 461.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kirjeellään 17.5.2019 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnalta selvitystä talousvesivalvonnasta 3.7.2019 mennessä. Selvityspyyntö ISA-VI/3458/2019 lisäaineistona.

Talousveden laadun valvonta ja talousveden käyttöä koskevat määräykset määrittävät terveydensuojelulain 20 §:n (11.11.2016/942) mukaisesti. Saman lain mukaan talousvettä toimittavan laitoksen ja veden käyttäjän, joka ottaa talousvettä omilla laitteillaan, on huolehdittava siitä, että talousvesi täyttää 17 §:n 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset. Talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Riskinarviointi on tehtävä toiminnan harjoittajien ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. (20 § 1 ja 2 mom.)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1352/2015 päivitetty 6.10.2017/683, talousvesiasetus) annetaan tarkemmat säännökset terveydensuojelulaissa tarkoitetusta riskinarvioinnista ja riskinhallinnasta sekä talousveden säännöllisestä valvonnasta, tarvittavista tutkimuksista, tiedottamisesta ja tulosten raportoinnista.

Talousvesiasetuksen 7 a §:n mukaisesti terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettua riskinarvioinnin hyväksymistä varten talousvettä toimittavan laitoksen on esitettävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle samassa pykälässä luetellut asiakohdat.

Talousvesiasetuksen 7 §:n mukaisesti viranomaisvalvonnalla todennetaan, että talousvesi ei aiheuta terveyshaittaa, talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonta on riittävää, laitoksen riskienhallinta kattaa koko vedentuotantoketjun ja riskien hallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia ja toimivia.

Valmistelijoiden päätösehdotus:

Ympäristölautakunta antaa seuraavan selvityksen ja lausunnon talousvesivalvonnasta:

Talousveden laatu on pysynyt Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella hyvänä. Viime vuosina ei ole ollut yhtään vesiperäistä epidemiasia. Vedenjakeluketjut ovat kuitenkin alttiina monen tyyppisille riskeille, joita pyritään hallitsemaan valvontakohteiden ja viranomaisten jatkuvalla laajalla yhteistyöllä. Yhteistyö pitää sisällään suunnittelua ja käytännön valvontatoimia, jatkuvaa yhteydenpitoa, koulutusta ja yhteistyökokouksia.

Tyypillisimpiä toimenpiteitä vaatineita häiriötilanteita ovat olleet vesijohtojen putkirikot maankaivutilanteissa sekä pintavesien pääseminen rankkasateista ja keväisestä lumen sulamisesta johtuen joihinkin vesiosuuskuntien kaivoihin. Yleensä tällöin kyseessä ovat olleet matalat lähdekaivot. Tilanteet on saatu hallittua tarvittaessa keittoketjuilla, näytteenotoilla, tiedottamisella ja nopeilla saneerauksilla. Linjastojen yhteydet vaihtoehtoisin vedenhankintalähteisiin turvaavat häiriötilanteissa vedensaantia ja niitä tulisi rakentaa lisää. Säännöllisellä tarkastustoiminnalla ja tarvittaessa korjauskehotuksia antamalla on häiriötilanteita saatu ennaltaehkäistyä merkittävässä määrin.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella talousvettä valvotaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla valvontatutkimusohjelmien mukaisesti. Talousvesiasetuksen 683/2017 edellyttämä riskienarviointiohjelmien sisällyttäminen vesiosuuskuntien suunnitelmiin ja niiden hyväksyminen on kuitenkin viivästynyt alueella kuten suuressa osassa maata. Talousveden laadun valvonta perustuu merkittävältä osin ajantasaisiin valvontatutkimusohjelmiin, joten terveydensuojelulain 17 §:n 1 momentin vaatimusten varmistamiseksi ohjelmat saatetaan ajantasaiseksi. Valvontatutkimusohjelmien päivittäminen vaatii tiivistä yhteistyötä viranomaisen ja talousvesilaitosten välillä. Yhteistyötä on tehty muun valvonnan yhteydessä ja erillisin palaveroin. Toiminnanharjoittajien ohjauksessa ja neuvonnassa on myös tehostettava yhteisen tiedottamisen käytänteillä, jolloin tietoa saadaan välitettyä kaikille toimijoille kerralla. Yhteistyöhön haasteita tuovat pienten vesiosuuskuntien rajallinen osaaminen ja resurssit. Vesilaitostöitä tehdään usein vapaaehtoisesti talkootyönä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja aluehallintoviraston suunnitelman kehittämisvaatimukset tullaan ottamaan huomioon 2020 päivytyksessä. Valvontasuunnitelman painopisteeksi tulee ottaa talousvesilaitosten riskinarvioiden saattaminen voimaan sekä valvontatutkimusohjelmien ajantasaiseksi saattaminen. Osaltaan painopistettä ja henkilöresursseja voidaan painottaa myös vuoden 2019 osalta viranhaltijoiden tehtävänjakoja tarkastelemalla.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toiminta-alueen kunnallisten vesilaitosten talousveden tuottaa tukkuvesiyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy. Ylä-Savon Vesi Oy on laatinut usean vedenjakelualueen kattavan valvontatutkimuskokonaisuuden, joka kattaa kuntien talousvesilai-

tosten toiminta-alueet. Samalla näytteenottosuunnitelmaan on yhdistetty myös kuntien vesilaitoksilta talousvetensä hankkivat vesiosuuskuntien toiminta-alueet. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ei ole vaatinut näiltä vesiosuuskunnilta omaa erillistä näytteenotto-ohjelmaa. Tulkinnan etuna on nähty yhtenäisen ja kattavan näkemyksen saamisen vedenlaadusta koko talousvesiverkostossa vedentuotantolaitokselta loppukuluttajalle asti. Keskittämisellä on myös voitu varmistaa näytteenoton asiantuntemus ja osaaminen. Lisäksi on todennäköistä, että lähivuosina pieniä vesiosuuskuntia liittyy suurempiin talousvesilaitoksiin, jolloin riskinhallintaan on yleensä käytettävissä enemmän voimavaroja.

Vesiosuuskuntien riskienhallintasuunnitelmat tulisi tehdä yhteistyössä terveysvalvonnan kanssa yleiseurooppalaisen WSP-water safety plan – ohjeistuksen mukaisesti. Tämä edellyttää terveysvalvonnalta työvoimapanostusta, jota ei ilman erityisjärjestelyjä ole käytettävissä päivittäisen palvelutarjonnan vaarantumatta. Riskienhallintasuunnitelmien laadinta on tarkoitus tehdä erillisessä terveysvalvonnan projektissa, joka toteutetaan työtehtäviä järjestelemällä ja palkkaamalla määräaikaista lisähenkilökuntaa ja rahoitetaan pääasiassa kuntayhtymän maksutaksan mukaisesti vesiosuuskunnilta perittävillä palvelutuntimaksuilla ja ympäristö- ja terveysvalvontapalveluiden sisällä määrärahoja sisäisesti siirtäen. Terveysvalvontaviranomaisella on tarvittaessa käytettävissään hallinnollisia pakkokeinoja toimijanharjoittajia kohtaan, mikäli riskinhallintatoimenpiteitä ei toteuteta riittävässä määrin. Akuutisti asiaa voidaan kuitenkin edesauttaa talousvesilaitosten riskinarviointiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa tehostamalla.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta hyväksyy valmistelijoiden laatiman selvityksen ja toimittaa sen Itä-Suomen aluehallintovirastolle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittäminen, määräys ja uhkasakon asettamispäätös**233/11.03.02/2018****Ymplk 19.06.2019 § 81**

Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452.

██████████ omistamaa kiinteistöä ei ole liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Kyseessä olevan kiinteistön rekisterinumero on ██████████ ja osoite ██████████.

██████████ on kehotettu 31.03.2017 lähetetyllä kirjeellä liittämään edellä mainittu kiinteistö järjestettyyn jätteenkuljetukseen Ylä-Savon jätehuoltomääräysten mukaisesti 14 päivän kuluessa kirjeen saantipäivästä lukien. Kirje on lähetetty tavallisena kirjeenä. Hallintolain 59 §:n mukaan vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. ██████████ on samalla varattu mahdollisuus antaa kirjallinen selitys 14 päivän kuluessa kirjeen saantipäivästä lukien.

██████████ ei antanut selitystä määräaikaan mennessä. Kiinteistöä ei myöskään liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Koska kiinteistöä ei liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen kehotuksen mukaisesti, ██████████ on varattu tilaisuus antaa uudelleen kirjallinen selitys asiassa 20.03.2018 lähetetyllä kirjeellä. Kirje on lähetetty tavallisena kirjeenä. Hallintolain 59 §:n mukaan vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Hänelle varattiin mahdollisuus antaa kirjallinen selitys 14 päivän kuluessa kirjeen saantipäivästä lukien.

██████████ ei antanut selitystä määräaikaan mennessä.

Ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen kokouksessaan 24.05.2018 (45), jonka mukaan ██████████ veloitettiin liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Päätökseen oli kuitenkin jäänyt virhe, josta syystä asia käsitellään uudelleen.

██████████ on varattu tilaisuus antaa uudelleen kirjallinen selitys asiassa 27.02.2019 lähetetyllä kirjeellä. Kirje on lähetetty tavallisena kirjeenä. Hallintolain 59 §:n mukaan vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Hänelle varattiin mahdollisuus antaa kirjallinen selitys 14 päivän kuluessa kirjeen saantipäivästä lukien. ██████████ ei antanut selitystä määräaikaan mennessä.

Tehtyjen selvitysten mukaan kiinteistöä ei ole edelleenkaan liitetty

järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Valmistelijan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää, että [REDACTED] on kiinteistön [REDACTED] nykyisenä omistajana ja jätelain mukaisena haltijana liitettävä kiinteistö järjestettyyn jätteenkuljetukseen Ylä-Savon jätehuoltomääräysten mukaisesti 30 päivän kuluessa pöytäkirjanotteen saantipäivästä lukien. Kiinteistön liittäminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen tehdään siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätehuoltorekisteriin hyväksytyyn jätteenkuljettajan kanssa tai liittäminen tehdään ns. kimppasopimuksella. Kimppasopimuksessa lähikiinteistöjen haltijat tekevät sopimuksen ja ilmoittavat kimppa-astian käytöstä etukäteen kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpidosta vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot, kimppa-astian sijainti ja koko sekä tiedot kimppa-astiaa käyttävistä kiinteistöistä. (Jätel 126 §)

Liittymismääräyksen tehosteeksi asetetaan 500 euron uhkasakko. Mikäli kiinteistöä ei ole liitetty järjestettyyn jätteenkuljetuksen 30 päivän kuluessa pöytäkirjanotteen saantipäivästä lukien, uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi. (Jätel 129 §)

[REDACTED] on kiinteistön tai sen käyttöoikeuden luovuttaessaan ilmoitettava luovutuksensaajalle, minkälainen päävelvoite ja uhka sitä koskee. Velvoitetun on lisäksi ilmoitettava ympäristölautakunnalle luovutuksensaajan nimi ja osoite. Ilmoitus on tehtävä luovutuskirjaan otetuina maininnoin tai muuten todisteellisesti. (UhkasakkoL 18 §)

Perustelut

Jätelain 32 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän jätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen jätehuolto. Jätelain 41 §:n mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiuruveden alueella on käytössä jätelain 37 §:n mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Ylä-Savon jätehuoltomääräysten mukaan liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen tapahtuu ottamalla yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksytyyn jätteenkuljettajaan ja tekemällä sopimus jätteiden noutamisesta ja kuljettamisesta kiinteistöiltä jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lähikiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian eli muodostaa kimpan. Kun kiinteistön haltija liittyy jätteenkuljetukseen kimpan kautta, on kiinteistöjen haltijoiden sovittava tästä yhdessä ja ilmoitettava kimppa-astian käytöstä etukäteen kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää käytöstä ja ylläpi-

dosta vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot, kimppa-astian sijainti ja koko sekä tiedot kimppa-astiaa käyttävistä kiinteistöistä.

██████ ei ole ympäristönsuojeluyksikön antaman viimeisimmän selvityspyynnön jälkeenkään liittänyt kiinteistöä järjestettyyn jätteenkuljetukseen jätehuoltomääräysten mukaisesti. ██████ on kuultu ennen uhkasakon asettamista kolme kertaa uhkasakkolain ja hallintolain mukaisesti ja hänelle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Hän ei ole antanut vastinetta asiassa. Jätelain säädösten mukaan kiinteistön tulee olla liitetty järjestettyyn jätehuoltoon. Koska kiinteistöä ei ole liitetty järjestettyyn jätehuoltoon lainsäädännön mukaisesti, ympäristölautakunta antaa määräyksen asiassa jätelain 126 §:n nojalla.

Määräystä on tehostettu uhkasakolla, jonka suuruutta harkittaessa on otettu huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus sekä veloitettun maksukyky. Päätöksestä ilmoitetaan myös Maanmittauslaitokselle.

Sovelletut oikeusohjeet

Jätelaki 8, 32, 41, 126 ja 129 §
Uhkasakkolaki 6, 7 ja 19 §

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta hyväksyy määräyksen ja uhkasakon asettamisen valmistelijan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Merkitään pöytäkirjaan, että Tuija Kastari ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Syy: yhteisöjäävi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Kauko Korolainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 13.46.

Lausunto Kivirannan pientaloalueen asemakaavan muutosehdotuksesta, Iisalmi**189/10/2019****Ymplk 19.06.2019 § 82**

Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh. 0400 271193, martti.veteli(at)ylsasavonsote.fi

Asianumero IIS/30/10.02.03.00/2018

Iisalmen kaupunginhallitus on pyytänyt Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnan lausuntoa AK 373 Kivirannan pientaloalueen asemakaavan muutosta koskevasta ehdotusvaiheesta. Lausuntoa on pyydetty viimeistään 16.7.2019.

Luonnosvaiheessa on laadittu kaksi vaihtoehtoa; Vaihtoehto 1, joka noudattaa pitkälti nykyistä asemakaavaa siten, että ranta-alueet ovat puistoalueita eikä rantatonteista muodostu omarantaisia, sekä vaihtoehto 2, jossa rantatonteista muodostetaan omarantaisia tontteja siten, että ranta-alueet ovat tonttiin kuuluvia viheralueita, joille ei voi muodostaa uusia rakennuspaikkoja tai rakentaa uusia rakennuksia. Kaavaehdotus on laadittu vaihtoehdon 2 pohjalta.

Suunnitelman tavoitteet, perusteet ja tulkintaohjeet löytyvät kaava-selostuksesta, joka liitteineen löytyy Iisalmen kaupungin internetsivuilta www.iisalmi.fi/ak373.

Esityslistan lisäaineistona:

Ote pöytäkirjasta, Iisalmen kaupunki, kaupunginhallitus 3.6.2019 § 132

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Kivirannan pientaloalueen asemakaavan muutosehdotuksesta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunto Kirkonkylän osayleiskaavan muutoksesta, Pielaveden kunta**166/10/2019****Ymplk 19.06.2019 § 83**

Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh. 0400271193,
martti.veteli(at)ylasavonsote.fi

Pielaveden tekninen lautakunta on pyytänyt Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnan lausuntoa Pielaveden kirkonkylän osayleiskaavan muutosehdotuksesta, joka koskee korttelissa 47 sijaitsevien Nilakan Seudun Osuuspankin omistamien ja kunnan omistaman tilan alueita. Muutos koskee kiinteistöjä 17:41, 17:42, 8:44, 8:51 ja 60:109. Suunnittelualueen koko on noin 1,09 hehtaaria. Suunnittelun tavoitteena on muuttaa osayleiskaavaa niin, että se mahdollistaa kaupallisen toiminnan sijoittamisen alueelle. Lausuntoa pyydetään 21.6.2019 mennessä.

Esityslistan lisäaineistona:

Kaavaselostus Kirkonkylän osayleiskaavan muutosehdotuksesta.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Kirkonkylän osayleiskaavan muutosehdotuksesta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunto Korttelin 47 (osa) asemakaavan muutosehdotuksesta, Pielaveden kunta**165/10/2019****Ymplk 19.06.2019 § 84**

Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh. 0400 271 193, martti.veteli(at)ylasavonsote.fi

Pielaveden tekninen lautakunta on pyytänyt Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnan lausuntoa korttelin 47 (osa) asemakaavan muutosehdotuksesta, joka koskee Nilakan Seudun Osuuspankin omistamien ja kunnan omistaman tilan alueita. Muutos koskee kiinteistöjä 17:41, 17:42, 8:44, 8:51 ja 60:109. Asemakaavalla on osoitettu yksi kookas KL-rakennuspaikka kaupallisia palveluita varten, jolle on osoitettu rakennusoikeutta 1500 k-m². Rakennuspaikalle on mahdollista sijoittaa myös polttoaineiden jakeluasema. Lausuntoa pyydetään 21.6.2019 mennessä.

Esityslistan lisäaineistona:

Kaavaselostus

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Korttelin 47 (osa) asemakaavan muutosehdotuksesta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunto Korttelin 269 (osa) asemakaavan muutosehdotuksesta, Pielaveden kunta**221/10/2019****Ymplk 19.06.2019 § 85**

Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh. 0400 271 193, martti.veteli(at)ylasavonsote.fi

Pielaveden tekninen lautakunta pyytää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnan lausuntoa Korttelin 269 (osa) asemakaavan muutosehdotuksesta. Suunnittelualue sijaitsee Pielaveden keskustassa Puustellintien ja seututie 561:n risteyksessä. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa kaupallisten palveluiden sijoittuminen alueelle. Lausuntoa pyydetään 21.6.2019 mennessä.

Esityslistan lisäaineistona:

Kaavaselostus

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Korttelin 269 (osa) asemakaavan muutosehdotuksesta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätökset ajalta 17.5. - 12.6.2019**Ymplk 19.06.2019 § 86**

Ympäristönsuojelutarkastaja O. Koivistoinen:

- 3.6.2019 § 5, päätös ilmoitukseen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Original Sukeva 20.-23.6.2019, Jouko Palo-rinne Oy/Slope On Fire
- 3.6.2019 § 6, päätös ilmoitukseen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, 29.6.2019, 19.-20.7.2019, 26.-27.7.2019 ja 30-31.8.2019, Iisalmen Olutmestari Oy
- 3.6.2019 § 7, päätös ilmoitukseen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta 17.-21.7.2019, Kiuruveden Iskelmä Oy

Ympäristönsuojelutarkastaja V. Kajanus:

- 7.6.2019 § 1, ympäristönsuojelupäätöksistä poikkeaminen kiinteistöllä Mäntylä RN:o 925-418-8-30, Vieremä

Ympäristölautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta hyväksyy viranhaltijapäätökset ja merkitsee ne tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksiannot**Ymplk 19.06.2019 § 87**

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/Ympäristö- ja terveysturvapalvelut:

- 17.5.2019, polttoaineiden jakeluaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, ABC Marjahaka Iisalmi, Osuuskauppa PeeÄssä
- 27.5.2019, kemiallisen pesulan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, H & S Kiuruveden Pesula Oy
- valvontailmoituksia lannan varastoinnista 4 kpl

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Ympäristölautakunta merkitsi asiat tietoonsa saatetuksi.

Muut asiat**Ymplk 19.06.2019 § 88**

Päätös:

- Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö dnro 00200/19/5115 koskien valitusta Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 16.1.2019, nro 2/2019, Iso-Tulpon ja Tulponsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa.

Ympäristölautakunta päätti ettei anna vastinetta Vaasan hallinto-oikeudelle ko. valituksesta.

- Keskusteltiin Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän eläinlääkäritilanteesta.

Merkitään pöytäkirjaan, että Juha Partanen poistui kokouksesta klo 14.33.

- Ympäristölautakunnan seuraava kokous pidetään 5.9.2019 klo 13.00.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen voi hakea muutosta valittamalla, mutta erimielisyyksiä voidaan puida myös oikeudenkäynneissä. Kysymykseen voivat tulla esimerkiksi seuraavat jälkikäteiset oikeusturvakeinot:

- Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus, jollei erityislaissa säädetä muusta muutoksenhakukeinosta.
- Hallintovalitus asioissa, joissa muutoksenhausta säädetään erityislainsäädännössä.
- Julkisia hankintoja koskevan lain mukainen asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi hankinta-asioissa.
- Kilpailunrajoituslain mukainen menettely asioissa, joissa kunnan epäillään käyttäneen väärin määräävää markkina-asemaansa.
- Riita- tai rikosprosessi yksityisoikeudellisissa riita- tai rikosasioissa.
- Hallintoriitamenettely, jos kysymyksessä on julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen perustuva riita.
- Työtuomioistuinkäsittely tai neuvottelumenettely virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa koskevissa asioissa.

Päätökseen on aina liitettävä menettelyohjeet valituksen tai oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Jos muutoksen hakeminen on kielletty, päätökseen on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta.

Päätökset, joista ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta

1. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Pykälät: 70, 71, 72, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88

1. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: ks. kohta oikaisuvaatimusohjeet

1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen,

Pykälät: -

Oikaisuvaatimus toimitetaan oikaisuvaatimusajan kuluessa ja viraston aukioloaikana ma - to 9.00–15.00 ja pe klo 9.00 – 14.00 alla olevaan osoitteeseen:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ympäristölautakunta
PL 4 (Riistakatu 5 B, 3. krs)
74101 Iisalmi
S-posti: kirjaamo@ylasavonsote.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Kunnallisvalitus

Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/709) 26 §:n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta saman lain 2 §:n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kunnallisvalituksen

Pykälät: -

Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset tekevät paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Eri-tyislakien muutoksenhakusäännökset, jotka ovat hyvin vaihtelevia, menevät kun-
talain muutoksenhakusäännösten edelle.

Hallintovalituksen tekemistä ei ole rajattu siihen, että päätös on syntynyt laitto-
malla tavalla (laillisuusperuste), vaan hallintovalituksen voi tehdä myös sillä pe-
rusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen (tarkoituk-
senmukaisuusperuste).

Hallintovalituksen saa tehdä vain asianosainen eli sellainen henkilö tai yhteisö,
jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta päätös koskee.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hallintovalituksen

Pykälät: 81

Kunnallisvalituksen ja hallintovalituksen alaisiin päätöksiin haetaan muutosta kir-
jallisella valituksella, joka on toimitettava valitusviranomaisen alla olevaan osoit-
teeseen:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Minna Canthin katu 64, PL 1744

70101 KUOPIO

S-posti: ita-suomi.hao@oikeus.fi, Faksi: 029 56 42501

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Muu muutoksenhaku viranomaisen, osoite ja postiosoite:

-

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä-
senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleises-
ti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekir-
joitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mai-
nittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta
valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusosoitus ympäristönsuojelulain mukaisissa asioissa

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hallintovalituksen,

Pykälät: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204

65101 VAASA

Telefax: 029 56 42760

Puh. 029 56 42611

S-posti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on:

- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika ja valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valituskirjelmän on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.