

Ympäristölautakunta**Aika** 04.02.2021 klo 13:00 - 14:33**Paikka** Sähköinen kokous (Teams)/kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi**Käsittelyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
3	Asioiden käsittelyjärjestys	6
4	Ympäristölautakunnan kokouksen koolle kutsuminen	7
5	Ympäristölautakunnan kokousajat	8
6	Ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävänä pitäminen	9
7	Ympäristölautakunnan kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen lehdissä ja ilmoitustaululla	10
8	Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut -vastuualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2021	11
9	Lausunto UK-Muovi Oy:n ympäristölupahakemuksesta	12
10	Lausunto AK 366 Haukiniemi - keskusta -alueen asemakaavan muutosehdotuksesta	20
11	Viranhaltijapäätökset ajalta 10.12.2020 - 28.1.2021	21
12	Tiedoksiannot	22
13	Muut asiat	23
14	Lausunto AK 379 Ahertajankaarron asemakaavan muutosehdotuksesta	24

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Huttunen Kaisa	Puheenjohtaja	
	Jukarainen Virpi	Jäsen	
	Kainulainen Seppo	Jäsen	
	Kallio Johanna	Jäsen	
	Kastari Tuija	Jäsen	
	Mehtonen Erkki	Jäsen	
	Ruotsalainen Pekka	Jäsen,	
		varapuheenjohtaja	
	Partanen Juha	Pielaveden kunnan	
		edustaja	
	Veteli Martti	Esittelijä,	
		ympäristöjohtaja	
	Heikkinen Aili	Ympäristöterv.huollon	
		päällikkö	
	Korolainen Kauko	Yhtymähallituksen	
		puheenjohtaja	
	Miettinen Ulla	Yhtymähallituksen	
		edustaja	
	Kauppinen Helli	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Kaisa Huttunen
Puheenjohtaja

Helli Kauppinen
Pöytäkirjanpitäjä

Asiat

1 - 14

Pöytäkirja tarkastettu 4.2.2021

Johanna Kallio
Pöytäkirjantarkastaja

Tuija Kastari
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja asetettu nähtäville

Pöytäkirja pidetään nähtävillä viikon kuluttua kokouksesta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.ylasavonsote.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**Ymplk 04.02.2021 § 1**

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen puheenjohtajalle, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Esityslistan tulee kunkin asian osalta sisältää esittelijän ehdotus ympäristölautakunnan päätökseksi.

Kuntalain 103 §:n mukaan ympäristölautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Huttunen Kaisa	puheenjohtaja
Jukarainen Virpi	jäsen
Kainulainen Seppo	jäsen
Kallio Johanna	jäsen
Kastari Tuija	jäsen
Mehtonen Erkki	jäsen
Ruotsalainen Pekka	jäsen, varapuheenjohtaja

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ymplk 04.02.2021 § 2

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Kallion ja Tuija Kastarin.

Päätös:

Ympäristölautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Kallion ja Tuija Kastarin.

Asioiden käsittelyjärjestys

Ymplk 04.02.2021 § 3

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Ympäristölautakunta päätti ottaa käsiteltäväkseen yhden lisäasian:
§ 14 Lausunto AK 379 Ahertajankaarron asemakaavan muutosehdotuksesta.

Esityslista hyväksyttiin asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Ympäristölautakunnan kokouksen koolle kutsuminen**Ymplk 04.02.2021 § 4**

Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh. 0400 271193

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 3 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, yhtymähallituksen puheenjohtajalle, yhtymähallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle, kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunnan esityslista liitteineen lähetetään sähköisesti ympäristölautakunnan jäsenille ja varajäsenille, Pielaveden kunnan nimeämälle edustajalle, kokouksen esittelijälle, yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja edustajalle, kuntayhtymän toimitusjohtajalle, ympäristöterveydenhuollon päällikölle, jäsenkuntien kaupungin-/kunnanhallituksille sekä Pielaveden kunnanhallitukselle.

Tiedotusvälineille lähetetään sähköpostitse tieto esityslistan julkaisemisesta internetissä SOTE:n kotisivuilla.

Ympäristölautakunta päättää, että kokouskutsu ja tieto esityslistan julkaisemisesta internetissä lähetetään neljä päivää ennen lautakunnan kokousta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunnan kokousajat**Ymplk 04.02.2021 § 5**

Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh. 0400 271193

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 2 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämäänsä aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden kolmantena torstaina alkaen klo 13.00 ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut -vastuualueen lisälmen toimipisteessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunnan pöytäkirjan tarkastustapa ja nähtävänä pitäminen**Ymplk 04.02.2021 § 6**

Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh. 0400-271193

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 15 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitilien päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti, jolloin pöytäkirjaan liitetään pöytäkirjan tarkastajien hyväksymiset ja niihin mahdollisesti liittyvät korjausesitykset (esim. sähköpostiviesti hyväksymisestä). Tässä tapauksessa muita pöytäkirjan tarkastusmerkintöjä ei tarvita. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimitilien päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaihin mennessä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä viikon kuluttua kokouksesta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.ylasavonsote.fi.

Ympäristölautakunnan pöytäkirja lähetetään jäsenkuntien kaupungin-/kunnanhallituksille, Pielaveden kunnanhallitukselle ja kuntayhtymän toimitusjohtajalle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunnan kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen lehdissä ja ilmoitustaululla**Ymplk 04.02.2021 § 7**

Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh. 0400 271193

Ympäristölautakunnassa vireillä olevien asioiden tiedottamisesta on säädetty mm. hallintolaissa ja erityislainsäädännössä. Tiedotusvälineenä käytetään myös paikkakunnalla yleisesti leviäviä sanomalehtiä.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää, että kuulutusten ja ilmoitusten julkaisulehtiä ovat Iisalmen Sanomat, Miilu, Kiuruvesi -lehti ja Pielavesi-Keitele-lehti. Virallisena ilmoitustauluna käytetään Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän internet-sivuilla olevaa ilmoitustaulua sekä peruskuntien ilmoitustauluja ja Pielaveden kunnan ilmoitustaulua. Julkaisulehti ja ilmoitustaulu päätetään vireillä olevan asian sijainnin ja toiminnan laajuuden edellyttämällä tavalla.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja terveystalvontapalvelut -vastuualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Ymplk 04.02.2021 § 8

Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh. 0400 271193

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman oman toimintansa osalta.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen ympäristö- ja terveystalvontapalveluiden vastuualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunto UK-Muovi Oy:n ympäristölupahakemuksesta**69/11.01.00/2021****Ymplk 04.02.2021 § 9**

Valmistelijat ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452 ja ympäristöterveystarkastaja Mikko Piippo, puhelin 0400 144 461.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lisälmen ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa UK-Muovi Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Asian diaarinumero on ISAVI/7992/2020. Lausunto on annettava 01.03.2020 mennessä. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta hoitaa lisälmen kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen tehtävät.

Yleistä

Pohjois-Savon ELY-keskus on kehottanut hakemaan ympäristölupaa, koska yrityksen vuotuinen pentaanin kulutus on 260 t vuodessa. Lupavelvollinen on laitos, jossa käytetään orgaanisia liuottimia ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutuva osuus, vähintään 50 tonnia vuodessa.

UK-Muovi Oy valmistaa lisälnessä sijaitsevalla tehtaallaan EPS-eristeitä ja muita EPS-tuotteita. Raaka-aineena tuotannossa käytetään polystyreeniä, joka sisältää pentaania, josta suurin osa vapautuu tuotantoprosessin eri vaiheissa. Tehtaalla on käytetty viimeisten 15 vuoden aikana 4 000–6 000 tonnia erilaisia EPS-raaka-aineita. Raaka-ainetyypistä riippuen pentaanipitoisuus on 4,5–6 %. Tehtaan kapasiteetti on noin 10 000 tonnia/vuosi.

Tuotantolaitoksen toiminta sijoittuu Parkatin teollisuusalueelle. Toimintapaikan osoite on Muovikatu 9. UK-Muovi Oy:n tuotantolaitos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Tuotantolaitoksen läheisyydessä ei ole vesimuodostumia. Tuotantolaitos sijaitsee Parkatin teollisuusalueella ja sen läheisyydessä sijaitsee muuta teollista toimintaa ja Savon Voima Oy:n voimalaitos.

Laitoksen käyttövesi ostetaan lisälmen vedeltä, joten laitos on lisälmen vesijohtoverkon piirissä. Suurin osa vedestä käytetään kattilavetenä. Tehdaskiinteistö on liitetty lisälmen kaupungin jätevesiverkoon. Laitoksen toiminnassa syntyy vähäisiä määriä jätevesiä, pääosin toimisto- ja sosiaalityöistä. Sähkön käyttömäärä laitoksella on viimeisenä kolmen vuoden keskiarvona (2017–2019) ollut noin 1 664 MWh/vuosi. Kapasiteetin mukaisella tuotannolla sähkön käyttömäärä on noin 2 400 MWh/vuosi.

Laitoksen käyttämä energia tulee Adven Oy:n hallinnoimasta neste-kaasukattilasta, jonka polttoaineteho on 4,95 MW. Alle 5 MW:n laitokset voivat toimia ilman rekisteröintiä 1.1.2029 saakka. Laitos noudattaa keskisuuria energiantuotantoyksiköitä ja -laitoksia koskevaa valtioneuvoston asetusta (1065/2017) 1.1.2030 alkaen. Adven hoitaa rekisteröinnin.

Kattilan yhteydessä olevasta höyrystimestä johdetaan putkea pitkin laitoksen rotaatiovalutuotannon uuneihin (2 kpl) nestekaasua. Nestekaasun kulutus uuneissa on noin 50 t/vuosi nykyisellä tuotantomäärällä. Prosessissa höyryä käytetään EPS-raaka-aineen esilääjämiseen ja kappaleiden valun avustamiseen. Höyryn käyttömäärä laitoksella on alle 8 000 MWh/vuosi nykyisillä tuotantomäärillä. Uunien savukaasuista otetaan osa energiasta hyötykäyttöön. Mikäli tuotanto saadaan nostettua maksimikapasiteettiin, niin silloin tehdään teknistaloudellinen arvio parhaiten soveltuvasta polttoaineesta ja sen käyttöönottamisesta.

Toiminnan kuvaus

EPS-tuotanto

EPS materiaalista valmistetaan lämpöeristeitä rakentamiseen sekä tuotteita ja pakkauksia, joilta vaaditaan joko lämmön-, äänen-, värin- tai iskunsuojausta. Raaka-aine on soluuntuva polystyreenihelmi, jossa on ponneaineena pentaani. Valmistusprosessi koostuu esipaisutuksesta, stabiloinnista ja muottipaisutuksesta. Esipaisutuksessa EPS-helmiä paisutetaan lämmöllä vakioämpötilassa haluttuun tiheyteen. Stabilointivaiheessa helmiin esipaisutuksessa jäänyt vesi kuivataan ja helmissä oleva pentaani korvautuu suurimmaksi osaksi ilmalla. Muottipaisutusvaiheessa helmillä täytettyyn muottiin puhalletaan höyryä ja helmien lämmitessä niiden solukko ja pinta pehmenevät. Helmet paisuvat ja työntävät rakenteessa olevan vapaan huokosilman pois muodostaen valmiin blokinkappaleen muottiin.

Muottipaisutuksen jälkeen tuotetta voidaan vielä jatkojalostaa leikkaamalla tai siihen voidaan liittää muita osia. Prosessissa syntyvä hukkamateriaali kierrätetään takaisin prosessiin. Osa tuotteista sisältää aina kierrätysmateriaalia.

Tutkimusten mukaan pentaanipäästöjä vapautuu siten, että tuotteen jäännöspitoisuus on noin 2 %:ia eli laitoksen tuotannossa 6 %:sta vapautuu 2/3. Hakemuksessa esitetty päästömäärä on laskettu sillä oletuksella, että kaikki tuotteen pentaani vapautuu. Todellisuudessa päästö on tätä pienempi. Laskentatavasta riippuen laitoksen ominaispäästöt ovat välillä 40 – 60 kg/raaka-ainetonni, kun raaka-aineessa olevan pentaanin määrä on 6 %. Pentaanipäästöjen vähen-

tämismenetelmäksi on olemassa kolme yleisesti hyödynnettyä ratkaisua, pentaanipäästöjen käsittely polttamalla, matalapentaaniset raaka-aineet ja EPS-jätteen hyödyntäminen raaka-aineena.

Suuri este polttoprosessin toteuttamiselle on prosessin investointi- ja käyttökustannukset. EPS-toimialalla polttoprosessin investointikustannukset ovat selvitysten perusteella keskimäärin 1,0–1,5 miljoonaa euroa ja käyttökustannukset vähintään 200 000 €/vuosi. Puhdistustekniikoiden teknistaloudellista arviointia varten on olemassa BREF-asiakirja, jossa puhdistustekniikoiden päästöjen vähentäminen on suhteutettu investointi- ja käyttökustannuksiin. Mikäli luku ylittää indikaattorin, voidaan puhdistustekniikan soveltamista pitää kohtuuttomana ja soveltumattomana kohteeseen. Pentaanipäästön indikaattori on 5. Hakijan tapauksessa päästövähennykselle laskettu indikaattori on keskimääräisellä investointisumman vaihteluvälillä ja tuotantokapasiteetin mukaisella tuotannolla välillä 6,66–10, jolloin BREF-dokumentin indikaattori ylittyy huomattavasti. On myös huomioitava, että laskennassa on käytetty maksimituotantokapasiteettia, nykyinen tuotantomäärä on siitä noin puolet, jolloin indikaattorin ylitys olisi entistä suurempi, ollen välillä 13,33-20.

Tällä hetkellä markkinoilta saatavat matalapentaanisimmat raaka-aineet sisältävät noin 5-5,5 % pentaania. Hakija käyttää raaka-aineita, joiden pentaanipitoisuus on 5-6 %. Toimialalla on aiemmin puhuttu ja ennustettu vielä vähemmän pentaania (4 %) sisältävien raaka-aineiden tulosta markkinoille, mutta tämä ei koskaan toteutunut toimialan odottamalla tavalla. Hakijan näkemyksen mukaan hakija käyttää jo nyt mahdollisimman matalapentaanisia raaka-aineita. Mikäli markkinoille tulisi matalapentaanisempia raaka-aineita, jotka olisivat teknistaloudellisesti prosessiin soveltuvia, selvittäisi hakija niiden soveltuvuuden prosessiin.

Suomessa EPS-jätteen erottelu ja hyödyntäminen on todella vähäistä. Jätteen hyödyntämiseksi voidaan katsoa myös laitoksen omassa tuotannossa syntyvän jättemateriaalin, esimerkiksi leikkuujätteen, kierrättäminen takaisin prosessiin. Tällä hetkellä 7 % raaka-aineesta hyödynnetään prosessissa uudelleen.

Johtopäätöksenä hakija toteaa, että hakija käyttää parhaita käytössä olevia tekniikoita (BAT) pentaanipäästöjen vähentämiseksi. Hakija pyrkii käyttämään matalapentaanisia raaka-aineita, kun se on teknistaloudellisesti mahdollista, hyödyntää prosessissa syntyvän hukkamateriaalin sekä vastaanottaa muilta EPS-jätettä käsiteltäväksi. Polttoprosessi ei ole teknistaloudellisen tarkastelun perusteella laitoksen pentaanipäästöjen vähentämiseen soveltuva menetelmä. Lisäksi hakija toteaa, että Suomessa ja muissa maissa tehtyjen selvitysten perusteella EPS-tuotantolaitosten poistokaasujen pentaanipitoisuudet ovat matalia ja niiden ympäristövaikutus on siten pieni.

Muun toiminnan kuvaus

Ympäristölupahakemus koskee ainoastaan laitoksella tapahtuvaa EPS-tuotantoa. Muun tuotannon ympäristövaikutukset ovat pienet, eivätkä ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vaadi ympäristölupaa.

Ruiskuvalumenetelmällä UK-Muovi Oy valmistaa erilaisia muovikapaleita esimerkiksi raudoituskorokkeita ja liimalastoja. Pääosa tuotteista käytetään rakentamisessa. Tuotteet valmistetaan kestopuvista, pääasiassa polyeteenistä, joka ostetaan granulaattina pusseissa. Tuotteet tehdään ruiskuvalukoneessa, joka sulattaa muovin ja puristaa sen paineella muottiin, jossa materiaali jäähtyessään jäähmettyy muotin muotoiseksi.

Rotaatiovalu menetelmällä UK-Muovi Oy valmistaa esimerkiksi ponttoneita, jäteastioita, kompostoreita sekä erilaisia alihankintatuotteita valmistavalle teollisuudelle. Raaka-aineena käytetään yleisimpiä kestopuoveja polyeteeniä ja polypropeenä. Raaka-aineen käyttömäärä on 300–500 tonnia vuodessa. Rotaatiovalussa muovijauhe kuumennetaan uunissa suljetussa muotissa. Uuni lämmitetään nestekaasulla noin 300 °C. Muottia pyöritetään uunissa, kunnes sen seinämät ovat peittyneet tasaisella muovikerroksella, jonka jälkeen se jäähdytetään hallitusti.

Laituriosastolla kootaan valmiiksi sahatusta ja käsitellystä puutavarasta laiturimoduuleita. Puutavarana on käytetty kestopuuta, orgaanisella kyllästeellä käsiteltyä kuusta sekä lehtikuusta. Osastolla käytetään paineilmatoimisia käsityökaluja.

Kemikaalit

Julkaistuissa asiakirjoissa ei ole selvitystä käytettävistä kemikaaleista. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat hakemuksen liitteenä. Lisäselvityksessä ilmoitetaan, että kemikaalien varastointi- ja käsittelymäärät ovat laitoksella vähäisiä. Laitoksessa käytössä olevista kemikaaleista vaarallisen kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin piiriin kuuluu nestekaasu. Nestekaasu käytetään kaasutrukissa ja kattilalaitoksella. Kaasutrukki käyttää noin 300 pulloa nestekaasua vuodessa, enimmillään varastoidaan noin 60 pulloa kerrallaan. Hakijalla on käytössä 11 kg pulloja, joten enimmäisvarastointimäärä laitoksella on alle 1 t. Koko vuoden osalta käyttömäärä on alle 3,5 tonnia.

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö

YSL:n mukaan direktiivilaitosten ympäristölupien ja toiminnan on vastattava BAT-päätelmiä. UK-Muovi Oy:n toimintaan ei sovelleta BAT-päätelmiä, sillä laitos ei ole YSL:n liite 1:n taulukko 1:n mukainen direktiivilaitos.

Ympäristön kannalta parasta käytäntöä edustaa muun muassa seuraavat laitoksella tehtävät ja tehdyt toimenpiteet. Hukan välttämiseksi ja jätteen synnyn vähentämiseksi laitoksella kierrätetään vialliset tuotteet takaisin tuotantoprosessiin, laitos vastaanottaa hyödynnettäväksi puhdasta EPS-jätettä, joka muussa tapauksessa päätyisi jätteeksi. Tämä edistää kiertotaloutta ja vähentää jätteen syntyä. Huoltotoimenpiteisiin käytettävistä kemikaaleista on pyritty ottamaan käyttöön ne kemikaalit, jotka eivät ole ympäristölle ja terveydelle haitallisia. Laitoksen kattilan hallinnointi on siirretty Adven Oy:lle, joka on kyseiseen toimintaan erikoistunut yritys, mikä on mahdollistanut hakijan keskittymisen ydinosaamiseensa. Prosessissa syntyvä lauhde pyritään ottamaan talteen ja johtamaan takaisin kattilalaitokselle. Valaistuksessa ollaan siirtymässä LED-valaisimiin, mikä säästää energiaa.

Jätteet

Laitoksen toiminnassa syntyy tavanomaisia ja vaarallisia jätteitä lupahakemuksen taulukoissa esitetyn mukaisesti. Hakija pyrkii vähentämään jätteiden syntyä muun muassa hyödyntämällä syntyneitä jätteitä omassa tuotannossaan ja käyttämällä ostettujen tuotteiden pakkauksia uudelleen.

Toiminnan vaikutus ympäristöön

Laitoksen toiminnasta syntyy tavanomaisia jätevesiä, jotka johdetaan käsiteltäväksi lisälmen jätevedenpuhdistamolle. Jätevesiä syntyy kapasiteetin mukaisella tuotannolla noin 1 500 m³ vuodessa.

Laitoksen tuotantoprosessin yhteydessä vapautuu pentaanikaasua, jonka määrä riippuu suoraan tuotantoon käytettävien raaka-aineiden ja niiden sisältämän pentaanin määrästä. Laitoksen teoreettinen maksimipäästö kapasiteetin mukaisella tuotannolla on 600 tonnia vuodessa. Pentaanipäästöjen leviämistä ympäristöön ei ole selvitetty. Tuotantotilan pentaanipäästöjä on mitattu ATEX-työn yhteydessä 2008. Tuolloin saatiin mittaustulokset 70–1400 ppm. Pentaanikaasut laimenevat ja sekoittuvat tuotantotilan ilmaan, joten poistoilman pitoisuudet ovat selvästi matalampia. Ulkomailla on selvitetty EPS-tehtaiden lähialueelta (100 metrin etäisyydeltä) pentaanipitoisuuksia, ja ne ovat olleet 0,002–0,05 ppm. Perustuen pitoisuuksien laimenemiseen sisätiloissa ja ulkoilmassa, arviomme että pentaanipäästöjen vaikutukset lähialueen ilmanlaatuun ovat hyvin vähäisiä. Pentaanilla ei ole otsonikatoa aiheuttavaa vaikutusta, sillä se hajoaa neljässä päivässä hiilidioksidiksi ja vedeksi. Pentaanille ei myöskään ole asetettu ilmalaadun raja-arvoja.

Laitoksen toiminta ei aiheuta pölypäästöjä. Alueelle kulkeva liikenne aiheuttaa vähäisiä määriä hiukkaspäästöjä. Laitoksen toiminta ei aiheuta merkittäviä hajupäästöjä ympäristöön. Toiminnasta ei arvioida olevan vaikutuksia maa- tai kallioperään, sillä tuotannossa käytettä-

vät kemikaalimäärät ovat pieniä ja ne varastoidaan sisätiloissa käytöturvallisuustiedotteiden vaatimalla tavalla asianmukaisesti. Laitoksen tuotannossa käytettävät kemikaalimäärät ovat pääosin pieniä ja kemikaalit varastoidaan asianmukaisesti sisätiloissa, eikä niistä siten arvioida aiheutuvan riskiä pohjavesille. Alueen luontainen maaperä on moreenia, joten haitta-aineiden kulkeutuminen maaperässä ja pohjavedessä on vähäistä.

Laitoksen normaalista toiminnasta ei aiheudu merkittävää ympäristömelua, sillä melua aiheuttavat prosessilaitteet ovat sisätiloissa. Laitoksen toiminnasta ei aiheudu tärinää. Laitoksen toiminta sijoittuu teollisuusalueelle ja laitos on toiminut alueella vuosikymmeniä. Laitoksen toiminta ei aiheuta muutoksia alueen luontoon tai luonnon-suojeluarvoihin.

Ympäristöriskit ja niihin varautuminen

Laitokselle on laadittu pelastussuunnitelma sekä ennalta varautumissuunnitelma. Pelastussuunnitelman keskeisin tavoite on vaara- ja onnettomuustilanteiden ehkäiseminen ennakolta. Pelastussuunnitelmassa tunnistetaan UK-Muovi Oy:n ongelma- ja vaaranpaikat sekä annetaan ohjeita niistä toimenpiteistä, joilla vaarantilanteita voidaan pyrkiä välttämään kokonaan. Suunnitelmassa kerrotaan myös ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa.

Merkittävimmit ympäristönäkökohdat normaalitoiminnan aikana ovat pentaanipäästöt ilmaan ja energiankulutus. Merkittävin häiriö- ja poikkeustilanne on tulipalo, jossa syntyy sammutusvesiä ja palokaasuja. Tunnistetut onnettomuus- ja poikkeustilanteet ovat tulipalo, sairaskohtaus, tapaturma, vesivahinko, sähkökatko, murto/ilkivalta, nestekaasuvuoto, vaarallisten aineiden onnettomuus radalla ja höyryvuoto. Tulipalossa muodostuu palokaasuja sekä sammutusvesiä, joilla voi olla ympäristövaikutuksia. Nestekaasuvuodolla on paikallisia vaikutuksia. Vaarallisten aineiden onnettomuus radalla voi aiheuttaa paikallista ympäristön pilaantumista, mutta näistä vastaa VR.

Ennalta varautumissuunnitelmassa on esitetty arvio tunnistetuista käsittelylaitoksen toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa. Mahdollisiksi riskeiksi toiminnan aikana tunnistettiin muun muassa tulipalo, nestekaasuvuoto, höyryvuoto ja junaradalla tapahtuva onnettomuus. Ennalta varautumissuunnitelma päivitetään pelastussuunnitelman päivityksen yhteydessä. Laitoksen henkilökuntaa koulutetaan vaaratilanteiden ehkäisemiseen ja hallintaan sekä huolehtimaan henkilökohtaisten suojarusteiden varastoinnista, käytöstä ja huollosta.

Tällä hetkellä tulipalotilanteessa syntyvät sammutusvedet poistuisivat alueelta hulevetenä, mikä on alueella normaali käytäntö. Asiasta on äskettäin keskusteltu paloviranomaisen kanssa, eikä heidän puolestaan toimintatavan muuttamiselle ole tarvetta.

Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi

Laitoksen toiminnasta suoritetaan käyttötarkkailua. Tarkkailussa seurataan tuotannossa käytettävien raaka-aineiden määriä, tuotannossa käytettävien jätteiden määriä, valmistettavien tuotteiden määriä sekä syntyvien jätteiden määrää jätelajeittain, jätteen vastaanottajia ja käsittelymenetelmiä. Lisäksi seurataan veden- ja energiankulutusta, kemikaalien käyttöä, pentaanipäästöjä sekä kirjataan tapahuneet onnettomuus- ja häiriötilanteet.

Eesitys lupamääräyksiksi

Hakija esittää seuraavaa pentaanipäästöjä koskevaa lupamääräystä:

”Laitoksen toiminnasta aiheutuvat pentaanipäästöt saavat olla enintään 60 kg ostettua EPS-raaka-ainetonnina kohden laskettuna.”

Hakija perustelee raja-arvoa raaka-aineidensa pentaanipitoisuudella, joka on noin 6 %. Laskettaessa teoreettista maksimipäästöä, kaiken pentaanin oletetaan haihtuvan prosessissa, jolloin muodostuvan pentaanin maksimimäärä raaka-ainetonnina kohden laskettuna on 60 kg.

Hakemuksessa on myös esitys muista lupamääräyksistä, jotka koskevat esimerkiksi pintavesien johtamista, melua, jätteiden käsittelyä, kemikaalien varastointia, häiriötilanteita ja raportointia.

Valmistelijan päätösehdotus:

Iisalmen kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena ympäristölautakunta lausuu seuraavaa:

Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 150 metrin päässä tuotantorakennuksesta ja asuinalue noin 250 metrin etäisyydellä. Hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella melun, pölyn tai tärinän ei oleteta aiheuttavan lähikiinteistölle terveystahtia.

Asumisterveysasetuksessa (545/2015) määritellään toimenpiderajat sisäilman haihtuville orgaanisille yhdisteille (VOC). Asetuksessa ei ole määritetty pentaanille erillistä raja-arvoa, mutta se määrittää toimenpide-rajaksi yksittäiselle haihtuvalle orgaaniselle yhdisteelle tolueninivasteella laskettuna 50 µg/m³ ja kokonaispitoisuudelle 400 µg/m³. Toiminta ei saa aiheuttaa sellaisia lähipäästöjä, että kyseiset toimenpiderajat asuinkiinteistöillä ylittyisivät.

Pentaanipäästöt, joiden perusteella yritys on veloitettu hakemaan ympäristölupaa, ovat toiminnan merkittävin ympäristöön vaikuttava tekijä. Esitetyllä päästötasolla pentaanipäästö ilmaan tulisi olemaan melko suuri, noin 600 tonnia vuodessa. Hakemuksessa olleiden selvitysten mukaan päästöt eivät aiheuta ympäristöhaittoja laitoksen ympäristössä. Päästöjä ilmaan ei ole kuitenkaan mitattu/laskettu ja arviot on tehty muiden laitosten mittaustietojen perusteella. Olisi ollut toivottavaa, että hakemuksen yhteydessä olisi toimitettu mittauksiin perustuva leviämismalliselvitys, jolloin toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja tuotantolaitoksen ympäristössä olisi voinut luotettavasti arvioida. Nyt arviointi jää puutteelliseksi.

Pentaanipäästöjen vähentämisestä on selvitys hakemuksessa. Selvityksen mukaan päästöjä ei ole mahdollista laskea nykyistä vähäisemmäksi. Pentaanipäästöt ilmaan ovat nykyisin melko suuret ja niitä tulee vähentää. Lupapäätöksessä tulee asettaa pentaanipäästölle pienempi päästöraja, kuin mitä yritys lupahakemuksessaan esittää. Lisäksi pentaanipäästöjen vähentämisestä tulee lupapäätökseen asettaa määräys seurata tekniikan kehittymistä ja sen mukaisesti vähentää päästöjä teknisten ja taloudellisten seikkojen salliessa.

Muutoin yrityksen toiminta on tavanomaista ja toiminnalle voidaan asettaa normaalit lupaehdot esimerkiksi melun, jätteiden käsittelyn, kemikaalien varastoinnin, häiriötilanteiden ja raportoinnin osalta.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta hyväksyy lausunnon valmistelijan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunto AK 366 Haukiniemi - keskusta -alueen asemakaavan muutosehdotuksesta**254/10/2020****Ymplk 04.02.2021 § 10**

Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh. 0400271193,
martti.veteli(at)ylasavonsote.fi

Iisalmen kaupunginhallitus on pyytänyt Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnan lausuntoa AK 366 Haukiniemi - keskusta -alueen asemakaavan muutosehdotuksesta asianumero IIS/68/10.02.03.00/2017. Lausuntoa on pyydetty viimeistään 26.1.2021. Ympäristöjohtaja on pyytänyt lausunnon antamiseen lisäaikaa, koska ympäristölautakunta ei kokoonnu ennen määräaikaa. Iisalmen kaupunki on myöntänyt lisäaikaa 5.2.2021 saakka. Kaava-asiakirjat ovat nähtävissä Iisalmen kaupungin internetsivuilla www.iisalmi.fi/ak366.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaavaehdotus on yhdistelmä säilyttävämmästä kaavaluonnosvaihtoehdosta 1 ja maankäytön kannalta tehokkaammasta kaavaluonnosvaihtoehdosta 2. Lausuntonaan ympäristölautakunta toteaa, että Haukiniemi -keskusta -alueen asemakaavan muutosehdotus säilyttää nykyiset viheralueet ja rantareitin. Muutokset rakennetussa ympäristössä nykyiseen tilanteeseen verrattuna ovat maltillisia, eivätkä heikennä alueen ympäristön tilaa. Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Päätös:

Merkitään pöytäkirjaan, että jäsen Pekka Ruotsalainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Syy: yhteisöjääviys.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätökset ajalta 10.12.2020 - 28.1.2021

Ymplk 04.02.2021 § 11

Ympäristönsuojelutarkastaja V. Kajanus:

- 11.1.2021 § 1, päätös hakemukseen kiinteistön vapauttamiseksi viemäriin liittämiselvöllisyydestä, [REDACTED], lisämi

Ympäristölautakunnan puheenjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta hyväksyy viranhaltijapäätöksen ja merkitsee sen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksiannot**Ymplk 04.02.2021 § 12**

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:

- 20.1.2021, päätös nro 5/2021, dnro PSAVI/3626/2019, akkukemikaalitehtaan ympäristölupa, Terrafame Oy, Sotkamo

Pohjois-Savon ELY-keskus:

- 5.1.2021, POSELY/2513/2015, Kevatussuon tarkkailuohjelman hyväksyminen

Nordcons Oy:

- 11.12.2020, lausunto NC/2020/06-K10, maalämpöpumppujärjestelmän meluvaimennuksen toteutus, Asunto Oy Kiuruveden Katajatie 5, lämmönjakotila/makuuhuone A2, vaimennustoimenpiteet on toteutettu 1. ja 2.12.2020

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut -vastuualue:

- lausuntoja aumausilmoituksiin 6 kpl

- 11.1.2021, muistio Vieremän eläinlääkintähuollon tiloja koskevasta neuvottelusta

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Ympäristölautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Ympäristölautakunta merkitsi asiat tietoonsa saatetuksi.

Muut asiat**Ymplk 04.02.2021 § 13**

Päätös:

- Pohjavesialueella sijaitsevat öljysäiliöt
- Peltosalmen mallastamon ympäristöluvan tilanne
- Tuulivoimapuistot
- Ympäristölautakunnan seuraava kokous pidetään 18.3.2021 klo 13.00
- Eläinlääkintähuollon toimitilat
- Maatilojen talousvesien valvonta ja vedenottamot
- Vesiosuuskuntien vesien klooraus

Lausunto AK 379 Ahertajankaarron asemakaavan muutosehdotuksesta**579/10/2020****Ymplk 04.02.2021 § 14**

Valmistelija ympäristöjohtaja Martti Veteli, puh. 0400271193, martti.veteli(at)ylasavonsote.fi

Iisalmen kaupungin tekninen lautakunta pyytää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnan lausuntoa AK 379 Ahertajankaarron asemakaavan muutosehdotuksesta asianumero IIS/307/10.02.03.00/2020. Lausunto kehoitetaan antamaan viimeistään 9.3.2021. Kaavamuutoksen tavoitteet, perusteet ja tulkintaohjeet löytyvät kaavaselostuksesta, joka liitteineen löytyy Iisalmen kaupungin internet -sivuilta www.iisalmi.fi/ak379.

Ympäristöjohtajan päätösehdotus:

Lausuntonaan ympäristölautakunta toteaa, että kaavaehdotuksessa on otettu huomioon kaavaluonnoksesta annetussa ympäristöjohtajan viranahaltijalausunnossa esitetyt pohjavedensuojeluun liittyvät asiat. Yleismääräyksissä mainittua Itä-Suomen vesioikeuden päätöstä koskevaa lausetta esitetään muutettavaksi selkeämmäksi seuraavasti: " Alue on vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. Alue kuuluu vedenottamon kaukosuojavyöhykkeeseen. Alueella on noudatettava Itä-Suomen vesioikeuden antamaa päätöstä 5.10.1984 N:o 14/Ym I/84, joka koskee suoja-alueen määrittämistä kaupungin pohjavedenottoille Iisalmen kaupungissa."

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristö- ja terveystalvontapalvelut -vastuualueelta.

Pöytäkirja on 10.2.2021 viety nähtäväksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.ylasavonsote.fi.

Päätökset, joista ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta

1. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Pykälät: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14

1. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: ks. kohta oikaisuvaatimusohjeet

1. Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: -

Oikaisuvaatimusohjeet

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen,

Pykälät: 4, 5, 6, 7, 8

Oikaisuvaatimus toimitetaan oikaisuvaatimusajan kuluessa ja viraston aukioloaikana ma-to 9.00–15.00, pe 9.00–14.00 alla olevaan osoitteeseen:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ympäristölautakunta
PL 4 (Riistakatu 5 B, 3. krs)
74101 Iisalmi
S-posti: kirjaamo@ylasavonsote.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Kunnallisvalitus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kunnallisvalituksen,

Pykälät: -

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64

Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 564 2501

Puhelinnumero: 029 56 42502

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimus päätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallintovalitus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hallintovalituksen,

Pykälät: -

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Ympäristölupa- ja maa-aineslupa-asioissa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle

pykälät -

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 56 42502

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

pykälät -

Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 47260
Puhelinnumero: 029 56 42611

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.